



MÁQUINAS PARA LAVAR LOIÇA



MODELO UACCAP



MODELO UAC35
MODELO UAC39



MODELO UAC45
MODELO UAC50
MODELO UAC50T

MODELOS		UAC35	UAC39	UAC45	UAC50	UAC50T	UACCAP
POTÊNCIA		3,5 Kw	3,5 Kw	3,5 Kw	3,5 Kw	6,8 Kw	9,6 Kw
POTÊNCIA DA RESISTÊNCIA DA CUBA		0,6 Kw	0,6 Kw	1,4 Kw	2,1 Kw	1,4 Kw	2,1 Kw
POTÊNCIA DA RESISTÊNCIA DA CALDEIRA		2,6 Kw	2,6 Kw	2,9 Kw	3,0 Kw	4,9 Kw	7,0 Kw
POTÊNCIA DA BOMBA		0,15 Kw	0,2 Kw	0,2 Kw	0,47 Kw	0,47 Kw	0,47 Kw
VOLTAGEM		230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	400V/3N/50	400V/3N/50
TEMPERATURA	lavagem	60° C	60° C	60° C	60° C (45»70)	60° C (45»70)	60° C (45»72)
	enxaguamento	65° C	65° C	65° C	80° C (60»88)	80° C (60»88)	80° C (60»88)
CAPACIDADE	cuba	7 litros	8 litros	14 litros	20 litros	20 litros	15 litros
	caldeira	2,6 litros	2,6 litros	2,6 litros	6 litros	6 litros	6 litros
CICLOS DE LAVAGEM	quantidade	3	3	3	3	3	3
	tempo (segundos)	90 / 120 / 150	90 / 120 / 150	90 / 120 / 150	60 / 90 / 180	60 / 90 / 180	60 / 90 / 180
	cestos/hora	40	40	40	60	60	60
CONSUMO DE ÁGUA POR CICLO		1,5 litros	1,5 litros	1,8 litros	2,0 litros	2,0 litros	2,0 litros
PRESSÃO DA ALIMENTAÇÃO		2-4 bar	2-4 bar	2-4 bar	2-4 bar	2-4 bar	2-4 bar
ALTURA	copos (máxima)	250 mm	300 mm	280 mm	325 mm	325 mm	425 mm
	pratos (máxima)	250 mm	300 mm	280 mm	325 mm	325 mm	425 mm
	porta	260 mm	320 mm	300 mm	365 mm	365 mm	450 mm
INCLUÍDO		2 cestos quadrados para copos + 1 cesto para talheres + 1 suporte para pires					1 cesto quadrado p/copos e pratos + 1 cesto para talheres
DIMENSÃO DO CESTO (LxP) mm		350x350	390x390	450x450	500x500	500x500	500x500
DIMENSÕES COM PORTA ABERTA (LxPxA) mm		401x765x595	436x870x670	525x895x715	575x1005x820	575x1005x820	724x818x2010
DIMENSÕES COM PORTA FECHADA (LxPxA) mm		401x490x595	436x535x670	525x555x715	575x605x820	575x605x820	724x818x1529
PREÇO SEM IVA		1.270,00 €	1.682,00 €	2.104,00 €	2.315,00 €	2.398,00 €	3.870,00 €

COPOS E
CHÁVENAS



MODELOS B11 – B21

- ESTRUCTURA E CARROÇARIA EM AÇO INOX AISI 304;
- PORTA EM PAREDE DUPLA;
- BRAÇOS ROTATIVOS EM AÇO INOXIDÁVEL;
- OPERAÇÃO ELECTROMECÂNICA;
- DISPENSADOR DE ABRILHANTADOR STANDARD PARA GARANTIR UMA EXCELENTE SECAGEM;
- PREPARAÇÃO PARA DISPENSADOR DE DETERGENTE;
- INCLUÍDO DUAS CESTAS DE COPOS;

CARGA
FRONTAL



MODELO B31

- ESTRUCTURA, CARROÇARIA E DEPÓSITO EM AÇO INOX AISI 304;
- PORTA GRANDE EM PAREDE DUPLA BALANCEADA;
- BRAÇOS ROTATIVOS DE LAVAGEM E ENXAGUAMENTO;
- FILTRO DE SUCCIÓN DE BOMBA EM AÇO INOXIDÁVEL;
- OPERAÇÃO ELECTROMECÂNICA;
- RESISTÊNCIAS EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTES Á CORROÇÃO E AO CALCÁRIO;
- DISPENSADOR DE ABRILHANTADOR STANDARD PARA GARANTIR UMA EXCELENTE SECAGEM;
- PREPARAÇÃO PARA DISPENSADOR DE DETERGENTE;
- INCLUÍDO UMA CESTA DE PRATOS E UMA CESTA DE COPOS;

CAPOTA



MODELO B51

- ESTRUCTURA, CARROÇARIA E DEPÓSITO EM AÇO INOX AISI 304;
- BRAÇOS ROTATIVOS DE LAVAGEM E DE ENXAGUAMENTO, INFERIORES E SUPERIORES;
- FILTRO DE SUCCIÓN DA BOMBA EM AÇO INOXIDÁVEL;
- OPERAÇÃO ELECTROMECÂNICA;
- DOIS CICLOS DE TRABALHO : 60 SEGUNDOS E 150 SEGUNDOS;
- RESISTÊNCIAS EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTES Á CORROÇÃO E AO CALCÁRIO;
- POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO, TANTO EM LINHA COMO EM ÂNGULO;
- PÉS REGULÁVEIS EM ALTURA;
- SISTEMA DE ELEVAÇÃO DE CAPOTA DE MOLA;
- INÍCIO DO CICLO DE OPERAÇÃO COM O FECHO DA CAPOTA;
- DISPOSITIVO PARA INTERRUPTÃO DA OPERAÇÃO DA MÁQUINA, CASO EXISTA ABERTURA ACIDENTAL DA CAPOTA DURANTE O CICLO DE TRABALHO;
- DISPENSADOR DE ABRILHANTADOR STANDARD PARA GARANTIR UMA EXCELENTE SECAGEM;
- PREPARAÇÃO PARA DISPENSADOR DE DETERGENTE;
- FILTRO DE SUPERFÍCIE EM AÇO INOXIDÁVEL, DISPONÍVEL COMO OPÇÃO E A PEDIDO;
- INCLUÍDO UMA CESTA DE PRATOS E UMA CESTA DE COPOS;





MODELO B11
MODELO B21
MODELO B31



MODELO B51

MODELOS	COPOS / CHÁVENAS		PRATOS	
	B11	B21	B31	B51
POTÊNCIA	3,25 Kw	3,25 Kw	3,50 Kw	6,80 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50-400V/3N/50	230V/1N/50-400V/3N/50
ALTURA ÚTIL	220 mm	290 mm	330 mm	395 mm
CICLOS DE LAVAGEM	quantidade	1	1	2
	tempo	120 segundos	120 segundos	-----
PRATOS (quantidades/hora)	30	30	540	1080
DIMENSÃO DO CESTO (LxP) mm	350x350	400x400	500x500	500x500
DIMENSÕES (LxPxA) mm	420x480x605	470x530x700	600x600x820	660x785x1420
PREÇO SEM IVA	1.602,00 €	1.889,00 €	2.471,00 €	3.990,00 €





MODELO EX-LU5565E
MODELO EX-LU6565
MODELO EX-LU5580



MODELO
EX-LU12580



MODELO
OZOKY

MODELOS	EX-LU5565E	OZOKY *	EX-LU5580	EX-LU6565	EX-LU12580
REFª COMERCIAL	E19048273	OZ.078M.11110.BD	E19013984	E19013986	E19013985
POTÊNCIA	7,3 Kw	16,7 Kw	7,5 Kw	11,3 Kw	14 Kw
VOLTAGEM	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50
ALTURA DA PORTA	650 mm	800 mm	800 mm	650 mm	800 mm
DIMENSÕES DO CESTO (LxP) mm	565x690	600x700	565x690	660x815	800x1260
CICLOS DE LAVAGEM	3/6/9 minutos	120/360/480 segundos	3/6/9 minutos	3/6/9 minutos	3/6/9 minutos
CAPACIDADE DE ÁGUA DO TANQUE	50 litros	65 litros	65 litros	65 litros	100 litros
POTÊNCIA DO TANQUE DE LAVAGEM	2,8 Kw	2,8 Kw	4,5 Kw	6 Kw	9 Kw
POTÊNCIA DA CALDEIRA	6 Kw	14 Kw	6 Kw	9 Kw	9 Kw
POTÊNCIA DA BOMBA DE LAVAGEM	1,3 Kw	4,5 Kw	1,4 Kw	2 Kw	2x 2,35 Kw (2 bombas)
CESTOS / HORA	20/10/6	600 panelas	20/10/6	20/10/6	20/10/6
ALTURA MÁXIMA DOS UTENSÍLIOS	650 mm	800 mm	800 mm	650 mm	800 mm
EXTERIOR / INTERIOR / PEÇAS	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
DIMENSÕES (LxPxA) mm	706x920x2090	780x950x2040	740x875x2385	835x1020x2170	1435x990x2385
PREÇO SEM IVA	9.638,00 €	10.600,00 €	13.350,00 €	16.646,00 €	26.586,00 €

* **NOTA** : Acessórios com preços sob consulta.