



**TRANSPORTE DE REFEIÇÕES E SOLUÇÕES PARA BUFFETS**

# COOCKING STATION



- COOCKING STATION PROFISSIONAL;
- SISTEMA DE EXAUSTÃO COM TRATAMENTO / FILTRAGEM DE GORDURAS;
- PARA ATÉ 3 UNIDADES DE MESA EXTREMAMENTE FLEXÍVEIS, QUE PODERÃO IR DESDE UM FOGÃO DE INDUÇÃO DE 230V ATÉ UMA PLACA DE CHAPA SÓLIDA DA SÉRIE 650 (400V);
- EQUIPADO COM UM COMPARTIMENTO DE ARMAZENAMENTO INFERIOR COM 1200x600x150 mm;
- 4 RODAS GIRATÓRIAS, SENDO QUE DUAS RODAS SÃO COM TRAVÃO;
- INTERRUPTOR ON/OFF E RESPECTIVA LÂMPADA;
- ILUMINAÇÃO LED;

**1 NICHU**  
DIMENSÕES DA SUPERFÍCIE : 1208x600 mm

**5 TOMADAS**

- 3 x 230 V
- 2 x 400 V (16A CEE)

<b>MODELO</b>	<b>B107290</b>
POTÊNCIA	24 Kw
VOLTAGEM	400V/3N/50
Nº DE FILTROS	3
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1520x770x1263
PESO	146 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>23.071,00 €</b>



VISTA TRASEIRA

**VENTILAÇÃO INTEGRADA**

- FILTRO DE LABIRINTO EM AÇO INOXIDÁVEL
- FILTRO DE PROTEÇÃO CONTRA CHAMAS TIPO A
- REGULÇÃO DO VENTILADOR EM 4 NÍVEIS



TAMPO DE APOIO LATERAL

ESTEIRA PARA TABULEIROS



PEDESTAL 200  
(altura de 200 mm)

PEDESTAL 100  
(altura de 100 mm)

**CONTAINERS - 4x GN 1/9 (Prof. 100 mm)**

- PARA MOLHOS, ÓLEOS E TALHERES

## ACESSÓRIOS


MODELOS	PEDESTAL 100	PEDESTAL 200	ESTEIRA PARA TABULEIRO	APOIO LATERAL
REFª COMERCIAL	B107276	B107277	B107278	B107279
DIMENSÕES (LxPxA) mm	400x595x100	400x595x200	1490x345x130	700x350x80
PESO	3,08 Kg	7,37 Kg	4,4 Kg	4,35 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>369,00 €</b>	<b>801,00 €</b>	<b>899,00 €</b>	<b>1.108,00 €</b>

**COMPARTIMENTO ARMAZENAMENTO INFERIOR**

NOTA : Os preços dos acessórios são válidos em caso de encomenda com o equipamento principal.



MODELO  
EX-MT1045C



MODELO  
EX-MT1045CP



COM ESPAÇO PARA  
CAIXA REGISTRADORA

MODELO  
EX-MT1560CP

MESA ESPECIALMENTE PROJECTADA  
PARA ESTABELECIMENTOS COM TERRAÇOS.

IDEAL PARA PREPARAÇÃO DE MESAS E AUXÍLIO  
NO SERVIÇO DE ALIMENTOS E BEBIDAS NO EXTERIOR.

O ALÇADO TRASEIRO DE 150 MM PROTEGE DO VENTO E  
DA QUEDA DE OBJECTOS.

O ALÇADO LATERAL PODE SER INSTALADO COMO  
UM ACESSÓRIO.

INCORPORA GAVETAS COM GUIAS TELESCÓPICAS  
E UM MECANISMO DE AMORTECIMENTO.

NA PARTE INFERIOR DA MESA EXISTE UMA  
PRATELEIRA INTERMEDIÁRIA  
AJUSTÁVEL.



MODELOS	EX-MT1045C	EX-MT1045CP	EX-MT1560CP
REFª COMERCIAL	E19012479	E19033301	E19012885
ESTRUTURA	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
PORTAS	-----	2	3
GAVETAS	2	2	3
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1000x450x1192	1000x450x1192	1500x600x1192
PREÇO SEM IVA	<b>1.418,00 €</b>	<b>1.591,00 €</b>	<b>2.090,00 €</b>

ACESSÓRIOS	MODELO / REFª COMERCIAL	PREÇO SEM IVA
Asa Lateral	EX-AMT / E19014442	<b>39,00 €</b>
Suporte de bandejas	EX-PBMT / E19014443	<b>61,00 €</b>
Alçado lateral - modelo EX-MT1045C	EX-RLMT45 / E19014444	<b>83,00 €</b>
Alçado lateral - modelo EX-MT1560CP	EX-RLMT60 / E19014445	<b>91,00 €</b>



ASA LATERAL



SUPORTE PARA  
BANDEJAS



MODELO M09371080



MODELO SAVERONA



MODELO SAGENUA



MODELO EX-PC5050  
MODELO EX-PC6454

**ENCASTRÁVEL**  
com comando  
incluído



MODELO EX-PC10050



MODELO EX-PC5050E



MODELOS	M09371080	SAVERONA	SAGENUA	EX-PC5050	EX-PC6454	EX-PC5050E	EX-PC10050
REFª COMERCIAL	-----	SA172-3072	SA172-3070	E19001550	E19001554	E19001552	E19001548
POTÊNCIA	250 W	0,6 Kw	0,6 Kw	400 W	800 W	400 W	800 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
ZONAS DE CONFECCÃO	1	1	1	1	1	1	2
TEMPERATURA	0°C/105°C	0°C/110°C	0°C/110°C	30°C/120°C	30°C/90°C	30°C/90°C	30°C/90°C
TEMPERATURA MÁXIMA DA SUPERFÍCIE	105°C	110°C	110°C	100°C	100°C	100°C	100°C
ESTRUTURA E BASE	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
VIDRO	vidro	vidro temperado	vidro temperado	vidro temperado	vidro temperado	vidro temperado	vidro temperado
ESPESSURA DO VIDRO	-----	-----	-----	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
DIMENSÕES DO VIDRO (LxA) mm	-----	-----	-----	500x500	640x540	500x500	1000x500
Ø RESISTÊNCIAS (mm)	-----	-----	-----	430x430	580x480	430x430	430x430 x2
DIMENSÕES DE ENCASTRE (mm)	-----	-----	-----	-----	-----	510x510	-----
DIMENSÕES TOTAIS (LxPxA) mm	615x363x52	500x500x70	500x500x70	500x500x80	640x540x80	530x530x65	1000x500x80
PREÇO SEM IVA	<b>328,00 €</b>	<b>581,00 €</b>	<b>635,00 €</b>	<b>801,00 €</b>	<b>969,00 €</b>	<b>1.113,00 €</b>	<b>1.136,00 €</b>



MODELO SASTAYCOOL  
ROUND

MANTEM A TEMPERATURA  
ABAIXO DE 8°C DURANTE  
PELO MENOS 3 HORAS, APÓS  
TEREM SIDO COLOCADOS NUM  
CONGELADOR POR UM PERÍODO  
MÍNIMO DE 4 HORAS;

PÉS EM BORRACHA;

IDEAL PARA TODO O TIPO DE  
BUFFETS E SERVIÇOS AO  
AR LIVRE;



MODELOS SASTAYCOOL 1/6 - 1/4 - 1/3 - 1/2 - 1/1



MODELO  
SASTAYCOOL 1/1

MODELOS	SASTAYCOOL 1/6	SASTAYCOOL 1/4	SASTAYCOOL 1/3	SASTAYCOOL 1/2	SASTAYCOOL 1/1	SASTAYCOOL ROUND
REFª COMERCIAL	SA405-1020	SA405-1015	SA405-1010	SA405-1005	SA405-1000	SA405-2000
TAMANHO ADEQUADO	GN 1/6	GN 1/4	GN 1/3	GN 1/2	GN 1/1	-----
TEMPERATURA DURANTE 3 HORAS	abaixo dos 8°C	abaixo dos 8°C	abaixo dos 8°C	abaixo dos 8°C	abaixo dos 8°C	abaixo dos 8°C
ESPESSURA DA CHAPA	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
ESTRUTURA INTERIOR	EPS	EPS	EPS	EPS	EPS	EPS
ESTRUTURA EXTERIOR	alumínio	alumínio	alumínio	alumínio	alumínio	alumínio
DIMENSÕES TOTAIS (LxPxA) mm	176x162x36	265x162x36	325x176x36	325x265x36	530x325x36	Ø 300x36
PESO	0,6 Kg	0,8 Kg	1,0 Kg	1,7 Kg	3,2 Kg	1,2 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>245,00 €</b>	<b>259,00 €</b>	<b>268,00 €</b>	<b>279,00 €</b>	<b>328,00 €</b>	<b>309,00 €</b>

## THERMOBOX KITCHEN LINE



MODELOS  
H707906 - H707968 - H707951 - H707944



MODELO  
H707975



MODELO  
H707982

MODELOS	H707906	H707975 *	H707968	H707951	H707982	H707944
CAPACIDADE	40 litros	21 litros	46 litros	53 litros	39 litros	80 litros
BASE DE AQUECIMENTO	aplicável	aplicável	aplicável	não aplicável	aplicável	aplicável
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	538x338x234	350x350x175	538x338x257	625x425x200	538x338x217	625x425x300
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	600x400x285	410x410x240	600x400x320	685x485x260	3674x400x287	685x485x360
PREÇO SEM IVA	255,00 €	260,00 €	269,00 €	296,00 €	306,00 €	322,00 €

\* IDEAL PARA O TRANSPORTE DE PIZZAS.

## CATERING CONTAINER



PAREDES DUPLAS PREENCHIDAS COM POLIURETANO DE ALTA QUALIDADE PARA GARANTIR UM ISOLAMENTO PERFEITO E UMA LONGA DURAÇÃO DA TEMPERATURA DOS ALIMENTOS. TAMPA COM 4 GRAMPOS DE NYLON RESISTENTE.

MODELO	H877852
CAPACIDADE	*
BASE DE AQUECIMENTO	não aplicável
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	530x325x200
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	630x460x305
PREÇO SEM IVA	551,00 €

**AMER★BOX**



\* ADEQUADO ÀS SEGUINTE COMBINAÇÕES



1x GN 1/1



2x GN 1/2



2x GN 1/4  
1x GN 1/2



1x GN 2/3  
1x GN 1/3



3x GN 1/3



4x GN 1/4



2x GN 1/6  
2x GN 1/3



6x GN 1/6

## THERMO CATERING BOX




MODELO	H707999
CAPACIDADE	100 litros
BASE DE AQUECIMENTO	não aplicável
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	550x335x545
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	635x465x660
PREÇO SEM IVA	<b>598,00 €</b>



### ADEQUADO PARA AS SEGUINTE COMBINAÇÕES




## THERMO CATERING CONTAINER



MODELO	H877814
CAPACIDADE	2x GN 1/1 – 200 mm profundidade
BASE DE AQUECIMENTO	não aplicável
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	335x533x590
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	477x685x620
PREÇO SEM IVA	<b>837,00 €</b>



### ADEQUADO PARA AS SEGUINTE COMBINAÇÕES



	<b>TROLLEY</b>
MODELO	H877821
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	530x710x230
PREÇO SEM IVA	<b>435,00 €</b>



## ELEMENTO DE REFRIGERAÇÃO



MODELO	<b>H707821</b>
TEMPERATURA	0°C/4°C
PROCEDIMENTO (antes de utilizar)	Congelar a -18°C durante 24 horas ou até ficar totalmente congelado sólidamente.
CAIXAS APLICÁVEIS - modelo	H707814 / H707609 / H707999 / H707661
UTILIZAÇÃO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Para utilizar em caixas térmicas;</li> <li>- Mantém a temperatura entre 0°C e 4°C durante 3 a 4 horas;</li> <li>- Para verificar se está pronto, abane o elemento e quando deixar de sentir ou ouvir algo a mover-se no interior, o mesmo está pronto para utilizar;</li> </ul>
DIMENSÕES (LxPxA) mm	530x325x30
PREÇO SEM IVA	<b>49,00 €</b>

## ELEMENTO DE CONGELAÇÃO



MODELO	<b>H707753</b>
TEMPERATURA	-12°C/-10°C
PROCEDIMENTO (antes de utilizar)	Congelar a -18°C durante 24 horas ou até ficar totalmente congelado sólidamente;
CAIXAS APLICÁVEIS - modelo	H707814 / H707609 / H707999 / H707661
UTILIZAÇÃO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Para utilizar em caixas térmicas;</li> <li>- Mantém a temperatura entre -12°C e -10°C, durante 3 a 4 horas;</li> <li>- Para verificar se está pronto, abane o elemento e quando deixar de sentir ou ouvir algo a mover-se no interior, o mesmo está pronto para utilizar;</li> </ul>
DIMENSÕES (LxPxA) mm	530x325x30
PREÇO SEM IVA	<b>55,00 €</b>

## ELEMENTO DE AQUECIMENTO



MODELO	<b>H707845</b>
TEMPERATURA	até 90°C
PROCEDIMENTO (antes de utilizar)	Aquecer num recipiente em aço inoxidável e colocá-lo num forno de convecção, a um máximo de 90°C durante 40 minutos;
CAIXAS APLICÁVEIS - modelo	H707814 / H707609 / H707999 / H707661
UTILIZAÇÃO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Para utilizar em caixas térmicas;</li> <li>- Pode ser aquecido até 90°C;</li> <li>- Não pode ser aquecido em microwondas;</li> </ul>
DIMENSÕES (LxPxA) mm	530x325x30
PREÇO SEM IVA	<b>83,00 €</b>

## BASE DE AQUECIMENTO EM ALUMÍNIO



MODELO	<b>H209509</b>
TEMPERATURA	automática, até 95°C
POTÊNCIA	190 W
VOLTAGEM	230V/1N/50
CAIXAS APLICÁVEIS - modelo	H707968 / H707951 / H707944 / H707906
UTILIZAÇÃO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Base de aquecimento GN 1/1 em alumínio;</li> <li>- Base isolada;</li> <li>- Aquece-se automaticamente a 95°C;</li> <li>- Pode ser usada em combinação com a linha de carros "THERMOBOX" - GN 1/1 e maior;</li> </ul>
DIMENSÕES (LxPxA) mm	530x325x30
PREÇO SEM IVA	<b>342,00 €</b>






MODELO	C74550050
CAPACIDADE	ver quadro containers
TEMPERATURA	ver quadro temperatura
PORTAS	2
DIMENSÕES (LxPxA) mm	477x680x1420
PESO	40 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>1.512,00 €</b>

TEMPERATURA	
1 HORA	QUENTE : 75°C / FRIO : 2°C
2 HORAS	QUENTE : 72°C / FRIO : 4°C
3 HORAS	QUENTE : 70°C / FRIO : 5°C
4 HORAS	QUENTE : 68°C / FRIO : 6°C

CONTAINERS - 1/1 GN	
ALTURA	QT.
6,5 cm	6 un.
10 cm	4 un.
15 cm	3 un.
20 cm	2 un.



MODELOS	H877869	H877876
POTÊNCIA	-----	-----
VOLTAGEM	-----	-----
CAPACIDADE	9,4 litros	18 litros
INCLUÍDO	torneira	torneira
DIMENSÕES (LxPxA) mm	230x420x470	230x420x620
PREÇO SEM IVA	<b>488,00 €</b>	<b>563,00 €</b>



4 BRAÇADEIRAS  
PARA SERVIÇOS  
PESADOS



ESPAÇO PARA ETIQUETAS  
DE IDENTIFICAÇÃO  
DE BEBIDAS



MODELOS	C71781100	C71781105
POTÊNCIA	2 Kw	2 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE *	15x GN 2/1 30x GN 1/1	18x GN 2/1 36x GN 1/1
TEMPERATURA	+60°C/+80°C	+60°C/+80°C
PORTAS	1	1
DIMENSÕES (LxPxA) mm	811x928x1660	811x928x1905
PESO	143 Kg	173 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>4.606,00 €</b>	<b>4.843,00 €</b>

\* Profundidade de 65 mm



MODELOS	BANHO-MARIA				ELEMENTO DE AQUECIMENTO A SECO SEM ÁGUA		
	FOCT1756-1GN	FOCT1758-2GN	FOCT1760-3GN	FOCT1762-4GN	FOCTS1757-1GN	FOCTS1759-2GN	FOCTS1761-3GN
POTÊNCIA	2000 Kw	2000 Kw	2000 Kw	2000 Kw	1000 Kw	1000 Kw	2000 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE *	1x GN 1/1	2x GN 1/1	3x GN 1/1	4x GN 1/1	1x GN 1/1	2x GN 1/1	3x GN 1/1
TEMPERATURA	+30°C/+90°C	+30°C/+90°C	+30°C/+90°C	+30°C/+90°C	+30°C/+90°C	+30°C/+90°C	+30°C/+90°C
DIMENSÕES (LxPxA) mm	560x650x850	840x650x850	1170x650x850	1480x650x850	560x650x850	840x650x850	1170x650x850
PREÇO SEM IVA	<b>1.510,00 €</b>	<b>1.658,00 €</b>	<b>1.866,00 €</b>	<b>2.122,00 €</b>	<b>1.385,00 €</b>	<b>1.572,00 €</b>	<b>1.935,00 €</b>

\* Profundidade de 200 mm



MODELO CABINET 30



MODELO CUPWARMER72

IDEAL PARA CHÁVENAS DE CAFÉ



MODELO CABINET 60



MODELO DISPENSER 40



MODELO CABINET 120



MODELO DISPENSER 2x40

MODELOS	CABINET 30	CUP WARMER 72	CABINET 60	DISPENSER 40	CABINET 120	DISPENSER 2x40
REFª COMERCIAL	M09362010	M09362030	M09362015	M09362000	M09362020	M09362005
POTÊNCIA	400 W	140 W	750 W	1000 W	1200 W	2000 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	até 30 pratos	72 chávenas	até 60 pratos	até 40 pratos	até 120 pratos	até 80 pratos
TAMANHO DO PRATO	até 32 cm	-----	até 32 cm	até 30 cm	até 32 cm	até 30 cm
REGULAÇÃO DE TEMPERATURA	30°C/85°C	até 65°C	30°C/85°C	30°C/85°C	30°C/85°C	30°C/85°C
DIMENSÕES (LxPxA) mm	380x380x600	380x320x560	510x490x900	570x640x1030	790x510x900	570x1060x1030
PESO	20 Kg	11,5 Kg	32 Kg	31 Kg	46 Kg	48 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>635,00 €</b>	<b>677,00 €</b>	<b>807,00 €</b>	<b>1.123,00 €</b>	<b>1.217,00 €</b>	<b>1.760,00 €</b>



MODELO  
EX-HBT10



MODELO  
EX-HBT20




MODELO  
EX-HBT40

FECHO ERGONÓMICO COM  
FECHADURA;  
CONTAINERS NÃO INCLUÍDOS;  
ABERTURA DE PORTA A 270°;  
RESERVA DE ÁGUA EMBUTIDA;  
SISTEMA DE CONTROLO DE  
HUMIDADE;

MODELOS	EX-HTB10	EX-HTB20	EX-HTB40
REFª COMERCIAL	E19030596	E19030598	E19030599
POTÊNCIA	2000 W	2000 W	3500 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
TEMPERATURA	30°C/90°C	30°C/90°C	30°C/90°C
CAPACIDADE	10 guias GN 2/1	20 guias GN 2/1	40 guias GN 2/1
DISTÂNCIA ENTRE GUIAS	70 mm	70 mm	70 mm
ESTRUCTURA	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
PORTAS	1	1	2
DIMENSÕES (LxPxA) mm	790x935x1215	790x935x1855	1525x935x1885
PREÇO SEM IVA	4.553,00 €	5.748,00 €	8.451,00 €

### COMANDO DIGITAL





MODELO  
EX-CCB6



MODELO  
EX-CCB63C



MODELO  
EX-CCB10



MODELO  
EX-CCB20



MODELO  
EX-CCB40

MODELOS	EX-CCB6	EX-CCB63C	EX-CCB10	EX-CCB20	EX-CCB40
REFª COMERCIAL	E19035624	E19035625	E19006002	E19006590	E19007686
POTÊNCIA	1400 W	1400 W	2000 W	2000 W	3500 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
TEMPERATURA	0°C/90°C	0°C/90°C	0°C/90°C	0°C/90°C	0°C/90°C
CAPACIDADE	6 guias GN 2/1	3 guias GN 1/1	10 guias GN 2/1	20 guias GN 2/1	40 guias GN 2/1
DISTÂNCIA ENTRE GUIAS	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
PORTAS / GAVETAS	1 porta	3 gavetas	1 porta	1 porta	2 portas
DIMENSÕES (LxPxA) mm	685x670x712	685x670x712	799x876x1190	799x876x1640	1489x876x1640
PREÇO SEM IVA	<b>3.180,00 €</b>	<b>3.469,00 €</b>	<b>3.492,00 €</b>	<b>4.353,00 €</b>	<b>6.525,00 €</b>



MODELO  
EX-CF10



MODELO  
EX-CF20



MODELO  
EX-CF40

PROJECTADOS PARA COMPLEMENTAR  
OU SUBSTITUIR A CÂMARA FRIA;  
IDEAL PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE  
ALIMENTOS FRIOS PREVIAMENTE PREPARADOS;  
DOBRADIÇAS EQUIPADAS COM MECANISMO  
DE FECHO AUTOMÁTICO;  
QUANDO A PORTA ESTÁ NUMA POSIÇÃO  
INFERIOR A UM ÂNGULO DE 90° FECHA-SE,  
EVITANDO ASSIM A PERDA DE FRIO;  
FORNECIDA COM FECHADURA;

MODELOS	EX-CF10	EX-CF20	EX-CF40
REFª COMERCIAL	E19075906	E19075111	E19075902
POTÊNCIA	350 W	350 W	550 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
DOTAÇÃO DE SÉRIE *	3 prateleiras + 7 guias GN 2/1	5 prateleiras + 17 guias GN 2/1	10 prateleiras + 34 guias GN 2/1
DISTÂNCIA ENTRE GUIAS	60 mm	60 mm	60 mm
TEMPERATURA	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C
TEMPERATURA AMBIENTE	32°C	32°C	32°C
DESCONGELAÇÃO	por leitura digital electrónica	por leitura digital electrónica	por leitura digital electrónica
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada	ventilada
ESTRUTURA	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
PORTAS	1	1	2
DIMENSÕES (LxPxA) mm	799x876x1190	828x865x1876	1489x876x1878
PREÇO SEM IVA	<b>3.615,00 €</b>	<b>4.572,00 €</b>	<b>6.283,00 €</b>

\* Prateleiras em chapa plastificada.