



EQUIPAMENTOS PARA GELATARIA



TEMPERADORA DE CHOCOLATE

MODELO	VCF2105
POTÊNCIA	1060 W
VOLTAGEM	230V/1N/50
CAPACIDADE	5,5 litros
TEMPERATURA	0°C/70°C
DIMENSÕES (LxPxA) mm	Ø 290x730
PESO	11 Kg
PREÇO SEM IVA	2.763,00 €



MÁQUINA PARA CHANTILY

MODELOS	CHANTILY2L	CHANTILY5L
REFª COMERCIAL	M09505000	M09505005
POTÊNCIA	300 W	400 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	2 litros	5 litros
PRODUÇÃO	100 litros chantilly / hora	100 litros chantilly / hora
REFRIGERANTE	R290	R290
DIMENSÕES (LxPxA) mm	250x410x400	280x440x400
PESO	26 Kg	30 Kg
PREÇO SEM IVA	4.615,00 €	5.563,00 €





MODELO H274156



MODELO H274163



3 NÍVEIS
MODELO PU15096



4 NÍVEIS
MODELO PU15097



MODELOS	PU15096	PU15097	H274156	H274163
POTÊNCIA	250 W	250 W	265 W	300 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
NÍVEIS	3	4	5	6
CAPACIDADE	700 ml	1200 ml	-----	-----
CAPACIDADE MÁXIMA CHOCOLATE	-----	-----	6 Kg	8 Kg
CAPACIDADE MINÍMA CHOCOLATE	-----	-----	2,5 Kg	2,5 Kg
DIMENSÕES (Ø LxA) mm	Ø 21x380	Ø 23x450	Ø 330x700	Ø 370x840
PREÇO SEM IVA	300,00 €	349,00 €	1.000,00 €	1.386,00 €




IDEAL PARA
FAZER GELADOS,
SORVETE E IOGURTE
CONGELADO

FÁCIL DE MONTAR
E DESMONTAR

RECIPIENTE GRANDE
COM 2 LITROS

FÁCIL DE
FUNCIONAR

MODELO	H274231
POTÊNCIA	180 W
VOLTAGEM	230V/1N/50
CAPACIDADE DO CILINDRO	2 litros
TEMPERATURA	-10°C/-35°C
REFRIGERANTE	R600a
DIMENSÕES (LxPxA) mm	272x315x362
PREÇO SEM IVA	1.193,00 €



INCLUÍDO COPO MEDIDOR
E COLHER





SPAGHETTI	
MODELO	VES2017EIS
POTÊNCIA	-----
VOLTAGEM	-----
MOLDE INCLUÍDO	spaghetti
DIMENSÕES (LxPxA) mm	200x220x630
PESO	5 Kg
PREÇO SEM IVA	1.012,00 €



sob pedido podemos fornecer os moldes para os copos lasagna, tagliatelle e base em estrela;



SOFT ICE	
MODELO	VES2017EIS
POTÊNCIA	-----
VOLTAGEM	-----
DIMENSÕES (LxPxA) mm	200x220x620
PESO	5 Kg
PREÇO SEM IVA	999,00 €



IDEAL PARA
VENDA
EM PEQUENAS
LOJAS

ILUMINAÇÃO LED
(luzes LED internas
horizontais (2V-3V))

TAMPO DE VIDRO
AUTO COMPENSADOR



KIT DE MESA
COM PÉ



MODELOS	MFMINICREAM2V	MFMINICREAM3V
POTÊNCIA	90 W	90 W
CONSUMO	2,87 Kwh/24h	2,87 Kwh/24h
CAPACIDADE DA CUBA	2x 5 litros	3x 5 litros
VOLUME LIQUIDO	20 litros	29 litros
VOLUME BRUTO	28 litros	35 litros
TEMPERATURA	-10°C/-22°C	-10°C/-22°C
CLASSE CLIMÁTICA	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1
REFRIGERANTE	R600a	R600a
DIMENSÕES (LxPxA) mm	490x790x345	654x790x345
PESO	26 Kg	32 Kg
PREÇO SEM IVA *	1.943,00 €	2.146,00 €




MODELOS	MFMINICREAM2V LED	MFMINICREAM3V LED
POTÊNCIA	95 W	95 W
CONSUMO	2,87 Kwh/24h	2,87 Kwh/24h
CAPACIDADE DA CUBA	2x 5 litros	3x 5 litros
VOLUME LIQUIDO	20 litros	29 litros
VOLUME BRUTO	28 litros	35 litros
TEMPERATURA	-10°C/-22°C	-10°C/-22°C
CLASSE CLIMÁTICA	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1
REFRIGERANTE	R600a	R600a
DIMENSÕES (LxPxA) mm	490x790x345	654x790x345
PESO	26 Kg	32 Kg
PREÇO SEM IVA *	2.070,00 €	2.283,00 €

ACESSÓRIOS	REFª COM.	MODELO APLICÁVEL	PREÇO SEM IVA
CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 5 LITROS (360x165x120 mm **)	MFF2511001	TODOS	62,00 €
CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 2,5 LITROS (180x165x120 mm **)	MF2611009	TODOS	52,00 €
KIT LED **	MF8808169	MFMINICREAM2V	268,00 €
	MF8808171	MFMINICREAM3V	306,00 €
EXPOSITOR DE PIRULITO EM PÉ EM ACRÍLICO	50 UNIDADES ***	MF8808179	222,00 €
	80 UNIDADES ***	MF8808191	233,00 €
KIT DE MESA EM PÉ **	MF8932330	MFMINICREAM2V	666,00 €
	MF8932328	MFMINICREAM3V	692,00 €
KIT PROMOCIONAL **	MF8808180	MFMINICREAM2V	78,00 €
	MF8808181	MFMINICREAM3V	87,00 €

* CUBAS NÃO INCLuíDAS;

** OPCIONAL

*** OPCIONAL SOB CONSULTA E SOB PRODUÇÃO ESPECIAL;



EXPOSITOR
DE PIRULITOS



ABERTURA DO LADO DO BALCÃO



MODELO C72920005 (branco)
MODELO C72920010 (preto)

ABERTURA DO LADO DO CLIENTE



MODELO C72920015 (branco)
MODELO C72920020 (preto)

MODELOS	C72920005	C72920010	C72920015	C72920020
POTÊNCIA	0,195 Kw	0,195 Kw	0,195 Kw	0,195 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	3x 5 litros	3x 5 litros	3x 5 litros	3x 5 litros
TEMPERATURA	-16°C/-18°C	-16°C/-18°C	-16°C/-18°C	-16°C/-18°C
TEMPERATURA AMBIENTE	30°C	30°C	30°C	30°C
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290
NÃO INCLUÍDO	bandejas *	bandejas *	bandejas *	bandejas *
REFRIGERAÇÃO	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada
DESCONGELAÇÃO	manual	manual	manual	manual
ILUMINAÇÃO	sim/LED	sim/LED	sim/LED	sim/LED
CÔR	branco	preto	branco	preto
DIMENSÕES INTERIORES (LxPxA) mm	550x415x150	550x415x150	550x415x150	550x415x150
DIMENSÕES EXTERIORES (LxPxA) mm	670x750x375	670x750x375	670x750x375	670x750x375
PESO	67 Kg	67 Kg	67 Kg	67 Kg
PREÇO SEM IVA	2.133,00 €	2.133,00 €	2.133,00 €	2.133,00 €

MODELO *	C74760225
CAPACIDADE	5 litros
DIMENSÕES (LxPxA) mm	165x360x120
PESO	1 Kg
PREÇO SEM IVA (1)	31,00 €



(1) preço aplicável apenas com a compra da(s) vitrines

CARACTERÍSTICAS
 CONTROLE INTELIGENTE DE TEMPERATURA
 VIDRO DE SEGURANÇA COM AQUECIMENTO
 PORTA COM DOBRADIÇA DE AMORTECIMENTO

BALCÕES PARA GELADOS (CARAPINAS) - "DOLCE VITA"



ESTRUCURA E TAMPO DE TRABALHO EM CHAPA DE AÇO PLASTIFICADO DE DUAS CORES (BRANCO E AZUL CLARO);

SUPORE DE ACRÍLICO Á PROVA DE CHOQUE COM PARTE SUPERIOR DE TRABALHO E COMO OPCIONAL PODERÁ TER SUPORE PARA ETIQUETA DE SABOR;

SISTEMA DE CONDENSAÇÃO ISENTO DE MANUTENÇÃO;

TERMÔMETRO E DESCONGELAÇÃO MANUAL;

4 RODAS PIVOTANTES;

COLHER, COMO OPCIONAL;



MODELO MFDV2



MODELO MFDV4



MODELO MFDV6



MODELO MFDV10

MODELOS	MFDV2	MFDV4	MFDV6	MFDV8	MFDV10
POTÊNCIA	143 W	260 W	310 W	350 W	480 W
CONSUMO	0,91 Kwh/24h	2,8 Kwh/24h	4,4 Kwh/24h	5,9 Kwh/24h	7,3 Kwh/24h
CAPACIDADE	2x 7,5 litros	4x 7,5 litros	6x 7,5 litros	8x 7,5 litros	10x 7,5 litros
VOLUME LIQUIDO	68 litros	130 litros	220 litros	245 litros	355 litros
VOLUME BRUTO	76 litros	146 litros	240 litros	305 litros	410 litros
TEMPERATURA	-5°C/-20°C	-5°C/-20°C	-5°C/-20°C	-5°C/-20°C	-5°C/-20°C
CLASSE CLIMÁTICA	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1
REFRIGERANTE	R600a	R290	R290	R290	R290
DIMENSÕES (LxPxA) mm	654x427x1030	654x665x1030	965x665x1030	1105x713x1030	1435x713x1030
PESO	46 Kg	78 Kg	94 Kg	106 Kg	127 Kg
PREÇO SEM IVA *	3.055,00 €	3.979,00 €	4.573,00 €	5.191,00 €	5.945,00 €

* Carapinas não incluídas;

ACESSÓRIOS	REFª COM.	MODELO APLICÁVEL	PREÇO SEM IVA
CARAPINA DE 7,5 LITROS EM AÇO INOXIDÁVEL	MF2611015	TODOS	111,00 €
KIT DE CARAPINAS EM PLÁSTICO	MF8998558F	TODOS	26,00 €
KIT DE EXTRAÇÃO PARA CARAPINAS EM PLÁSTICO	MF8998569F	TODOS	69,00 €
SUPORE DE ACRÍLICO Á PROVA DE CHOQUE COM PARTE SUPERIOR DE TRABALHO E SUPORE PARA ETIQUETA DE SABOR	MF8998579F	MFDV2 / MFDV4	353,00 €
	MF8998487F	MFDV6	408,00 €
	MF8998454F	MFDV8	466,00 €
SUPORE DE CONE	MF8998455F	MFDV10	544,00 €
	MF8998467F	TODOS	281,00 €
KIT DE LAVAGEM DE COLHER	MF8998599F	TODOS	164,00 €
	MF8998580F	MFDV2 / MFDV4	168,00 €
KIT DE ILUMINAÇÃO LED	MF8998456F	MFDV6 / MFD8	229,00 €
	MF8998457F	MFDV10	274,00 €
KIT DE BLOQUEIO DE 2 ROLHAS MECÂNICAS NO LADO DE SERVIR PRATELEIRA DE SERVIÇO	MF8998458F	TODOS	359,00 €
	MF8808193	MFDV2	159,00 €



BALCÕES PARA GELADOS (CARAPINAS) - "DOLCE VITA IN"



DE
ENCASTRE



MODELO
MFDVIN4



MODELO
MFDVIN6



MODELO
MFDVIN10

MODELOS	MFDVIN4	MFDVIN6	MFDVIN8	MFDVIN10
POTÊNCIA	260 W	310 W	350 W	480 W
CONSUMO	2,8 Kwh/24h	4,4 Kwh/24h	5,90 Kwh/24h	7,37 Kwh/24h
CAPACIDADE	4x 7,5 litros	6x 7,5 litros	8x 7,5 litros	10x 7,5 litros
VOLUME LIQUIDO	130 litros	220 litros	245 litros	355 litros
VOLUME BRUTO	146 litros	240 litros	305 litros	410 litros
TEMPERATURA	-5°C/-20°C	-5°C/-20°C	-5°C/-20°C	-5°C/-20°C
CLASSE CLIMÁTICA	4 (30°C-55%RH) G3	4 (30°C-55%RH) G3	4 (30°C-55%RH) G3	4 (30°C-55%RH) G3
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290
DIMENSÕES (LxPxA) mm	653x646x1000	965x646x1000	1112x710x1007	1442x710x1007
PESO	78 Kg	94 Kg	106 Kg	127 Kg
PREÇO SEM IVA *	4.255,00 €	4.916,00 €	5.438,00 €	6.238,00 €

ACESSÓRIOS	REFª COM.	MODELO APLICÁVEL	PREÇO SEM IVA
CARAPINA DE 7,5 L EM AÇO INOXIDÁVEL	MF2611015	TODOS	111,00 €
KIT DE CARAPINA EM PLÁSTICO	MF8998558F	TODOS	26,00 €
KIT DE EXTRAÇÃO PARA CARAPINA EM PLÁSTICO	MF8998569F	TODOS	69,00 €

* Carapinas não incluídas;



BALCÕES PARA GELADOS (CARAPINAS) - "DOLCE VITA LUXE"



MODELO
MFDV6LUXE



MODELO
MFDV8LUXE



MODELO
MFDV4LUXE

ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL;
TAMPO DE TRABALHO EM PLÁSTICO;
TANQUE EM CHAPA DE AÇO NÃO TÓXICO;
SUPORTE DE ACRÍLICO Á PROVA DE CHOQUE COM PARTE SUPERIOR DE TRABALHO E SUPORTE PARA ETIQUETA DE SABOR COMO OPCIONAL;
SISTEMA DE CONDENSAÇÃO ISENTO DE MANUTENÇÃO;
TERMÔMETRO E DESCONGELAÇÃO MANUAL;
4 RODAS PIVOTANTES;

MODELOS	MFDV4LUXE	MFDV6LUXE	MFDV8LUXE	MFDV10LUXE
POTÊNCIA	260 W	310 W	350 W	480 W
CONSUMO	2,8 Kwh/24h	4,4 Kwh/24h	5,9 Kwh/24h	7,3 Kwh/24h
CAPACIDADE	4x 7,5 litros	6x 7,5 litros	8x 7,5 litros	10x 7,5 litros
VOLUME LIQUIDO	130 litros	220 litros	245 litros	355 litros
VOLUME BRUTO	146 litros	240 litros	305 litros	410 litros
TEMPERATURA	-5°C/-20°C	-5°C/-20°C	-5°C/-20°C	-5°C/-20°C
CLASSE CLIMÁTICA	4 (30°C-55%RH) G3	4 (30°C-55%RH) G3	4 (30°C-55%RH) G3	4 (30°C-55%RH) G3
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290
DIMENSÕES (LxPxA) mm	654x758x1030	965x758x1030	1105x807x1030	1435x807x1030
PESO	78 Kg	94 Kg	106 Kg	127 Kg
PREÇO SEM IVA *	4.276,00 €	4.932,00 €	5.576,00 €	6.365,00 €

* Carapinas não incluídas;

ACESSÓRIOS	REFª COM.	MODELO APLICÁVEL	PREÇO SEM IVA
CARAPINA DE 7,5 LITROS EM AÇO INOXIDÁVEL	MF2611015	TODOS	111,00 €
KIT DE CARAPINA EM PLÁSTICO	MF8998558F	TODOS	26,00 €
KIT DE EXTRAÇÃO PARA CARAPINA EM PLÁSTICO	MF8998569F	TODOS	69,00 €
SUPORTE DE ACRÍLICO Á PROVA DE CHOQUE C/PARTE SUPERIOR DE TRABALHO E SUPORTE P/ ETIQUETA DE SABOR	MF8998579F	MFDV4LUXE	353,00 €
	MF8998487F	MFDV6LUXE	408,00 €
	MF8998454F	MFDV8LUXE	466,00 €
	MF8998455F	MFDV10LUXE	544,00 €
SUPORTE DE CONE	MF8998467F	TODOS	281,00 €
KIT DE ILUMINAÇÃO LED	MF8998580F	MFDV4LUXE	168,00 €
KIT DE ILUMINAÇÃO LED	MF8998456F	MFDV6LUXE + 8LUXE	229,00 €
KIT DE ILUMINAÇÃO LED	MF8998457F	MFDV10LUXE	274,00 €
KIT DE BLOQUEIO DE 2 ROLHAS MECÂNICAS NO LADO DE SERVIR	MF8998458F	TODOS	359,00 €



PRODUTOS NOVOS




MODELO C74720125
MODELO C74720130
MODELO C74720135



MODELO C74720100
MODELO C74720105
MODELO C74720110



MODELO C74720125
MODELO C74720100



MODELO C74720130
MODELO C74720105



MODELO C74720135
MODELO C74720110

MODELOS	C74720125	C74720130	C74720135	C74720100	C74720105	C74720110
POTÊNCIA	0,19 Kw	0,20 Kw	0,26 Kw	0,37 Kw	0,50 Kw	0,63 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	231 litros	355 litros	454 litros	354 litros	454 litros	557 litros
CAPACIDADE UNIDADES POR TEMPO	6x 5 litros	8x 5 litros	10x 5 litros	9x 5 litros	10x 5 litros	13x 5 litros
TEMPERATURA	-24°C/-14°C	-24°C/-14°C	-24°C/-14°C	-22°C/-15°C	-22°C/-15°C	-22°C/-15°C
TEMPERATURA AMBIENTE	30°C	30°C	30°C	30°C	30°C	30°C
REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290	R290	R290
INCLUÍDO	2 prateleiras para pratos	-----	-----	-----	2 prateleiras para pratos	2 prateleiras para pratos
NÃO INCLUÍDO	bandejas *	bandejas *	bandejas *	bandejas *	bandejas *	bandejas *
REFRIGERAÇÃO	estática	estática	estática	estática	estática	estática
ILUMINAÇÃO	não	não	não	sim/LED	sim/LED	sim/LED
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	785x520x688	1060x560x688	1315x560x688	-----	-----	-----
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	909x644x1229	1184x727x1229	1439x727x1229	1202x885x1257	1457x885x1257	1672x885x1257
PESO	71 Kg	85 Kg	101 Kg	99 Kg	116 Kg	130 Kg
PREÇO SEM IVA	2.055,00 €	2.523,00 €	2.935,00 €	3.730,00 €	4.212,00 €	4.403,00 €

MODELO *	C74760225
CAPACIDADE	5 litros
DIMENSÕES (LxPxA) mm	165x360x120
PESO	1 Kg
PREÇO SEM IVA (1)	34,00 €




(1) preço aplicável apenas com a compra da(s) vitrines






MODELO C74720140
MODELO C74720145



MODELO C74720115

MODELOS	C74720140	C74720145	C74720115
POTÊNCIA	0,15 Kw	0,19 Kw	-----
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	358 litros	540 litros	630 litros
CAPACIDADE UNIDADES POR TEMPO	8x 5 litros	13x 5 litros	16x 5 litros
TEMPERATURA	-24°C/-14°C	-24°C/-14°C	-22°C/-15°C
TEMPERATURA AMBIENTE	30°C	30°C	30°C
REFRIGERANTE	R290	R290	R290
INCLUÍDO	2 prateleiras para pratos	2 prateleiras para pratos	-----
NÃO INCLUÍDO	cuvetes *	cuvetes *	cuvetes *
REFRIGERAÇÃO	estática	estática	estática
DESCONGELAÇÃO	automática	automática	automática
ILUMINAÇÃO	sim/LED	sim/LED	sim/LED
DIMENSÕES INTERNAS (LxPxA) mm	1060x560x688	1530x560x688	1410x770x653
DIMENSÕES EXTERNAS (LxPxA) mm	1194x842x1285	1664x842x1285	1590x1195x1335
PESO	130 Kg	150 Kg	195 Kg
PREÇO SEM IVA	4.452,00 €	5.242,00 €	8.748,00 €



MODELO C74720140



MODELO C74720145



MODELO C74720115

MODELO *	C74760225
CAPACIDADE	5 litros
DIMENSÕES (LxPxA) mm	165x360x120
PESO	1 Kg
PREÇO SEM IVA (1)	34,00 €




(1) preço aplicável apenas com a compra da(s) vitrines

Serie
IBIZA




EXPOSIÇÃO PARA UM CAPACIDADE DE 10 A 13 CUBAS;
ARMAZENAMENTO ALTERNATIVO PARA NÚMERO DE CUBETAS
EXPOSTAS;
BANCADA EM AÇO AÇO INOXIDÁVEL AISI 304;
VIDRO PROTEGIDO;




COMBINAÇÕES DE BANDEJAS

360x165x150



360x165x150



Serie
IBIZA



MODELOS IBZS



MODELOS IBZ

MODELOS		IVBZ12	IVBZ15	IVBZ12S	IVBZ15S
POTÊNCIA		445 W	465 W	510 W	530 W
VOLTAGEM		230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
POTÊNCIA FRIGORÍFICA (W a -10°C)		472 W	472 W	399 W	399 W
TEMPERATURA		-15°C/-18°C	-15°C/-18°C	-15°C/-18°C	-15°C/-18°C
VOLUME		289 litros	361 litros	210 litros	263 litros
SUPERFÍCIE		0,72 m ²	0,89 m ²	0,50 m ²	0,63 m ²
ESPESSURA DAS LATERAIS		30 + 30 mm	30 + 30 mm	30 + 30 mm	30 + 30 mm
N° DE BANDEJAS	360x165x150 mm	10 + 10	13 + 13	7 + 7	9 + 9
	360x250x80 mm	-----	-----	-----	-----
ILUMINAÇÃO LED		sim	sim	sim	sim
COMANDO		digital	digital	digital	digital
EVAPORAÇÃO		estática	estática	estática	estática
CONDENSAÇÃO		ventilada	ventilada	ventilada	ventilada
CONSUMO		7,1 kwh/24h	7,4 kwh/24h	11,2 kwh/24h	11,5 kwh/24h
REFRIGERANTE		R452a	R452a	R452a	R452a
COMPRESSOR		3/8HP	3/8HP	1/3HP	1/3HP
DIMENSÕES (LxPxA) mm		1310x920x1350	1622x920x1350	1310x670x1350	1622x670x1350
PREÇO SEM IVA		5.940,00 €	6.427,00 €	5.156,00 €	5.553,00 €

NOTA : Encontra-se incluído no preço as respectivas bandejas.

Serie
ARIES



EXTERIOR EM CHAPA LAMINADA;
TAMPO DE SERVIÇO EM QUARTZO COMPACTO;
PLANO DE EXPOSIÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304;
LATERAIS E DECORAÇÃO EM MDF IMPERMEÁVEL E LACADO;
PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO;
VIDRO FRONTAL RECTO E AQUECIDO;
JANELAS LATERAIS DUPLAS (TERMOPAN);



	VIDRO DE ELEVAÇÃO
	BANDEJA DE EVAPORAÇÃO REMOVÍVEL
	CORTINA NOCTURNA

CORES STANDARD DISPONÍVEIS

	RAL 4007 Violeta <i>Violet</i>		RAL 3003 Granate <i>Maroon</i>		RAL 3020 Rojo <i>Red</i>
	RAL 2003 Naranja <i>Orange</i>		RAL 1018 Amarillo <i>Yellow</i>		RAL 1001 Beige <i>Beige</i>
	RAL 5015 Azul <i>Blue</i>		RAL 9016 Blanco <i>White</i>		RAL 6002 Verde oscuro <i>Dark Green</i>
	RAL DESIGN 3504035 Rosa <i>Pink</i>		RAL DESIGN 2108025 Celeste <i>Sky blue</i>		RAL DESIGN 1107060 Pistacho <i>Pistachio</i>

OPCIONAIS
(preços sob consulta)



CUBETA PORTA PICOLÉS




BANDEJA

COMBINAÇÕES DE BANDEJAS



8

14



10

16



14

20



MODELOS		IVAR12H	IVAR15H	IVAR18H
POTÊNCIA		1250 W	1570 W	1925 W
VOLTAGEM		230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
POTÊNCIA FRIGORÍFICA (W a -35°C)		960 W	1190 W	1780 W
TEMPERATURA		-15°C/-18°C	-15°C/-18°C	-15°C/-18°C
VOLUME		182 litros	228 litros	274 litros
SUPERFÍCIE		1,02 m ²	1,26 m ²	1,51 m ²
ESPESSURA DAS LATERAIS		40 + 40 mm	40 + 40 mm	40 + 40 mm
N° DE BANDEJAS	360x165x150 mm	14	16	20
	360x250x80 mm	8	10	14
ILUMINAÇÃO LED		sim	sim	sim
COMANDO		digital	digital	digital
EVAPORAÇÃO		forçada	forçada	forçada
CONDENSAÇÃO		ventilada	ventilada	ventilada
CONSUMO		17,5 kwh/24h	24,5 kwh/24h	30,8 kwh/24h
REFRIGERANTE		R452a	R452a	R452a
COMPRESSOR		1 1/4HP	1 1/2HP	1 1/4HP + 3/4HP
DIMENSÕES (LxPxA) mm		1250x1145x1320	1562x1145x1320	1875x1145x1320
PREÇO SEM IVA		11.352,00 €	13.176,00 €	14.464,00 €

NOTA : Encontra-se incluído nos preços as respetivas bandejas.

Serie
CORAL



EXTERIOR EM CHAPA LAMINADA;
TAMPO DE SERVIÇO EM QUARTZO COMPACTO;
PLANO DE EXPOSIÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304;
LATERAIS E DECORAÇÃO EM MDF IMPERMEÁVEL E LACADO;
PERFIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO;
VIDRO FRONTAL RECTO E AQUECIDO;
JANELAS LATERAIS DUPLAS (TERMOPAN);



	VIDRO INCLINADO
	BANDEJA DE EVAPORAÇÃO REMOVÍVEL
	CORTINA NOCTURNA

CORES STANDARD DISPONÍVEIS

	RAL 4007 Violeta <i>Violet</i>		RAL 3003 Granate <i>Maroon</i>		RAL 3020 Rojo <i>Red</i>
	RAL 2003 Naranja <i>Orange</i>		RAL 1018 Amarillo <i>Yellow</i>		RAL 1001 Beige <i>Beige</i>
	RAL 5015 Azul <i>Blue</i>		RAL 9016 Blanco <i>White</i>		RAL 6002 Verde oscuro <i>Dark Green</i>
	RAL DESIGN 3504035 Rosa <i>Pink</i>		RAL DESIGN 2108025 Celeste <i>Sky blue</i>		RAL DESIGN 1107060 Pistacho <i>Pistachio</i>

OPCIONAIS
(preços sob consulta)



CUBETA PORTA PICOLÉS




BANDEJA


COMBINAÇÕES DE BANDEJAS




8




14




10



16



14



20

VITRINES EXPOSITORAS PARA GELADOS - VENTILADAS



Serie
CORAL



MODELOS		IVCB12UH	IVCB15UH	IVCB18UH
POTÊNCIA		1250 W	1570 W	1925 W
VOLTAGEM		230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
POTÊNCIA FRIGORÍFICA (W a -35°C)		960 W	1190 W	1780 W
TEMPERATURA		-15°C/-18°C	-15°C/-18°C	-15°C/-18°C
VOLUME		182 litros	228 litros	274 litros
SUPERFÍCIE		1,01 m ²	1,32 m ²	1,49 m ²
ESPESSURA DAS LATERAIS		30 + 30 mm	30 + 30 mm	30 + 30 mm
N° DE BANDEJAS	360x165x150 mm	14	16	20
	360x250x80 mm	8	10	14
ILUMINAÇÃO LED		sim	sim	sim
COMANDO		digital	digital	digital
EVAPORAÇÃO		forçada	forçada	forçada
CONDENSAÇÃO		ventilada	ventilada	ventilada
CONSUMO		17,5 Kwh/24h	24,5 Kwh/24h	30,8 Kwh/24h
REFRIGERANTE		R452a	R452a	R452a
COMPRESSOR		1 1/4HP	1HP + 1/2HP	1 1/4HP + 3/4HP
DIMENSÕES (LxPxA) mm		1250x1115x1320	1562x1115x1320	1875x1115x1320
PREÇO SEM IVA		11.501,00 €	13.040,00 €	14.532,00 €

NOTA : Encontra-se incluído nos preços as respetivas bandejas.

MÁQUINAS PARA GELADOS – PROCESSO CONTÍNUO



- A VANTAGEM DESTAS MÁQUINAS É QUE DISPENSAM A COMPRA DA MÁQUINA E DAS VITRINES;
- MÁQUINAS PROJECTADAS ESPECIALMENTE PARA AGITAÇÃO CONSTANTE E VÍSEL AO CLIENTE;
- A ENERGIA ELÉCTRICA NECESSÁRIA É EXTREMAMENTE BAIXA (0,75 KW/CILINDRO), COM CONSIDERÁVEL REDUÇÃO NO CONSUMO DE ENERGIA;
- É POSSÍVEL COMPLETAR CADA CILINDRO COM UMA MISTURA LÍQUIDA FRESCA OU ADICIONAR OUTROS INGREDIENTES, (FRUTAS, CHOCOLATE, NOZES), A QUALQUER MOMENTO;
- A MÁQUINA FUNCIONA PERFEITAMENTE COM UMA PEQUENA QUANTIDADE DE SORVETE, REDUZINDO O DESPÉRCIO AO MÍNIMO;
- A CONSISTÊNCIA DO SORVETE PODE SER AJUSTADA A SEU GOSTO, SIMPLEMENTE VARIANDO A VELOCIDADE DO MISTURADOR, CUJA VELOCIDADE É ACCIONADA POR UM MOTO-REDUTOR E INVERSOR, UMA SOLUÇÃO QUE GARANTE MAIOR CONFIABILIDADE E A MELHOR MISTURA DA MISTURA LÍQUIDA RECÉM ADICIONADA COM O SORVETE JÁ PRESENTE NO CILINDRO;
- O NÍVEL IDEAL DE POTÊNCIA DE ARREFECIMENTO É GARANTIDO PELO USO DE UMA VÁLVULA TERMOSTÁTICA;
- O CORPO E A ESTRUTURA SÃO FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304;
- OS MODELOS ARREFECIDOS A ÁGUA PODEM SER FORNECIDOS COM UM MEDIDOR DE ENERGIA PARA MONITORIZAR O FLUXO DE ÁGUA E A TEMPERATURA DE TRABALHO;



A TECNOLOGIA USADA NESTAS MÁQUINAS FOI BASEADA PARA SE TER UMA UNIDADE COMPLETAMENTE INDEPENDENTE PARA CADA CILINDRO/SABOR.

POR ESSE MOTIVO, TODOS OS MODELOS, INDEPENDENTEMENTE DO NUMERO DOS CILINDROS, SÃO MÚLTIPLOS E TODAS AS FUNÇÕES DE CADA CILINDRO SÃO COMPLETAMENTE INDEPENDENTES

AINDA MAIS SOFISTICADA É A TECNOLOGIA DE REFRIGERAÇÃO QUE REDUZ O TEMPO DE PROCESSAMENTO, AUMENTANDO A PRODUÇÃO EM 50%.



PAINEL ILUSTRATIVO



O PAINEL DE CONTROLO ELECTRÔNICO DO FC É INTUITIVO, FÁCIL DE USAR E PERMITE QUE CADA CILINDRO INDIVIDUAL POSSA SER CONTROLADO SEPARADAMENTE.

É POSSÍVEL PROGRAMAR ATÉ 59 CICLOS DE PROCESSAMENTO (RECEITAS) - UM PARA CADA SABOR - E TAMBÉM UMA OPERAÇÃO NOCTURNA QUE PODE SER PROGRAMADA.



UMA APLICAÇÃO QUE PERMITE A SIMULTÂNEA PROGRAMAÇÃO E MONITORIZAÇÃO REMOTA DE TODOS OS CILINDROS E PODE SER USADA EM SMARTPHONES, TABLETS OU PCS.



VERSÕES DISPONÍVEIS :

STANDARD (ST)

ECOTURBO (ET)

PASTEURIZAÇÃO AUTOMÁTICA (AP)

- o ciclo nocturno de pasteurização estende o período de segurança higiênico para 42 dias.

- também ajuda a obter a textura ideal e a estrutura de sorvete por mais tempo.

MODELO BGICC101



Disponível nos modelos :
STANDARD - arrefecimento a ar
ECOTURBO - arrefecimento a ar
AUTO PASTEURIZADOR - arrefecimento a ar

MODELO BGICC200



Disponível nos modelos :
STANDARD - arrefecimento a água ou ar
ECOTURBO - arrefecimento a água ou ar
AUTO PASTEURIZADOR - arrefecimento a água ou ar

MODELO BGICC201



Disponível nos modelos :
STANDARD - arrefecimento a água ou ar
ECOTURBO - arrefecimento a água ou ar
AUTO PASTEURIZADOR - arrefecimento a água ou ar



MODELO BGICC300



Disponível nos modelos :
STANDARD - arrefecimento a água ou ar
ECOTURBO - arrefecimento a água ou ar
AUTO PASTEURIZADOR - arrefecimento a água ou ar

MODELO BGICC301



Disponível nos modelos :
STANDARD - arrefecimento a água ou ar
ECOTURBO - arrefecimento a água ou ar
AUTO PASTEURIZADOR - arrefecimento a água ou ar

MODELO BGICC400



Disponível nos modelos :
STANDARD - com arrefecimento a água ou ar
ECOTURBO - com arrefecimento a água ou ar
AUTO PASTEURIZADOR - com arrefecimento a água ou ar

MODELO BGICC401



Disponível nos modelos :
STANDARD - com arrefecimento a água ou ar
ECOTURBO - com arrefecimento a água ou ar
AUTO PASTEURIZADOR - com arrefecimento a água ou ar



MODELO BGICC400DW E BGICC401DW



Disponível nos modelos :
STANDARD - com arrefecimento a água
ECOTURBO - com arrefecimento a água
AUTO PASTEURIZADOR - com arrefecimento a água

MODELO BGICC600DW E BGICC601DW



Disponível nos modelos :
STANDARD - com arrefecimento a água
ECOTURBO - com arrefecimento a água
AUTO PASTEURIZADOR - com arrefecimento a água

CARACTERÍSTICAS

MODELOS	POTÊNCIA	VOLTAGEM	PRODUÇÃO MÁXIMA	CARGA/CICLO	CONSUMO (Kw/h)	DIMENSÕES (LxPxA) mm	PESO
BGICC101	0,75 Kw	230V/1N/50	10 kg/h	2,5 Kg	0,30x0,08,0,57	435x600x955	78 Kg
BGICC200	1,5 Kw	230V/1N/50	20 kg/h	5 Kg	0,60x0,16x1,14	715x620x955	138 Kg
BGICC201	0,75 Kw	230V/1N/50	10 kg/h	2,5 Kg	0,30x0,08,0,57	715x620x955	138 Kg
BGICC300 - STANDARD	2,25 Kw	230V/400V/380V	30 Kg	mínimo 1,0 kg	0,90/0,24/1,79	1098x620x955	198 Kg
BGICC300 - ECOTURBO	2,25 Kw	230V/400V/380V	36 Kg	máximo 2.5 kg	0,75/0,21/1,35	1098x620x955	198 Kg
BGICC300 - STANDARD	2,25 Kw	230V/400V/380V	30 Kg	mínimo 1,0 kg	0,90/0,24/1,79	1098x620x955	198 Kg
BGICC301 - ECOTURBO	2,25 Kw	230V/400V/380V	36 Kg	máximo 2.5 kg	0,75/0,21/1,35	1098x620x955	198 Kg
BGICC400	3 Kw	230V/400V/380V	40 kg/h	10 Kg	1,20/0,32/2,28	860x850x955	257 Kg
BGICC401	3 Kw	230V/400V/380V	40 kg/h	10 Kg	1,20/0,32/2,28	1405x620x955	262 Kg
BGICC400DW	3 Kw	230V/400V/380V	40 kg/h	10 Kg	1,20/0,32/2,28	860x850x955	257 Kg
BGICC401DW	3 Kw	230V/400V/380V	40 kg/h	10 Kg	1,20/0,32/2,28	860x850x955	257 Kg
BGICC600DW	4,5 Kw	230V/400V/380V	60 kg/h	15 Kg	1,80/0,48/3,42	1250x850x955	420 Kg
BGICC601DW	4,5 Kw	230V/400V/380V	60 kg/h	15 Kg	1,80/0,48/3,42	1250x850x955	420 Kg

PREÇOS

MODELOS	STANDARD		ECOTURBO		AUTO PASTEURIZADOR	
	AR	ÁGUA	AR	ÁGUA	AR	ÁGUA
BGICC101	11.433,00 €	-----	11.970,00 €	-----	13.603,00 €	-----
BGICC200	21.377,00 €	22.496,00 €	22.405,00 €	23.585,00 €	25.671,00 €	26.851,00 €
BGICC201	20.730,00 €	21.876,00 €	21.728,00 €	22.934,00 €	24.994,00 €	26.200,00 €
BGICC300	30.208,00 €	31.750,00 €	31.674,00 €	33.292,00 €	36.573,00 €	38.191,00 €
BGICC301	29.405,00 €	30.933,00 €	30.827,00 €	32.430,00 €	35.726,00 €	37.329,00 €
BGICC400	38.777,00 €	40.697,00 €	40.658,00 €	42.677,00 €	46.888,00 €	49.179,00 €
BGICC401	37.897,00 €	39.850,00 €	41.261,00 €	41.794,00 €	46.281,00 €	48.326,00 €
BGICC400DW	-----	41.007,00 €	-----	42.920,00 €	-----	49.452,00 €
BGICC401DW	-----	39.858,00 €	-----	41.770,00 €	-----	48.302,00 €
BGICC600DW	-----	58.231,00 €	-----	61.179,00 €	-----	70.948,00 €
BGICC601DW	-----	57.052,00 €	-----	60.000,00 €	-----	69.798,00 €





MODELO NMGELATO
CHEF 5L AUTOMATICA



MODELO NMGELATO
5K SC CREA



MODELO NMGELATO
3K TOUCH



Tecnologia
i-green
funciona com gás natural,
totalmente ecológico e amigo
do ambiente, contribuindo
para a redução do
consumo de energia.



MODELOS	NMGELATO CHEF 5L AUTOMATICA	NMGELATO 3K TOUCH	NMGELATO 5K SC CREA
REFª COMERCIAL	P36790250	P38550250	P38250250
POTÊNCIA	250 W	280 W	500 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
VELOCIDADE	65 r.p.m.	65 r.p.m.	70 r.p.m.
CAPACIDADE DO CILINDRO	2,50 litros	1,70 litros	3,20 litros
PRODUÇÃO POR CICLO (peso/volume)	1 kg (1,50 litros)	0,85 kg (1,20 litros)	1,25 kg (1,75 litros)
PRODUÇÃO POR HORA (peso/volume)	3 kg/4,50 litros	3,4 kg/4,80 litros	5 kg/7,00 litros
TEMPO DE PREPARAÇÃO POR CICLO	20-25 minutos	12-15 minutos	12-15 minutos
TIPO	bancada	bancada	bancada
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	1 taça amovível em aço inoxidável de 2,5 litros + 1 espátula + 1 copo medidor	1 taça amovível em aço inoxidável de 1,7 litros + 1 espátula + 1 copo medidor	1 espátula + 1 escova para limpeza
DIMENSÕES (LxPxA) mm	450x345x330	340x430x283	465x480x395
REFRIGERANTE	R290	R290	R290
PESO	22 Kg	21,6 Kg	34 Kg
PREÇO SEM IVA	4.147,00 €	5.419,00 €	9.289,00 €



MODELO	NMGELATO 12KS T
REFª COMERCIAL	P38150250
POTÊNCIA	1300 W
VOLTAGEM	230V/1N/50
VELOCIDADE	60-130 r.p.m.
CAPACIDADE DO CILINDRO	6,0 litros
PRODUÇÃO POR CICLO (peso/volume)	3 kg (4 litros)
PRODUÇÃO POR HORA (peso/volume)	12 kg (16 litros)
TEMPO DE PREPARAÇÃO	10-15 minutos
TIPO	de chão com rodas
REFRIGERANTE	R452
DIMENSÕES (LxPxA) mm	455x735x1055
PESO	74 Kg
PREÇO SEM IVA	18.633,00 €





MODELO CRYLAB100E



MODELO CRYMEC5
MODELO CRYMEC9
MODELO CRYMEC12



MODELOS		CRYLAB100E	CRYMEC5	CRYMEC9	CRYMEC12
POTÊNCIA		2 Kw	4,7 Kw	10,2 Kw	11,2 Kw
VOLTAGEM		230V/1N/50-400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50
CAPACIDADE DO CILINDRO	mínimo	2 litros	2 litros	3 litros	3 litros
	máximo	2,7 litros	7 litros	12,5 litros	17 litros
PRODUÇÃO / CICLO	mínimo	1,4 Kg	1,5 Kg	2,0 Kg	2,0 Kg
	máximo	1,9 Kg	5,0 Kg	9,0 Kg	12,0 Kg
CONDENSAÇÃO		ar/água (opcional)	água	água	água
TIPO		bancada	de chão com rodas	de chão com rodas	de chão com rodas
COMANDO		touch screen	selector switch	selector switch	selector switch
DIMENSÕES (LxPxA) mm		500x600x780	550x620x1400	550x730x1420	550x730x1420
PESO		120 Kg	195 Kg	275 Kg	325 Kg
PREÇO SEM IVA		13.256,00 €	18.177,00 €	22.121,00 €	24.830,00 €

SÉRIE 1600



MODELOS	SMEFE1600	SMEFE1600A
POTÊNCIA	2,2 Kw	2,3 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50 – 400V/3N/50	230V/1N/50 – 400V/3N/50
CAPACIDADE	18,75 kg/h	18,75 kg/h
CAPACIDADE DO CILINDRO	1,5 litros	1,5 litros
CAPACIDADE DO FUNIL	16 litros	16 litros
QUANTIDADE DE CONES / H (75 GR.)	250	250
Nº DE SABORES	1	1
FROZEN YOGHURT	não	sim
GELADO SOFT	sim	sim
POTÊNCIA DO MOTOR	0,75 W	0,75 W
CONDENSAÇÃO	ar/água (opcional)	ar/água (opcional)
TIPO	de bancada	de bancada com agitador
COMANDO	selector switch	selector switch
FUNCIONAMENTO	gravidade	gravidade
DIMENSÕES (LxPxA) mm	450x670x840	450x670x840
PESO	90 Kg	120 Kg
PREÇO SEM IVA	13.573,00 €	15.567,00 €

SÉRIE 2500



MODELOS	SMEFE2500	SMEFE2500A
POTÊNCIA	2,9 Kw	3,4 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50 – 400/3N/50	230V/1N/50 – 400/3N/50
CAPACIDADE	22,5 kg/h	22,55 kg/h
CAPACIDADE DO CILINDRO	2x 1,5 litros	1,5 litros
CAPACIDADE DOS FUNIS	2x 8 litros	2x 15 litros
QUANTIDADE DE CONES / H (75 GR.)	300	300
Nº DE SABORES	2 + mistura	2 + mistura
FROZEN YOGHURT	não	sim
GELADO SOFT	sim	sim
POTÊNCIA DO MOTOR	2x 0,75 W	2x 0,75 W
CONDENSAÇÃO	ar/água (opcional)	ar/água (opcional)
TIPO	de bancada	de bancada com agitador
COMANDO	selector switch	selector switch
FUNCIONAMENTO	gravidade	gravidade
DIMENSÕES (LxPxA) mm	550x730x850	550x730x850
PESO	145 Kg	200 Kg
PREÇO SEM IVA	19.701,00 €	23.614,00 €

SÉRIE 4000



MODELOS	SMEFE4000	SMEFE4000A
POTÊNCIA	3,9 Kw	4,2 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50 – 400/3N/50	230V/1N/50 – 400/3N/50
CAPACIDADE	37,5 kg/h	37,5 kg/h
CAPACIDADE DO CILINDRO	2x 1,5 litros	2x 1,5 litros
CAPACIDADE DOS FUNIS	2x 15 litros	2x 15 litros
QUANTIDADE DE CONES / H (75 GR.)	500	500
Nº DE SABORES	2 + mistura	2 + mistura
FROZEN YOGHURT	não	sim
GELADO SOFT	sim	sim
POTÊNCIA DO MOTOR	2x 0,75 W	2x 0,75 W
CONDENSAÇÃO	ar/água (opcional)	ar/água (opcional)
TIPO	de chão com rodas	de chão com rodas e agitador
COMANDO	selector switch	selector switch
FUNCIONAMENTO	gravidade	gravidade
DIMENSÕES (LxPxA) mm	550x730x1550	550x730x1550
PESO	213 Kg	230 Kg
PREÇO SEM IVA	22.550,00 €	26.539,00 €

MINI SÉRIES

MODELO	SMEFE100
POTÊNCIA	1,5 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50 - 400V/3N/50
CAPACIDADE	11,25 kg/h
CAPACIDADE DO CILINDRO	1,2 litros
CAPACIDADE DO FUNIL	6 litros
QUANTIDADE DE CONES / H (75 GR.)	150
PRODUÇÃO DE SABORES	1
FROZEN YOGHURT	não
GELADO SOFT	sim
POTÊNCIA DO MOTOR	0,55 W
CONDENSAÇÃO	ar/água (opcional)
TIPO	de bancada
COMANDO	selector switch
FUNCIONAMENTO	gravidade
CORES DISPONÍVEIS	aço inoxidável / rosa / laranja / verde
DIMENSÕES (LxPxA) mm	330x660x650
PESO	70 Kg
PREÇO SEM IVA	13.129,00 €



SÉRIE 1600



MODELOS	SMEFE1600P	SMEFE1600AP
POTÊNCIA	2,3 Kw	2,4 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50 - 400V/3N/50	230V/1N/50 - 400V/3N/50
CAPACIDADE	18,75 kg/h	18,75 kg/h
CAPACIDADE DO CILINDRO	1,7 litros	1,7 litros
CAPACIDADE DO FUNIL	11 litros	11 litros
QUANTIDADE DE CONES / H (75 GR.)	250	250
Nº DE SABORES	1	1
FROZEN YOGHURT	não	sim
GELADO SOFT	sim	sim
POTÊNCIA (motor / bomba)	0,75 W / 0,15 Kw	0,75 W / 0,15 Kw
CONDENSAÇÃO	ar/água (opcional)	ar/água (opcional)
TIPO	de bancada com bomba	de bancada com bomba e agitador
COMANDO	selector switch	selector switch
FUNCIONAMENTO	por bomba	por bomba
DIMENSÕES (LxPxA) mm	450x670x840	450x670x840
PESO	110 Kg	125 Kg
PREÇO SEM IVA	17.560,00 €	19.559,00 €

SÉRIE 2500




MODELOS	SMEFE2500P	SMEFE2500AP
POTÊNCIA	3,4 Kw	3,5 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50 - 400/3N/50	230V/1N/50 - 400/3N/50
CAPACIDADE	22,5 kg/h	22,5 kg/h
CAPACIDADE DO CILINDRO	2x 1,7 litros	2x 1,7 litros
CAPACIDADE DOS FUNIS	2x 11 litros	2x 11 litros
QUANTIDADE DE CONES / H (75 GR.)	300	300
Nº DE SABORES	2 + mistura	2 + mistura
FROZEN YOGHURT	não	sim
GELADO SOFT	sim	sim
POTÊNCIA (motor / bomba)	2x 0,75 W / 2x 0,15 Kw	2x 0,75 W / 2x 0,15 Kw
CONDENSAÇÃO	ar/água (opcional)	ar/água (opcional)
TIPO	de bancada com bomba	de bancada com bomba e agitador
COMANDO	selector switch	selector switch
FUNCIONAMENTO	por bomba	por bomba
DIMENSÕES (LxPxA) mm	600x780x850	600x780x850
PESO	205 Kg	219 Kg
PREÇO SEM IVA	27.528,00 €	31.441,00 €

SÉRIE 4000



MODELOS	SMEFE4000P	SMEFE4000AP
POTÊNCIA	4,2 Kw	4,5Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50 - 400/3N/50	230V/1N/50 - 400/3N/50
CAPACIDADE	37,5 kg/h	37,5 kg/h
CAPACIDADE DO CILINDRO	2x 1,7 litros	2x 1,7 litros
CAPACIDADE DOS FUNIS	2x 11 litros	2x 11 litros
QUANTIDADE DE CONES / H (75 GR.)	500	500
Nº DE SABORES	2 + mistura	2 + mistura
FROZEN YOGHURT	não	sim
GELADO SOFT	sim	sim
POTÊNCIA (motor / bomba)	2x 0,75 W / 2x 0,15 Kw	2x 0,75 W / 2x 0,15 Kw
CONDENSAÇÃO	ar/água (opcional)	ar/água (opcional)
TIPO	de chão com rodas e bomba	de chão com rodas, bomba e agitador
COMANDO	selector switch	selector switch
FUNCIONAMENTO	por bomba	por bomba
DIMENSÕES (LxPxA) mm	550x730x1550	550x730x1550
PESO	236 Kg	255 Kg
PREÇO SEM IVA	31.030,00 €	35.020,00 €



MODELO
CA-DP/TPICE



MODELO
CA-TPICE800



MODELO
CA-TPICE1200



MODELO
CA-TPICECOR26

MODELOS	CA-DP/TPICE	CA-TPICE800	CA-TPICE1200	CA-TPICECOR26
POTÊNCIA	1,23 Kw	1,23 Kw	1,23 Kw	1,50 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
TEMPERATURA	-38°C	-38°C	-38°C	-38°C
DIMENSÕES DO PRATO (LxP) mm	610x560	610x560	610x560	610x560
REFRIGERANTE	R404	R404	R404	R404
DIMENSÕES (LxPxA) mm	700x650x700	800x750x850	1200x750x850/1350	2600x750x850/1350
PREÇO SEM IVA	12.879,00 €	15.583,00 €	20.389,00 €	28.361,00 €



MODELO CRYPASTORALP60



MODELO CRYPASTORALP130
MODELO CRYPASTORALP190



MODELOS		CRYPASTORALP60	CRYPASTORALP130	CRYPASTORALP190
POTÊNCIA		7 Kw	14 Kw	19 Kw
VOLTAGEM		400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50
CAPACIDADE		60 litros	130 litros	190 litros
CAPACIDADE DE PRODUÇÃO	mínimo	20 litros	40 litros	60 litros
	máximo	60 litros	130 litros	190 litros
TEMPERATURA INTERIOR		+98°C/+2°C	+98°C/+2°C	+98°C/+2°C
CONDENSAÇÃO		água	água	água
TIPO		de chão com rodas	de chão com rodas	de chão com rodas
COMANDO		touch screen	touch screen	touch screen
DIMENSÕES (LxPxA) mm		360x1030x1090	620x1030x1090	690x1120x1240
PESO		180 Kg	250 Kg	300 Kg
PREÇO SEM IVA		22.812,00 €	28.635,00 €	35.916,00 €