



**EQUIPAMENTOS PARA PREPARAÇÃO  
COZINHA / PADARIA / PIZZARIA**



MODELO MSM8



MODELO MSM10



MODELOS  
MSM20 - MSM30 - MSM50 - MSM60



MODELO MSM75



MODELOS  
MSM100 - MSM130

MODELOS	MSM8	MSM10	MSM20 *	MSM30 *	MSM50 *	MSM60 *	MSM75 *	MSM100 *	MSM130 *
REFª COMERCIAL	M09361008	M09361010	M09361020	M09361030	M09361050	M09361060	M09361080	M09361100	M09361130
POTÊNCIA	450 W	650 W	1100 W	1500 W	2400 W	2400 W	2400 W	4500 W	4500 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50
CAPACIDADE	8 litros	10 litros	20 litros	30 litros	50 litros	60 litros	75 litros	100 litros	130 litros
TAMANHO DA TAÇA (Ø x A) cm	Ø 26x15	Ø 27x21	Ø 36x20	Ø 41x27	Ø 50x30	Ø 50x33	Ø 53x36	-----	Ø 70x36
VELOCIDADE DA ESPIRAL (r.p.m.)	159	160	115 e 187	115 e 187	110 e 120	126 e 252	108 e 216	126 e 252	126 e 252
VELOCIDADE DA CUBA (r.p.m.)	21	15	11 e 18	11 e 18	11 e 22	12,6 e 25,2	11 e 22	12,6 e 25,2	17
CAPACIDADE DE FARINHA (min./máx.)	1,5/3 Kg	--/4 Kg	--/8 Kg	--/12 Kg	--/20 Kg	--/24 Kg	--/30 Kg	--/40 Kg	--/50 Kg
CAPACIDADE DE MASSA (min./máx.)	--/4,5 Kg	2/6 Kg	6/13 Kg	10/19 Kg	15/32 Kg	20/38 Kg	--/48 Kg	30/64 Kg	30/80 Kg
DIMENSÕES (LxPxA) mm	302x495x385	300x610x630	427x675x853	432x725x886	532x800x1052	525x880x1120	580x920x1142	1080x650x1315	682x1112x1364
PESO	36 Kg	58 Kg	90 Kg	106 Kg	143 Kg	190 Kg	204 Kg	293 Kg	404 Kg
PREÇO SEM IVA	999,00 €	1.239,00 €	1.730,00 €	2.105,00 €	2.857,00 €	4.297,00 €	8.205,00 €	10.105,00 €	9.897,00 €

\* 2 VELOCIDADES



MODELOS	SINSPIRALO 25 *	SINSPIRALO 50T	SINSPIRALO 60T	SINSPIRALO 80T	SINSPIRALO 120T	SINSPIRALO 200T
POTÊNCIA DO MOTOR	2,2 Kw	3,75 Kw	4,87 Kw	5,25 Kw	6,55 Kw	13,5 Kw
POTÊNCIA DO MOTOR DA ESPIRAL	-----	3 Kw	4,12 Kw	4,5 Kw	6 Kw	12 Kw
POTÊNCIA DO MOTOR DA CUBA	-----	0,75 Kw	0,75 Kw	0,75 Kw	0,55 Kw	1,5 Kw
VOLTAGEM	230V/400V	230V/400V	230V/400V	230V/400V	230V/400V	230V/400V
CAPACIDADE	1/8 litros	2/15 litros	2/20 litros	2/25 litros	3/40 litros	5/60 litros
CAPACIDADE DE FARINHA	2/15 Kg	4/30 Kg	4/40 Kg	4/50 Kg	6/75 Kg	10/120 Kg
CAPACIDADE DE MASSA	3/25 Kg	6/50 Kg	6/60 Kg	6/80 Kg	9/120 Kg	15/200 Kg
MOTORES	1	2	2	2	2	2
VELOCIDADE	140/280 r.p.m.	135/270 r.p.m.	135/270 r.p.m.	125/250 r.p.m.	110/220 r.p.m.	98/196 r.p.m.
DIMENSÕES (LxPxA) mm	560x810x1400	630x1010x1600	680x1080x1700	750x1230x1800	820x1330x1920	950x1560x2200
PESO	140 Kg	320 Kg	350 Kg	390 Kg	610 Kg	1300 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>6.487,00 €</b>	<b>9.532,00 €</b>	<b>10.842,00 €</b>	<b>12.409,00 €</b>	<b>14.241,00 €</b>	<b>21.585,00 €</b>

\* Motor único.

MODELOS	SINSPIRALO XL120A	SINSPIRALO XL200A
POTÊNCIA DO MOTOR	9,75 Kw	13,5 Kw
POTÊNCIA DO MOTOR DA ESPIRAL	9,2 Kw	12 Kw
POTÊNCIA DO MOTOR DA CUBA	0,55 Kw	1,5 Kw
VOLTAGEM	400V/3N/50	400V/3N/50
CAPACIDADE	3/40 litros	5/60 litros
CAPACIDADE DE FARINHA	6/80 Kg	10/120 Kg
CAPACIDADE DE MASSA	9/120 Kg	15/200 Kg
MOTORES	2	2
VELOCIDADE	110/220 r.p.m.	105/210 r.p.m.
DIMENSÕES (LxPxA) mm	820x1650x1850	1020x1430x1945
PESO	1150 Kg	1350 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>33.988,00 €</b>	<b>39.827,00 €</b>



## AMASSADEIRAS - GRANDE CAPACIDADE (Gama CLASSIC E PRO LINE)



Amassadeiras de estrutura robusta em espiral, ideais para pão e pizzas, com capacidades entre os 30 kg e os 300 kg; Totalmente programáveis, vêm equipadas com timer eletrónico que permite alternar automaticamente de 1 para 2 velocidades, programando a duração das misturas e a Inversão de rotação na primeira velocidade; Equipadas com 2 motores, 2 velocidades e 2 temporizadores; Luzes led para iluminação do interior da taça permitindo manter a respectiva massa sob controlo;

**CORES DISPONÍVEIS**  
branco, vermelho e cinza, sendo que outras cores estão sujeitas a consulta prévia;

**GAMA CLASSIC LINE**  
para misturar massa com hidratação superior a 60%;

**GAMA PRO LINE**  
para misturar massa com hidratação superior a 50%;

### GAMA CLASSIC

MODELOS	SXSUN-30CL	SXSUN-40CL	SXSUN-50CL	SXSUN-60CL	SXSUN-80CL	SXSUN-120CL	SXSUN-160CL	SXSUN-200CL	SXSUN-250CL	SXSUN-300CL
POTÊNCIA	1,1/2,2 Kw	1,1/2,2 Kw	1,5/3,0 Kw	1,5/3,0 Kw	2,6/4,8 Kw	2,6/4,8 Kw	5,0/8,0 Kw	5,0/8,0 Kw	8,0/12,5 Kw	8,0/12,5 Kw
VOLTAGEM	230V/400V									
CAPACIDADE DA TAÇA	45 litros	55 litros	67 litros	81 litros	131 litros	190 litros	266 litros	306 litros	370 litros	450 litros
POTÊNCIA DO MOTOR	0,37 Kw	0,37 Kw	0,37 Kw	0,37 Kw	0,55 Kw	0,55 Kw	0,75 Kw	0,75 Kw	1,1 Kw	1,1 Kw
CAPACIDADE DE FARINHA	18 Kg	23 Kg	32 Kg	36 Kg	50 Kg	80 Kg	100 Kg	125 Kg	150 Kg	185 Kg
CAPACIDADE DE MASSA	30 Kg	40 Kg	50 Kg	60 Kg	80 Kg	120 Kg	160 Kg	200 Kg	250 Kg	300 Kg
VELOCIDADE DA CUBA	14 r.p.m.									
VELOCIDADE DA ESPIRAL	105/210 r.p.m.									
DIMENSÕES (LxPxA) mm	480x800x1020	540x850x1020	590x1000x1100	590x1000x1100	730x1200x1400	780x1250x1400	870x1430x1570	930x1460x1570	1030x1550x1650	1080x1630x1650
PESO	140 Kg	150 Kg	240 Kg	250 Kg	380 Kg	400 Kg	660 Kg	680 Kg	800 Kg	850 Kg
PREÇO SEM IVA	7.737,00 €	8.824,00 €	10.466,00 €	10.907,00 €	12.812,00 €	14.110,00 €	19.333,00 €	20.363,00 €	22.290,00 €	23.405,00 €

### GAMA PRO

MODELOS	SXSUN-80PL	SXSUN-120PL	SXSUN-160PL	SXSUN-200PL	SXSUN-250PL	SXSUN-300PL
POTÊNCIA	2,6/4,8 Kw	2,6/4,8 Kw	5,0/8,0 Kw	5,0/8,0 Kw	8,0/12,5 Kw	8,0/12,5 Kw
VOLTAGEM	230V/400V	230V/400V	230V/400V	230V/400V	230V/400V	230V/400V
CAPACIDADE DA TAÇA	131 litros	190 litros	266 litros	306 litros	370 litros	450 litros
POTÊNCIA DO MOTOR	0,55 Kw	0,55 Kw	0,75 Kw	0,75 Kw	1,1 Kw	1,1 Kw
CAPACIDADE DE FARINHA	50 Kg	80 Kg	100 Kg	125 Kg	150 Kg	185 Kg
CAPACIDADE DE MASSA	80 Kg	120 Kg	160 Kg	200 Kg	250 Kg	300 Kg
VELOCIDADE DA CUBA	14 r.p.m.	14 r.p.m.				
VELOCIDADE DA ESPIRAL	90/180 r.p.m.	90/180 r.p.m.				
DIMENSÕES (LxPxA) mm	730x1200x1400	780x1250x1400	870x1430x1570	930x1460x1570	1030x1550x1650	1080x1630x1650
PESO	400 Kg	430 Kg	710 Kg	730 Kg	800 Kg	850 Kg
PREÇO SEM IVA	13.732,00 €	15.168,00 €	20.363,00 €	21.395,00 €	23.857,00 €	24.808,00 €



OPCIONAIS	PREÇO SEM IVA	
LUZES LED : para iluminar a massa;	771,00 €	
SENSOR DE TEMPERATURA	1.651,00 €	
PROTEÇÃO DA TAÇA EM PLEXIGLASS	SUN 30/40	785,00 €
	SUN 50/60	853,00 €
	SUN 80/120	990,00 €
	SUN 160/200	1.183,00 €
	SUN 250/300	1.266,00 €





Amassadeiras de linha versátil, funcionais e de tecnologia inovadora, foram projetadas para trabalhar com padarias, pizzarias e pastelarias;

\* Na versão com 2 motores, os modelos disponíveis com voltagem de 230V/1N/50 são perfeitos para massa a partir de 60% de hidratação, enquanto que os modelos com voltagem de 400V/3N/50 são perfeitos para massa a partir de 50% de hidratação;

Painel de controlo "touch screen", que permite memorizar até 12 receitas diferentes;

Temperatura por infravermelhos, que deteta a temperatura instantânea da massa, mantendo-a sempre sob controlo;

É possível definir uma fixação máxima de temperatura que quando atingida, permite parar a amassadeira;

Luzes LED para iluminação do interior da taça permitindo manter a respetiva massa sob controlo;

**CORES DISPONÍVEIS**

branco, vermelho e cinza, sendo que outras cores estão sujeitas a consulta prévia;

**1 MOTOR**

MODELOS	SXQUEEN-30/1	SXQUEEN-40/1	SXQUEEN-50/1
POTÊNCIA	2,2 Kw	2,2 Kw	2,5 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE DA TAÇA	45 litros	55 litros	67 litros
POTÊNCIA DO MOTOR	0,37 Kw	0,37 Kw	0,37 Kw
CAPACIDADE DE FARINHA	18 Kg	22 Kg	26 Kg
CAPACIDADE DE MASSA	30 Kg	40 Kg	50 Kg
CORES DISPONÍVEIS	branco / vermelho / cinza		
DIMENSÕES (LxPxA) mm	480x800x1020	540x850x1020	590x1000x1100
PESO	130 Kg	140 Kg	220 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>11.022,00 €</b>	<b>11.435,00 €</b>	<b>12.722,00 €</b>

**2 MOTORES \***

MODELOS	SXQUEEN-30/2	SXQUEEN-40/2	SXQUEEN-50/2	SXQUEEN-60/2	SXQUEEN-80/2	SXQUEEN-120/2	SXQUEEN-160/2	SXQUEEN-200/2	SXQUEEN-250/2	SXQUEEN-300/2
POTÊNCIA	3 Kw	3 Kw	3,5 Kw	3,5 Kw	5,5 Kw	5,5 Kw	11 Kw	11 Kw	15 Kw	15 Kw
VOLTAGEM	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50
CAPACIDADE DA TAÇA	45 litros	55 litros	67 litros	81 litros	131 litros	190 litros	266 litros	306 litros	370 litros	450 litros
POTÊNCIA DO MOTOR	0,37 Kw	0,37 Kw	0,37 Kw	0,37 Kw	0,55 Kw	0,55 Kw	0,75 Kw	0,75 Kw	1,1 Kw	1,1 Kw
CAPACIDADE DE FARINHA	18 Kg	23 Kg	32 Kg	36 Kg	50 Kg	80 Kg	100 Kg	125 Kg	150 Kg	185 Kg
CAPACIDADE DE MASSA	30 Kg	40 Kg	50 Kg	60 Kg	80 Kg	80 Kg	100 Kg	125 Kg	150 Kg	185 Kg
CORES DISPONÍVEIS	branco / vermelho / cinza									
DIMENSÕES (LxPxA) mm	480x800x1020	540x850x1020	590x1000x1100	590x1000x1100	730x1200x1400	780x1250x1400	870x1430x1570	930x1460x1570	1030x1550x1650	1080x1630x1650
PESO	140 Kg	150 Kg	240 Kg	250 Kg	380 Kg	400 Kg	660 Kg	680 Kg	800 Kg	850 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>11.476,00 €</b>	<b>12.108,00 €</b>	<b>13.779,00 €</b>	<b>14.151,00 €</b>	<b>17.142,00 €</b>	<b>18.384,00 €</b>	<b>23.595,00 €</b>	<b>24.935,00 €</b>	<b>26.751,00 €</b>	<b>28.244,00 €</b>

**OPCIONAIS**

OPCIONAIS	PREÇO SEM IVA
<b>DOSIFICADOR DE ÁGUA</b> : envia automaticamente para dentro da taça a quantidade de água definida na receita, reduzindo o tempo de produção e quantidades excessivas;	<b>5.362,00 €</b>
<b>WI-FI</b> : para assistência remota;	<b>sob consulta</b>





MODELO MIXER MP7



MODELO MPM10 L



MODELO MPM20 L



MODELO MPM30 L  
MODELO MPM40 L



MODELO MPM60 L



MODELOS	MIXER MP7 *	MPM 10 L	MPM 20 L	MPM 30 L	MPM 40 L	MPM 60 L	
REFª COMERCIAL	M09300154	M09300160	M09300165	M09300170	M09300175	M09300180	
POTÊNCIA	280 W	550 W	750 W	1100 W	1500 W	2500 W	
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	400V/3N/50	
CAPACIDADE	7 litros	10 litros	20 litros	30 litros	40 litros	50 litros	
CAPACIDADE DE MASSA DE PIZZA (quantidade máxima)	massa	5 Kg	10 Kg	15 Kg	20 Kg	30 Kg	
	farinha	-----	2,5 Kg	5 Kg	7,5 Kg	10 Kg	15 Kg
CAPACIDADE DE MASSA DE PÃO (quantidade máxima)	massa	-----	4 Kg	8 Kg	12 Kg	16 Kg	24 Kg
	farinha	-----	2 Kg	4 Kg	6 Kg	8 Kg	12 Kg
VELOCIDADE	100/660 r.p.m.	110/178/390 r.p.m. (3 velocidades)	105/180/408 r.p.m. (3 velocidades)	110/200/420 r.p.m. (3 velocidades)	80/160/310 r.p.m. (3 velocidades)	74/150/288 r.p.m. (3 velocidades)	
DIMENSÕES (LxPxA) mm	240x425x425	366x450x606	440x520x790	420x545x760	630x620x1011	724x652x1300	
PESO	17 Kg	57 Kg	76 Kg	80 Kg	150 Kg	150 Kg	
PREÇO SEM IVA	<b>817,00 €</b>	<b>1.264,00 €</b>	<b>1.511,00 €</b>	<b>1.992,00 €</b>	<b>3.619,00 €</b>	<b>6.332,00 €</b>	

\* DISPONÍVEL NAS CORES :

ROSA CLARO (M09300151) / AZUL CLARO (M09300152) / VERDE CLARO (M09300153) / BRANCO (M09300154) / PRETO (M09360750) / PRATA (M09360755) / VERMELHO (M09360760) / DOURADO (M0936765); - NA ENCOMENDA MENCIONAR A CÔR PRETENDIDA.

PRODUTOS  
NOVOS



EM INOX



MODELOS	SINPLANETO 20L	SINPLANETO 40L	SINPLANETO 60L	SINPLANETO 80L	SINSM10LS	SINSM20LS	SINSM40LS
POTÊNCIA	1,1 Kw	2,2 Kw	3 Kw	4,5 Kw	0,25 Kw	1,1 Kw	2,2 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/400V	230V/400V	400V/3N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/400V
CAPACIDADE	20 litros	40 litros	60 litros	80 litros	10 litros	20 litros	40 litros
REDUÇÃO DA TAÇA (opcional)	para 10 litros	para 20 litros	para 30 litros	para 60 litros	não disponível	para 10 litros	para 20 litros
TROLLEY PARA TAÇA (opcional)	não disponível	sim	sim	sim	-----	-----	-----
VELOCIDADE (incluída 10)	148/492 r.p.m.	125/424 r.p.m.	165/450 r.p.m.	133/400 r.p.m.	148/500 r.p.m.	181/508 r.p.m.	125-424 r.p.m.
DIMENSÕES (LxPxA) mm	520x750x1190	580x840x1650	690x940x1710	720x1050x1910	305x120x390	305x120x390	305x120x390
PESO	100 Kg	250 Kg	350 Kg	450 Kg	76 Kg	90 Kg	234 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>5.677,00 €</b>	<b>9.410,00 €</b>	<b>11.959,00 €</b>	<b>17.778,00 €</b>	<b>5.220,00 €</b>	<b>6.319,00 €</b>	<b>10.520,00 €</b>

**PRODUTOS NOVOS**




YouTube


MODELO	SINGUARTO
CAPACIDADE POR DIVISÃO	90-300 gramas
QUANTIDADE DE DIVISÃO	20
TIPO DE DIVISÃO	
DIMENSÕES (LxPxA) mm	620x590x1960
PESO	75 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>3.748,00 €</b>

MODELO	SINSM5-30
CAPACIDADE POR DIVISÃO	50-170 gramas
QUANTIDADE DE DIVISÃO	30
TIPO DE DIVISÃO	
DIMENSÕES (LxPxA) mm	450x860x2150
PESO	130 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>3.900,00 €</b>

VISTA LATERAL / FRONTAL




VISTA LATERAL / FRONTAL




**PRODUTO NOVO**



**VISTA LATERAL / FRONTAL**



**VISTA FRONTAL**



MODELO	SINMANOTRAD
CAPACIDADE	9,8 L (5-6 kg)
OPERAÇÃO	manual
INCLUÍDO	grelha em aço + caixa de divisão + 2 tapetes em silicone + caixa para farinha
DIMENSÕES (LxPxA) mm	620x740x1960
PESO	75 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>5.637,00 €</b>



**OPCIONAL**  
trolley para 14 tabuleiros e 14 tampas

OPCIONAL  
placa de prensagem também disponível




**SEMI AUTOMÁTICAS**

MODELOS	SINDIVOBUN 3-30	SINDIVOBUN 4-30	SINDIVOBUN 4-14
POTÊNCIA DO MOTOR	0,75 Kw	0,75 Kw	0,75 Kw
VOLTAGEM	230V/400V	230V/400V	230V/400V
QUANTIDADE DE PEÇAS	30 unidades	30 unidades	14 unidades
PESO DA MASSA	25/80 gramas	40/120 gramas	130/400 gramas
PLACAS PARA MOLDAGEM	3	3	3
DIMENSÕES (LxPxA) mm	600x700x2200	600x700x2200	600x700x2200
PESO	340 Kg	340 Kg	340 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>10.953,00 €</b>	<b>10.953,00 €</b>	<b>10.953,00 €</b>



**MANUAIS**


MODELOS	SINAUTOBUN3 -52	SINAUTOBUN3 -30	SINAUTOBUN4 -30	SINAUTOBUN4 -14
POTÊNCIA DO MOTOR	1,3 Kw	1,3 Kw	1,3 Kw	1,3 Kw
VOLTAGEM	230V/400V	230V/400V	230V/400V	230V/400V
QUANTIDADE DE PEÇAS	52 unidades	30 unidades	30 unidades	14 unidades
PESO DA MASSA	16/45 gramas	25/80 gramas	40/120 gramas	130/400 gramas
PLACAS PARA MOLDAGEM	3	3	3	3
DIMENSÕES (LxPxA) mm	600x700x1750	600x700x1750	600x700x1750	600x700x1750
PESO	380 Kg	380 Kg	380 Kg	380 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>23.231,00 €</b>	<b>23.231,00 €</b>	<b>23.231,00 €</b>	<b>23.231,00 €</b>




MODELO 3-52



MODELOS 3-30



MODELOS 4-30




MODELOS 4-14

**PRODUTOS NOVOS**



MODELOS	SINDIV	SINDIV	SINDIV TRAD
POTÊNCIA DO MOTOR	2,2 Kw	2,2 Kw	2,2 Kw
VOLTAGEM	230V/400V	230V/400V	230V/400V
DIVISÕES	20 unidades	20 unidades	20 unidades
CAPACIDADE POR DIVISÃO	100-950 gramas	100-950 gramas	grelha
OPCIONAIS	trolley + estrutura em aço inoxidável		
DIMENSÕES (LxPxA) mm	680x680x1615	680x680x1615	680x680x1615
PESO	120 Kg	120 Kg	120 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>11.009,00 €</b>	<b>11.009,00 €</b>	<b>13.728,00 €</b>



**OPCIONAL**  
trolley em aço  
inoxidável com  
capacidade  
para 16 tabuleiros +  
16 tampas  
(9,8 litros = 5 a 6 Kg)



**PRODUTOS  
NOVOS**



MODELO SMTABLO





MODELO SM520S





YouTube

**VISTA LATERAL**



**VISTA FRONTAL**



MODELO	SINTABLO	MODELO	SIN520S
POTÊNCIA	-----	POTÊNCIA	0,37 Kw
VOLTAGEM	-----	VOLTAGEM	230V/400V
LARGURA DA PLACA	520 mm	LARGURA DA PLACA	520 mm
COMPRIMENTO DA PLACA	2x 485 mm	COMPRIMENTO DA PLACA	2x670 mm
DISTÂNCIA ENTRE ROLOS	0/50 mm	DISTÂNCIA ENTRE ROLOS	1/30 mm
VELOCIDADE	n.a.	VELOCIDADE	50 cm/segundo
OPERAÇÃO	manual	OPERAÇÃO	botões
SUPORTE	não	SUPORTE	não
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1050x845x858	DIMENSÕES (LxPxA) mm	1460x940x665
PESO	60 Kg	PESO	100 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>2.835,00 €</b>	PREÇO SEM IVA	<b>6.462,00 €</b>




**PRODUTO  
NOVO**




YouTube

MODELO	SINSM520F
POTÊNCIA	0,55 Kw
VOLTAGEM	230V/400V
LARGURA DA PLACA	520 mm
COMPRIMENTO DA CORREIA	2x 980 mm
DISTÂNCIA ENTRE ROLOS	1/30 mm
VELOCIDADE DO TRANSPORTADOR	50 cm/segundo
OPERAÇÃO	com pega
SUPORTE	sim
DIMENSÕES ABERTA (LxPxA) mm	2610x1030x1750
DIMENSÕES FECHADA (LxPxA) mm	1200x1030x1750
PESO	168 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>8.138,00 €</b>

### VISTA LATERAL



### VISTA FRONTAL



As mesas poder ser levantadas após operação

correias transportadoras em PVC



apoiado sobre rodas, com sistema de bloqueio






**PRODUTO NOVO**

**OPCIONAL**  
sistema de limpeza dos cintos




YouTube

**VISTA LATERAL**



**VISTA FRONTAL**



rede de segurança para evitar ferimentos  
raspadores podem ser removidos sem ferramentas



exibição digital da espessura

**OPCIONALB**  
bandeja para recuperação de farinha

MODELO	SIN-LAMINATO650
POTÊNCIA	1,1 Kw
VOLTAGEM	230V/400V
LARGURA DA PLACA	650 mm
COMPRIMENTO MESA DE TRABALHO	3100 mm
COMPRIMENTO DA CORREIA	2x 1320 mm
DISTÂNCIA ENTRE ROLOS	0,2/50 mm
VELOCIDADE DO TRANSPORTADOR	65 cm/segundo
OPERAÇÃO	com pega e pedais
SUPORTE	sim
DIMENSÕES ABERTA (LxPxA) mm	3390x1170x1249
DIMENSÕES FECHADA (LxPxA) mm	1430x1170x2070
PESO	310 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>10.730,00 €</b>

**PRODUTO  
NOVO**



### MANUAL

- Os rolos e as áreas em contacto com as massas são fabricados em aço inoxidável.
- Mesa em aço inoxidável.
- Motorização independente para cada rolo.
- Com possibilidade de ajustar a abertura dos rolos, entre os 0 e 30 mm.
- Equipado com rodas e apoios anti vibratórios.

POTÊNCIA	2,2 Kw
VOLTAGEM	400V/3N/50
DIMENSÕES (LxPxA) mm	890x1070x1410
PESO	320 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>8.570,00 €</b>



### AUTOMÁTICA

- Permite retirar o ar contido na massa, tornando-a homogénea e compacta.
- Funcionamento totalmente automático, com possibilidade de regular o aperto dos rolos sovadores.
- Rolos e superfícies de contacto com a massa em aço inoxidável.
- Equipado com rodas para facilidade de deslocação.
- Painel de controlo em baixa tensão (24V).
- Temporizador automático para controle do ciclo de trabalho.

PREÇO SEM IVA

**SOB CONSULTA**



**PRODUTOS  
NOVOS**



MODELOS  
SIN-SMQ10S  
SIN-SMQ10



MODELOS  
SIN-SMQ20S  
SIN-SMQ20

MODELOS	SINSMQ10S	SINSMQ10	SINSMQ20S	SINSMQ20
POTÊNCIA DO MOTOR	0,75 Kw	0,75 Kw	0,75 Kw	0,75 Kw
VOLTAGEM	230V/400V	230V/400V	230V/400V	230V/400V
CAPACIDADE	1800 unidades	1800 unidades	1800 unidades	1800 unidades
PESO DA MASSA	100-350 gramas	300-1100 gramas	100-350 gramas	300-1100 gramas
COMPRIMENTO DO CONE	3,6 metros	3,6 metros	6 metros	6 metros
VENTILAÇÃO	opcional	opcional	opcional	opcional
DIMENSÕES (LxPxA) mm	860x860x1420	860x860x1420	1050x1150x1600	1050x1150x1600
PESO	320 Kg	320 Kg	450 Kg	450 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>10.824,00 €</b>	<b>10.824,00 €</b>	<b>20.089,00 €</b>	<b>20.089,00 €</b>



MODELO  
SIN-BAGUETTO



MODELO	SINBAGUETTO
POTÊNCIA	0,55 Kw
VOLTAGEM	230V/400V
CAPACIDADE	1200 unidades/hora
LARGURA DA MOLDAGEM	75 cm
PESO CADA PEÇA DE MASSA	50/1200 gramas
OPCIONAIS	suporte com rodas em aço / guias laterais / entrada de segurança
DIMENSÕES (LxPxA) mm	995x690x755 com o trolley - 1155x690x1665
PESO	258 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>8.438,00 €</b>

MODELO	SINSM380S
POTÊNCIA	0,37 Kw
VOLTAGEM	230V/400V
CAPACIDADE	1200 unidades/hora
LARGURA DA MOLDAGEM	75 cm
PESO CADA PEÇA DE MASSA	50/1200 gramas
OPCIONAIS	suporte com rodas em aço / entrada de segurança
DIMENSÕES (LxPxA) mm	980x680x680 com o trolley - 990x690x900/1050
PESO	120 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>8.753,00 €</b>




MODELO  
SIN-SM380S


**PRODUTO  
NOVO**



VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL



MODELO	SINQM-210	
POTÊNCIA	0,90 Kw	
VOLTAGEM	230V/1N/50	
QUANTIDADE DE CHOCOLATE	2 blocos com 2,5 kg/cada	
DIMENSÕES DOS BLOCOS	largura	17/40 mm
	profundidade	145/210 mm
	altura	40/330 mm
VELOCIDADE	1,5/24 r.p.m.	
DIMENSÕES (LxPxA) mm	393x370x638	
PESO	205 kg	
PREÇO SEM IVA	<b>3.103,00 €</b>	

para lascas de chocolate com espessura entre 0,1 e 3 mm



**PRODUTO  
NOVO**

em aço inoxidável

exibição digital de quantidade  
e temperatura de água


regulação da temperatura  
com misturador  
termostático



incluído  
tubo de evacuação  
com 2 metros

O dispositivo abre  
automaticamente a  
entrada de água para  
água quente ou fria

MODELO	SINSE42	
POTÊNCIA	25 W	
VOLTAGEM	230V/1N/50	
TEMPERATURA	0°C/40°C	
PRESSÃO DE ÁGUA	mínimo	10 Bar
	máximo	1 Bar
CAPACIDADE DE ÁGUA	mínimo	180 litros
	máximo	2500 litros
VELOCIDADE	1,5/24 r.p.m.	
DIMENSÕES (LxPxA) mm	305x120x390	
PESO	6,8 Kg	
PREÇO SEM IVA	<b>4.127,00 €</b>	



## FORMADORAS DE PIZZAS E FONDANT / PRESS PIZZAS



PEDAL  
INCLUÍDO

MODELOS SINGLE



PEDAL  
NÃO INCLUÍDO  
(OPCIONAL)

MODELOS DOUBLE

### FORMADORAS DE PIZZAS

MODELOS	SINGLE		DOUBLE		AUTOMÁTICA
	32/30 cm	50/45 cm	32/30 cm	42/40 cm	DOUBLE 42/40 cm
REFª COMERCIAL	M08900020	M08900025	M08900000	M08900005	M08900015
POTÊNCIA	250W	250W	250 W	250 W	250 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
POSIÇÕES	1	1	2	2	2
DIÂMETRO DA PIZZA	14 cm/30 cm	26 cm/45 cm	14 cm/30 cm	26 cm/40 cm	26 cm/40 cm
DIÂMETRO DO ROLO	32 cm/30 cm	50 cm/45 cm	32 cm/30 cm	42 cm/40 cm	42 cm/40 cm
DIÂMETRO DA ESPESSURA AJUSTÁVEL	0,0/4,0 mm				
QUANTIDADE MÁXIMA DE MASSA	80-210 gr.	210-700 gr.	80-210 gr.	210-700 gr.	210-700 gr.
DIMENSÕES (LxPxA) mm	480x335x430	650x345x430	470x405x650	580x465x780	580x465x780
PESO	18 Kg	27 Kg	30 Kg	36 Kg	36 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>1.309,00 €</b>	<b>1.604,00 €</b>	<b>1.641,00 €</b>	<b>1.878,00 €</b>	<b>2.167,00 €</b>

### FORMADORAS DE FONDANT

MODELOS	SINGLE FONDANT	SINGLE FONDANT
	32/30 cm	50/45 cm
REFª COMERCIAL	M08900021	M08900028
POTÊNCIA	250 W	250 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
VELOCIDADES	1	1
DIÂMETRO DO FONDANT	14 cm/30 cm	26 cm/45 cm
DIÂMETRO DO ROLO	32 cm/30 cm	50 cm/45 cm
DIÂMETRO DA ESPESSURA AJUSTÁVEL	0,0/4,0 mm	0,0/4,0 mm
QUANTIDADE MÁXIMA DE FONDANT	80-210 gr.	210-700 gr.
DIMENSÕES (LxPxA) mm	480x335x430	650x345x430
PESO	18 Kg	27 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>1.406,00 €</b>	<b>1.698,00 €</b>



PEDAL  
INCLUÍDO

### PIZZA PRESS

MODELOS	C74850205	C74850200
POTÊNCIA	4,75 Kw	6,1 Kw
VOLTAGEM	400V/3N/50	400V/3N/50
CAPACIDADE EM UNIDADES / TEMPO	130-250 gr.	250-500 gr.
QUANTIDADE / DIÂMETRO DO PRATO	1x Ø 330 cm	1x Ø 450 cm
DIMENSÕES (LxPxA) mm	470x590x830	630x670x890
PESO	96 Kg	150 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>8.765,00 €</b>	<b>10.088,00 €</b>



**PRODUTO  
NOVO**



os raspadores podem ser  
removidos sem  
ferramentas.

MODELO	SIN-PIZZAROLLO
POTÊNCIA	750 W
VOLTAGEM	230V/1N/50
CAPACIDADE	250 unidades/hora
LARGURA DA MOLDAGEM	500 mm
DISTÂNCIA ENTRE ROLOS	0,3/10 mm
DIMENSÕES (LxPxA) mm	760x595x585
PESO	120 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>7.114,00 €</b>



rolos em aço inoxidável


alavancas de ajuste para  
a 1ª e 2ª passagem entre  
os rolos



MODELO	VAR2109
POTÊNCIA	430 W
VOLTAGEM	230V/IN/50
CAPACIDADE DA BANDEJA	12 bolas
ESTRUCTURA	aço inoxidável
PORTA	transparente
DIMENSÕES (LxPxA) mm	530x530x520
PESO	65 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>10.077,00 €</b>



**CORTA E PRODUZ BOLAS DE MASSA DE PESO DIFERENTE :**  
 - entre as 180/250 gramas;  
 - em ciclos de 25 segundos, num total de 700 bolas/hora;



**OPCIONAL :**  
 2ª bandeja

**NOVOS  
MODELOS**



MODELO DE MESA  
(automática)



(manual)



MODELO DE CHÃO  
(automática)



(manual)

	CHÃO		MESA	
MODELOS	MANUAL	AUTOMÁTICA	MANUAL	AUTOMÁTICA
REFª COMERCIAL	ET1101	ET1102	ET1106	ET1104
POTÊNCIA	370 W	370 W	370 W	370 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
PRODUÇÃO	500 cortes/hora	250 cortes/hora	500 cortes/hora	250 cortes/hora
ESPESSURA DO CORTE	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm
DIMENSÕES (LxPxA) mm	665x760x800	613x760x735	720x750x1145	680x790x1369
PESO	105 Kg	108 Kg	125 Kg	167 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>2.994,00 €</b>	<b>5.376,00 €</b>	<b>3.118,00 €</b>	<b>6.091,00 €</b>

## CORTADORAS DE PÃO

**urc** 

**PRODUTOS  
NOVOS**



MODELO  
SIN-PRIMO



MODELO  
SIN-MANO



MODELOS  
SIN-AUTO450  
SIN-AUTO600



MODELO  
SIN-IPSO



MODELO  
SIN-IPSO2




MODELOS	SINPRIMO	SINMANO	SINAUTO450	SINIPSO	SINAUTO600	SINIPSO2
POTÊNCIA	0,37 Kw	0,55 Kw	0,55 Kw	0,55 Kw	0,55 Kw	0,55 Kw
VOLTAGEM	230V/400V	230V/400V	230V/400V	230V/400V	230V/400V	230V/400V
CAPACIDADE MÁXIMA DE PÃES	200 pães/hora	250 pães/hora	300 pães/hora	300 pães/hora	300 pães/hora	300 pães/hora
ESPESSURA DO CORTE	14/16 mm	14/16 mm	14/16 mm	14/16 mm	14/16 mm - 12+14 mm	14/16 mm
DIMENSÕES MÁXIMAS DO PÃO (mm)	440x300x170	440x300x165	440x300x170	440x300x170	600x300x170	440x300x170
OPCIONAIS	suporte sobre rodas + capota de segurança	-----	soprador de sacos + barreira óptica	-----	-----	-----
DIMENSÕES (LxPxA) mm	700x680x880	700x730x1280	1110x730x1335	610x730x1335	1400x730x1335	610x730x1335
PESO	114 Kg	215 Kg	236 Kg	236 Kg	260 Kg	240 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>4.348,00 €</b>	<b>4.913,00 €</b>	<b>7.444,00 €</b>	<b>7.969,00 €</b>	<b>8.602,00 €</b>	<b>9.038,00 €</b>

**PRODUTO  
NOVO**




YouTube

VISTA LATERAL




VISTA FRONTAL



equipado com duas  
coberturas de segurança

MODELO	SINTAGLIO
POTÊNCIA	0,42 Kw
POTÊNCIA DO MOTOR	0,525 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50
Nº DE LÂMINAS	3
DISTÂNCIA ENTRE LÂMINAS	5/90 mm
LARGURA DO CINTO	405 mm
ALTURA MÁXIMA DO PRODUTO	90 mm
VELOCIDADE	2,5--> 16 cm/seg.
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1820x763x1726
PESO	205 kg
PREÇO SEM IVA	<b>12.862,00 €</b>





MODELOS MPP



MODELOS DPP



MODELO C70540025  
MODELO C70540030  
MODELO C70540035  
MODELO C70540040

MODELOS	MPP8	MPP15	DPP15	MPP30	DPP20	C70540025	C70540030	C70540035	C70540040
REFª COMERCIAL	M09300470	M09300475	M09300485	M09300480	M09300486	-----	-----	-----	-----
POTÊNCIA	370 W	750 W	750 W	1500 W	950 W	0,55 Kw	1,1 Kw	1,5 Kw	2,2 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	400V/3N/50
CAPACIDADE	8 Kg	15 Kg	15 Kg	30 Kg	20 Kg	10 Kg	25 Kg	35 Kg	50 Kg
PRODUÇÃO / HORA	160 Kg	300 Kg	300 Kg	600 Kg	400 Kg	200 Kg	500 Kg	700 Kg	1000 Kg
CICLOS	2/3 minutos	2/3 minutos	2/3 minutos	2/3 minutos	2/3 minutos	-----	-----	-----	-----
DIMENSÕES (LxPxA) mm	400x400x750	460x460x820	410x550x1060	530x530x970	494x590x1105	460x740x1000	570x830x1090	570x830x1320	670x840x1150
PESO	42 Kg	53 Kg	58 Kg	60 Kg	64 Kg	52 Kg	73 Kg	78 Kg	120 Kg
PREÇO SEM IVA	1.251,00 €	1.538,00 €	1.840,00 €	2.092,00 €	2.141,00 €	3.669,00 €	4.473,00 €	4.943,00 €	8.737,00 €



MODELOS MMM12 e MM22



MODELO MMM32



MODELO C70540060  
MODELO C70540065

**PICADORAS**

**GAMA ALTA**

com arrefecimento da cabeça

MODELOS	MMM12	MMM22	MMM32	C70540065	C70540060
REFª COMERCIAL	M09300445	M09300450	M09300455	-----	-----
POTÊNCIA	650 W	1100 W	1500 W	1500 W	1500 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	400V/3N/50	230V/1N/50
PRODUÇÃO / HORA	até 120 Kg	até 220 Kg	até 320 Kg	400 Kg	400 Kg
VELOCIDADE	2 velocidades frente/trás	2 velocidades frente/trás	1 velocidade só frente	225 r.p.m.	225 r.p.m.
Ø LÂMINA	-----	-----	-----	220 mm	220 mm
DIMENSÕES (LxPxA) mm	240x410x410	240x430x460	340x650x570	290x930x450	290x930x450
PESO	22 Kg	32 Kg	55 Kg	85 Kg	85 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>660,00 €</b>	<b>1.008,00 €</b>	<b>1.471,00 €</b>	<b>4.334,00 €</b>	<b>4.192,00 €</b>



MODELOS PRESS 100 e PRESS 130




MODELO  
ETH3-OVAL



**FORMADORAS**

MODELOS	PRESS 100	PRESS 130	ETH3-OVAL
REFª COMERCIAL	M09300590	M09300591	ET1411
DIÂMETRO DO HAMBURGUER (mm)	Ø 100	Ø 130	Ø 110x80 x2
DIMENSÕES (LxPxA) mm	235x230x275	235x230x275	210x260x250
PESO	5,24 Kg	5,62 Kg	3,40 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>367,00 €</b>	<b>383,00 €</b>	<b>562,00 €</b>





MODELOS	1650 mm	2040 mm
REFª COMERCIAL	M09362200	M09362205
POTÊNCIA	750 W	1100 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
COMPRIMENTO DA SERRA	1650 mm	2040 mm
LARGURA DA SERRA	16 mm	19 mm
ESPESSURA DA SERRA	0,5 mm	0,5 mm
ESPESSURA DO CORTE	de 5 a 155 mm	de 5 a 200 mm
RODA MOTRIZ	Ø 210 mm	Ø 210 mm
DIMENSÕES (LxPxA) mm	550x500x920	670x590x1130
PESO	47 Kg	52 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>1.778,00 €</b>	<b>2.993,00 €</b>



CORTADORA DE CARNE  
EM TIRAS E CUBOS.  
UTILIZÁVEL TAMBÉM  
PARA AMOLECER  
CARNE.



MODELO	ETSL-48
REFª COMERCIAL	ET1330-4
POTÊNCIA	450 W
VOLTAGEM	230V/1N/50
PRODUÇÃO	300 Kg/hora
DIMENSÕES (LxPxA) mm	500x350x500
PESO	33 Kg
PREÇO SEM IVA *	<b>2.556,00 €</b>

\* ENCONTRA-SE INCLUÍDO NO PREÇO 1 CORTE DE 8 MM OU DE 4 MM, À ESCOLHA AQUANDO DA ENCOMENDA.



MODELO BLENDER 10L

MODELOS BLENDER 20L e 30L

MODELOS BLENDER 30L e 40L DUPLA EIXO

MODELOS BLENDER 50L e 60L DUPLA EIXO

### MISTURADORAS

MODELOS	BLENDER 10L	BLENDER 20L	BLENDER 30L	BLENDER 30L - DUPLA	BLENDER 40L - DUPLA	BLENDER 50L - DUPLA	BLENDER 60L - DUPLA
REFª COMERCIAL	M09300440	M09300441	M09300442	M09368000	M09368001	M09368002	M09368003
FUNCIONAMENTO	manual	manual	manual	manual	manual	manual	manual
CAPACIDADE	10 litros	20 litros	30 litros	30 litros	40 litros	50 litros	60 litros
CAPACIDADE MÁXIMA CARNE	7,5 Kg	15 Kg	22,5 Kg	22,5 Kg	30 Kg	37,5 Kg	45 Kg
PESO	6 Kg	8 Kg	14 Kg	15 Kg	19 Kg	23,5 Kg	28,5 Kg
DIMENSÕES (LxPxA) mm	200x310x300	240x370x390	385x355x455	385x355x455	395x365x520	435x385x570	485x385x595
PREÇO SEM IVA	427,00 €	493,00 €	563,00 €	646,00 €	702,00 €	764,00 €	831,00 €

### AMACIADORES

MODELOS	TENDERIZER 27	TENDERIZER 37	SKABSHD
REFª COMERCIAL	M09368100	M09368105	SK655600
POTÊNCIA	-----	-----	0,368 Kw
VOLTAGEM	-----	-----	230V/1N/50
TAMANHO DA PEÇA DE CARNE	125x25 mm	175x25 mm	170x20 mm
ESPESSURA MÁXIMA DA CARNE	25 mm	25 mm	20 mm
LÂMINAS	27x2	37x2	38x2
DIMENSÕES (LxPxA) mm	245x320x435	245x320x440	465x245x530
PESO	7 Kg	7 Kg	27,1 Kg
PREÇO SEM IVA	912,00 €	1.088,00 €	2.206,00 €



MODELO TENDERIZER 27 e TENDERIZER 37

MODELO SKABSHD

# CORTADORA DE LEGUMES E FATIADORA DE TOMATE



## CORTADORA DE LEGUMES

MODELO	VC450
REFª COMERCIAL	M09300235
POTÊNCIA	550 W
VOLTAGEM	230V/1N/50
VELOCIDADE	270 r.p.m.
CAPACIDADE	50-450 Kg/hora
DIMENSÕES (LxPxA) mm	290x540x400
PESO	22,46 Kg
PREÇO SEM IVA *	<b>1.103,00 €</b>

\* INCLUÍDO 5 DISCOS (todos os que têm PVP da listagem de 48,00 €).


DISCOS	REFª COMERCIAL	PREÇO SEM IVA
DISCO PARA FATIAR STANDARD - 2 mm	M09301112	48,00 €
DISCO PARA FATIAR STANDARD - 4mm	M09301111	48,00 €
DISCO PARA FATIAR STANDARD - 8 mm	M09301135	81,00 €
DISCO PARA FATIAR STANDARD - 10 mm	M09301103	81,00 €
DISCO PARA FATIAR STANDARD - 14 mm	M09301138	81,00 €
DISCO PARA FATIAR ESPECIAL - 1 mm	M09301139	81,00 €
DISCO PARA FATIAR ESPECIAL - 2 mm	M09301106	81,00 €
DISCO PARA FATIAR ESPECIAL - 5 mm	M09301107	81,00 €
DISCO PARA RALAR STANDARD - 3 mm	M09301110	48,00 €
DISCO PARA RALAR STANDARD - 4 mm	M09301109	48,00 €
DISCO PARA RALAR STANDARD - 7 mm	M09301108	48,00 €
DISCO PARA CUBOS - 8x8 mm	M09301133	81,00 €
DISCO PARA CUBOS - 10x10 mm	M09301101	81,00 €
DISCO PARA CUBOS - 12x12 mm	M09301132	81,00 €
DISCO PARA CUBOS - 20x20 mm	M09301131	81,00 €
DISCO PARA BATATAS FRITAS - 8 mm	M09301134	81,00 €
DISCO PARA BATATAS FRITAS - 10 mm	M09301102	81,00 €
DISCO JULIANA - 2,5 mm	M09301104	81,00 €
DISCO JULIANA - 4 mm	M09301105	81,00 €
DISCO JULIANA - 8 mm	M09301136	81,00 €
DISCO JULIANA - 10 mm	M09301137	81,00 €

FATIAR STANDARD	FATIAR ESPECIAL	RALAR	CUBOS	BATATAS FRITAS	JULIANA

NOTA : DISCOS APENAS DISPONÍVEIS EM SITUAÇÕES DE AGRUPAMENTO.

## FATIADORA DE TOMATE

MODELO	TOMATO SLICER 4 MM
REFª COMERCIAL	M09300510
CARACTERÍSTICAS	MANUAL - fatias 4 mm
DIMENSÕES (LxPxA) mm	260x485x355
PESO	5 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>383,00 €</b>





MODELO AGRF81



MODELO SAEV075



MODELO AGRF



MODELO AGRF12I



MODELOS	AGRF81	AGRF	SAEV075	AGRF12I
REFª COMERCIAL	-----	-----	SA09-1600	-----
POTÊNCIA	370 W	185 W	600 W	750 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50 - 400V/3N/50
DIMENSÕES (LxPxA) mm	280x170x310	340x240x290	230x240x260	380x220x300
PESO	9 Kg	8 Kg	6 Kg	16 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>723,00 €</b>	<b>805,00 €</b>	<b>641,00 €</b>	<b>1.359,00 €</b>



MODELO CUTTER 6



MODELO	CUTTER 6
REFª COMERCIAL	M09300083
CAPACIDADE DO BALDE	6 litros
POTÊNCIA	750 W
VOLTAGEM	230V/1N/50
VELOCIDADE VARIÁVEL	1100-2800 r.p.m.
DIMENSÕES (LxPxA) mm	565x365x440
PESO	19 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>917,00 €</b>



ADEQUADO PARA  
PROCESSAMENTO DE :  
carne e peixe  
frutas e vegetais  
nozes e frutas secas  
queijo  
chocolate  
entre outros....

IDEAL PARA A  
PRODUÇÃO DE :  
pesto,  
molhos,  
misturas de temperos  
recheios,  
entre outros....

MODELO	CUTTER 9
REFª COMERCIAL	M09300084
CAPACIDADE DO BALDE	9 litros
POTÊNCIA	750 W
VOLTAGEM	230V/1N/50
VELOCIDADE VARIÁVEL	1100-2800 r.p.m.
DIMENSÕES (LxPxA) mm	570x385x460
PESO	21 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>985,00 €</b>



MODELO CUTTER 9

**PRODUTOS  
NOVOS**

**RECIPIENTE FIXO**

MODELOS	SKLAR04MBH D	SKLAR08MBH D	SKLAR10MBH D
REFª COMERCIAL	SK625590	SK625582	SK624217
POTÊNCIA	0,5 HP / 0,66 W	0,5 HP / 0,66 W	0,5 HP / 0,66 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	4 litros	8 litros	10 litros
VELOCIDADE	3500 r.p.m.	3500 r.p.m.	3500 r.p.m.
DIMENSÕES (LxPxA) mm	660x290x280	750x330x320	780x340x330
PESO	10,5 Kg	11,1 Kg	11,3 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>949,00 €</b>	<b>1.056,00 €</b>	<b>1.135,00 €</b>



MODELO  
SKLAR04MBHD

MODELO  
SKLAR08MBHD

MODELO  
SKLAR10MBHD



MODELO  
SKLAR10MBHD



MODELO  
SKLAR10MBHD



SISTEMA DE DESPEJO  
BASCULANTE

**RECIPIENTE  
BASCULANTE**

MODELOS	SKLAR15LMB HD	SKLAR25LMB HD
REFª COMERCIAL	SK625574	SK624225
POTÊNCIA	1,5 HP / 1,3 Kw	1,5 HP / 1,3 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	15 litros	25 litros
VELOCIDADE	3500 r.p.m.	3500 r.p.m.
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1070x400x525	1180x450x525
PESO	24,5 Kg	25,5 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>1.836,00 €</b>	<b>2.022,00 €</b>



**CARACTERÍSTICAS EM AMBOS OS MODELOS**

**PICAR  
TRITURAR  
MISTURAR  
EMULSIFICAR  
LIQUIDIFICAR**



COPO  
MONOBLOCO EM  
AÇO INOXIDÁVEL



MODELO	THERMOMIXER
REFª COMERCIAL	M08803200
POTÊNCIA	1550 W
POTÊNCIA DO LIQUIDIFICADOR	800 W
POTÊNCIA DE AQUECIMENTO	750 W
VOLTAGEM	230V/1N/50
CAPACIDADE	1,2 litros
TEMPERATURA	ajustável até 120°C
VELOCIDADE	9 velocidades até 28.000 r.p.m.
DIMENSÕES (LxPxA) mm	218x218x390
PESO	4,5 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>532,00 €</b>



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

- TERMOMISTURADOR / LIQUIDIFICADOR PROFISSIONAL;
- ADEQUADO PARA MISTURAR, COZINHAR E CORTAR;
- IDEAL PARA PREPARAR SOPA QUENTE E MOLHOS UMA VEZ QUE MISTURA E COZINHA EM SIMULTÂNEO;
- CONSTRUÇÃO ROBUSTA E DE FÁCIL LIMPEZA;
- TAMPA COM FECHADURA E INTERRUPTOR DE SEGURANÇA;
- REABASTECIMENTO NA ABERTURA DA TAMPA;
- CONJUNTO DE 4 LÂMINAS FORTES E REMOVÍVEIS EM AÇO INOXIDÁVEL, - PERFEITAS PARA UMA PREPARAÇÃO RÁPIDA E FINA.
- JARRO EM VIDRO;
- PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COM TECLAS ROBUSTAS E GRANDES,
- SENSÍVEIS AO TOQUE, PARA FÁCIL SELECÇÃO DO MENU;
- 6 COMBINAÇÕES DIFERENTES DE MENU;
- 4 PERNAS ANTIDERRAPANTES;



### ACESSÓRIOS INCLUÍDOS :




VELOCIDADE FIXA

VELOCIDADE VARIÁVEL



MEDIDAS \*



VELOCIDADE FIXA	EX-TVF250-25	EX-TVF350-30	EX-TVF350-40	EX-TVF450-50	EX-TVF450-60
REFª COMERCIAL	E19001631	E19001632 + E19001618	E19001632 + E19001619	E19001633 + E19001620	E19001633 + E19001621
CAPACIDADE	20 litros	30 litros	80 litros	150 litros	250 litros
DIMENSÕES (BxØA) mm *	250x75	360x130	360x130	360x130	360x130
DIMENSÕES DO BRAÇO	250 mm (BT 25)	300 mm (BT 33)	400 mm (BT 43)	500 mm (BT 53)	600 mm (BT 63)
POTÊNCIA	250 W	350 W	350 W	450 W	650 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
VELOCIDADE	15.000 r.p.m.	15.000 r.p.m.	15.000 r.p.m.	15.000 r.p.m.	17.000 r.p.m.
PREÇO SEM IVA	<b>478,00 €</b>	<b>681,00 €</b>	<b>695,00 €</b>	<b>810,00 €</b>	<b>839,00 €</b>

VELOCIDADE VARIÁVEL	EX-TBVV250-25	EX-TBVV300-30	EX-TBVV300-40	EX-TBVV400-50	EX-TBVV650-60
REFª COMERCIAL	E19036676	E19001627 + E19010274	E19001627 + E19000322	E19012062 + E19012309	E19001628 + E19001621
CAPACIDADE	20 litros	30 litros	40 litros	100 litros	330 litros
DIMENSÕES (BxØA) mm *	285x75	350x100	350x100	350x100	400x130
DIMENSÕES DO BRAÇO	250 mm (BT 25)	300 mm (BT 30)	400 mm (BT 40)	500 mm (BT 50)	600 mm (BT 63)
POTÊNCIA	250 W	300 W	300 W	400 W	650 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
VELOCIDADE VARIÁVEL	2.500/15.000 r.p.m.	2.000/9.000 r.p.m.	2.000/9.000 r.p.m.	2.000/9.000 r.p.m.	2.000/9.000 r.p.m.
VELOCIDADE FIXA	-----	13.000 r.p.m.	13.000 r.p.m.	15.000 r.p.m.	13.000 r.p.m.
PREÇO SEM IVA	<b>589,00 €</b>	<b>682,00 €</b>	<b>697,00 €</b>	<b>833,00 €</b>	<b>1.051,00 €</b>

BRAÇOS (1)	REFª COMERCIAL	MEDIDAS (AxL) mm	PREÇO SEM IVA
BT 25 - 250 mm	-----	270x75	incluído
BT 30 - 300 mm	E19010274	340x85	incluído
BT 33 - 300 mm	E19001618	330x95	incluído
BT 40 - 400 mm	E19000322	440x85	incluído
BT 43 - 400 mm	E19001619	430x95	incluído
BT 50 - 500 mm	E19012309	540x85	incluído
BT 53 - 500 mm	E19001620	530x95	incluído
BT 63 - 300 mm	E19001621	630x95	incluído
BB 320 **	E19000321	320x130	<b>236,00 €</b>
BB 360 ***	E19001617	360x120	<b>253,00 €</b>



(1) - Só se vendem em conjunto com os trituradores.

\*\* OPCIONAL - BRAÇO BATEDOR PARA MODELOS EX-TBVV300 / EX-TBVV400;

\*\*\* OPCIONAL - BRAÇO BATEDOR PARA MODELOS EX-TVF350 / EX-TVF450 / EX-TBVV650;

## ENCHIMENTO DE SALSICHAS



MODELOS HORIZONTAIS



MODELOS VERTICAIS



MODELOS VERTICAIS - Automáticos

PEDAL INCLuíDO

### HORIZONTAIS

MODELOS	SS3L	SS5L	SS7L
REFª COMERCIAL	M09300467	M09300468	M09300469
CAPACIDADE DE ENCHIMENTO	até 3 litros	até 5 litros	até 7 litros
TUBOS DE ENCHIMENTO	quantidade 4 medidas (mm) 16 / 22 / 32 / 38	quantidade 4 medidas (mm) 16 / 22 / 32 / 38	quantidade 4 medidas (mm) 16 / 22 / 32 / 38
VELOCIDADES	2	2	2
EXTERIOR / PEÇAS	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
Ø CILINDRO DE SAÍDA (mm)	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm
DIMENSÕES DO CILINDRO (mm)	Ø 140x200	Ø 140x320	Ø 140x460
DIMENSÕES (LxPxA) mm	570x300x400	690x300x340	830x300x340
PESO	11 Kg	12 Kg	13 Kg
PREÇO SEM IVA	427,00 €	472,00 €	510,00 €

### VERTICAIS

MODELOS	SS3LV	SS5LV	SS7LV	SS10LV	SS12LV	SS15LV
REFª COMERCIAL	M09300460	M09300461	M09300462	M09300463	M09300464	M09300465
CAPACIDADE DE ENCHIMENTO	até 3 litros	até 5 litros	até 7 litros	até 10 litros	até 12 litros	até 15 litros
TUBOS DE ENCHIMENTO	quantidade 4 medidas (mm) 16 / 22 / 32 / 38	quantidade 4 medidas (mm) 16 / 22 / 32 / 38	quantidade 4 medidas (mm) 16 / 22 / 32 / 38	quantidade 4 medidas (mm) 16 / 22 / 32 / 38	quantidade 4 medidas (mm) 16 / 22 / 32 / 38	quantidade 4 medidas (mm) 16 / 22 / 32 / 38
VELOCIDADES	2	2	2	2	2	2
EXTERIOR / PEÇAS	aço inoxidável					
Ø CILINDRO DE SAÍDA	Ø 50 mm					
DIMENSÕES DO CILINDRO (mm)	Ø 140x200	Ø 140x320	Ø 140x460	Ø 219x270	Ø 219x320	Ø 219x400
DIMENSÕES (LxPxA) mm	340x300x570	340x300x690	340x300x830	330x300x580	330x300x630	330x300x710
PESO	11 Kg	12 Kg	13 Kg	14 Kg	15 Kg	17 Kg
PREÇO SEM IVA	362,00 €	478,00 €	521,00 €	693,00 €	723,00 €	766,00 €

### VERTICAIS - Automáticos

MODELOS	SS15L AUTOMATIC	SS20L AUTOMATIC	SS25L AUTOMATIC
REFª COMERCIAL	M09300457	M09300458	M09300459
POTÊNCIA	40 W	120 W	120 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE DE ENCHIMENTO	até 15 litros	até 20 litros	até 25 litros
TUBOS DE ENCHIMENTO	quantidade 4 medidas (mm) 16 / 22 / 32 / 38	quantidade 4 medidas (mm) 16 / 22 / 32 / 38	quantidade 4 medidas (mm) 16 / 22 / 32 / 38
VELOCIDADES	10	10	10
EXTERIOR / PEÇAS	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
Ø CILINDRO DE SAÍDA	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm
DIMENSÕES DO CILINDRO (mm)	Ø 220x410	Ø 275x410	Ø 275x500
DIMENSÕES (LxPxA) mm	420x330x750	430x330x810	430x330x910
PESO	27 Kg	43 Kg	45 Kg
PREÇO SEM IVA	1.309,00 €	1.950,00 €	2.130,00 €



MODELO MAKER3L



MODELO MAKER5L



MODELO MAKER7L



MODELO MAKER10L



MODELO MAKER12L



MODELO MAKER15L



MODELOS	MAKER3L	MAKER5L	MAKER7L	MAKER10L	MAKER12L	MAKER15L
REFª COMERCIAL	M09368050	M09368051	M09368052	M09368053	M09368054	M09368055
CAPACIDADE DE ENCHIMENTO	até 3 litros	até 5 litros	até 7 litros	até 10 litros	até 12 litros	até 15 litros
TUBOS DE ENCHIMENTO	quantidade	4	4	4	4	4
	medidas (Ø mm)	16 / 22 / 32 / 38	16 / 22 / 32 / 38	16 / 22 / 32 / 38	16 / 22 / 32 / 38	16 / 22 / 32 / 38
VELOCIDADES	2	2	2	2	2	2
EXTERIOR / PEÇAS	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
DIMENSÕES CILINDRO SAÍDA (mm)	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm
DIMENSÕES DO CILINDRO (mm)	Ø 140x200	Ø 140x320	Ø 140x460	Ø 219x270	Ø 219x320	Ø 219x400
DIMENSÕES (LxPxA) mm	340x300x570	340x300x690	340x300x830	330x300x580	330x300x630	330x300x710
PESO	11 Kg	12 Kg	13 Kg	14 Kg	15 Kg	17 Kg
PREÇO SEM IVA	415,00 €	452,00 €	495,00 €	638,00 €	670,00 €	696,00 €



MODELO FOSUV10




EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO;  
 PORTA EM PLEXIGLASS COM MICRO  
 INTERRUPTOR DE SEGURANÇA;  
 LÂMPADA GERMICIDA UV;  
 PORTA FACAS COM GRADE DE PROTECÇÃO;  
 TEMPORIZADOR DE 60 MINUTOS  
 COM LUZ INDICADORA;



MODELO FOSUV14

MODELOS	FOSUV10	FOSUV14
POTÊNCIA	16 W	16 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
DIMENSÕES (LxPxA) mm	430x160x640	540x160x640
CAPACIDADE	10 facas	14 facas
ESTRUTURA	aço inoxidável	aço inoxidável
PREÇO SEM IVA	<b>678,00 €</b>	<b>716,00 €</b>

MÁQUINA PARA SECAR E POLIR TALHERES



	MANUAL
MODELO	VAP2091E
POTÊNCIA	1100 W
VOLTAGEM	230V/1N/50
DIMENSÕES (LxPxA) mm	480x371x411
PESO	36 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>5.104,00 €</b>




**AUTOMÁTICA**

MODELO	VAP2091
POTÊNCIA	1200 W
VOLTAGEM	230V/1N/50
DIMENSÕES (LxPxA) mm	480x371x550
PESO	44 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>8.021,00 €</b>



CARGAS DE GRÃOS SECADORES	VGRAOS6KGS	VGRAOS18KGS
QUANTIDADE	1 carga de 6 Kg	3 cargas de 6 Kg/cada
PREÇO SEM IVA	<b>67,00 €</b>	<b>180,00 €</b>



EM AÇO  
INOXIDÁVEL  
-  
PAINEL  
DIGITAL



MODELO VACCUM SEALER SS310



MODELO VACCUM SEALER 310



MODELO VACCUM SEALER 406

ESPECIAL  
PARA  
LIQUÍDOS



MODELO LIQUID 250



MODELOS	VACCUM SEALER SS310	VACCUM SEALER 310	VACCUM SEALER 406	LIQUID 250
REFª COMERCIAL	M09500200	M09501000	M09501100	M09501300
POTÊNCIA	290 W	700 W	650W	380 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
DIMENSÃO DA BARRA SELADORA	310x5 mm	310x5 mm	406x5 mm	254x10 mm
DIMENSÃO DA CÂMARA	-----	-----	-----	315x30x261
CAPACIDADE DA BOMBA	0,96 mbar	0,96 mbar	0,96 mbar	29,3 Hg – 0,93 Bar (sem óleo)
DIMENSÕES (LxPxA) mm	420x280x113	390x275x130	490x260x125	346x249x421
PESO	5,5 Kg	6,5 Kg	7,20 Kg	13,8 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>587,00 €</b>	<b>645,00 €</b>	<b>749,00 €</b>	<b>1.302,00 €</b>

# EMBALADORAS A VÁCUO



MODELOS  
MVAC 200 - MVAC 300 - MVAC 400



**BOMBA  
SEM ÓLEO**

MODELO MVAC 280



MODELO MVAC 450



MODELO MVAC 400

MODELOS	MVAC 200	MVAC 280	MVAC 300	MVAC 500	MVAC 400	MVAC 450
REFª COMERCIAL	M09300216	M09501200	M09300220	M09300230	M09300225	M09300227
POTÊNCIA	370 W	1100 W	370 W	900 W	900 W	900 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
DIMENSÃO DA BARRA SELADORA	260x8 mm	290x10 mm	300x8 mm	500x8 mm	400x8 mm	440x8 mm
DIMENSÃO DA CÂMARA	280x385x90	300x350x110	320x370x185	520x540x200	420x440x200	460x460x220
CAPACIDADE DA BOMBA	10 m3/h	29,5 Hg - 0,99 Bar	10 m3/h	20 m3/h	20 m3/h	20 m3/h
DIMENSÕES (LxPxA) mm	330x480x320	359x468x345	370x480x435	475x555x1050	520x560x460	590x680x520
PESO	35 Kg	35 Kg	40 Kg	86 Kg	73 Kg	67 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>1.538,00 €</b>	<b>1.662,00 €</b>	<b>1.814,00 €</b>	<b>2.439,00 €</b>	<b>2.454,00 €</b>	<b>3.436,00 €</b>



MODELO  
EX-VAKSIC10E



MODELO  
EX-VAKSIC202AE

MODELOS	EX- VAKSIC10E	EX- VAKSIC202AE
REFª COMERCIAL	E19068523	E19068522
POTÊNCIA	350 W	750 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
DIMENSÃO DA BARRA SELADORA	300 mm x1	400+400 mm x2
DIMENSÃO DA CÂMARA	380x345x75	445x440x75
CAPACIDADE DA BOMBA	10 m3/h	20 m3/h
DIMENSÕES (LxPxA) mm	480x400x440	570x510x490
PREÇO SEM IVA	<b>1.775,00 €</b>	<b>2.040,00 €</b>





MODELO EX-VAC20DTE



MODELOS EX-SLINE



MODELOS	EX-VAC20DTE	EX-SLINE450	EX-SLINE510	EX-SLINE650	EX-SLINE650P
REFª COMERCIAL	E19076522	E19078431	E19078630	E19078631	E19084204
POTÊNCIA	900 W	1500 W	1500 W	2400 W	2500 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE DA BOMBA	20 m3/h	20 m3/h	40 m3/h	63 m3/h	100 m3/h
BARRAS SELADORAS	2	2	2	2	2
DIMENSÕES DE CADA BARRA SELADORA	500 mm + 500 mm	450 mm + 450 mm	510 mm + 510 mm	656 mm + 656 mm	656 mm + 656 mm
DIMENSÕES DA CÂMARA (LxPxA) mm	525x550x180	466x405x226	562x518x241	611x670x251	611x670x251
DIMENSÕES (LxPxA) mm	580x680x960	546x676x1012	773x758x1028	820x930x1045	820x930x1045
PREÇO SEM IVA	<b>3.201,00 €</b>	<b>8.173,00 €</b>	<b>12.500,00 €</b>	<b>15.059,00 €</b>	<b>17.658,00 €</b>



MODELO MVAC 700

**CICLO DE EMBALAGEM TOTALMENTE AUTOMÁTICO**



MODELO MVAC 600

**CÂMARA DUPLA**

MODELOS	MVAC 700	MVAC 600
REFª COMERCIAL	M09300229	M09300228
POTÊNCIA	2x 900 W	2x 750 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE DA BOMBA	20 m3/h x2	20 m3/h x2
DIMENSÕES DE CADA BARRA SELADORA	700x8	600x8 mm x4
DIMENSÕES DA CÂMARA (LxPxA) mm	720x610x215	760x600x160
DIMENSÕES (LxPxA) mm	790x760x970	1510x685x960
PESO	137 Kg	285 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>4.630,00 €</b>	<b>8.459,00 €</b>



SELADORAS DE SACOS / EMBALADORAS DE CUVETES



MODELO ETPFS300C  
MODELO ETPFS500C



MODELO  
ETHI600



MODELO ETFRE450

SELADORAS DE SACOS

MODELOS	ETPFS300C	ETPFS500C	ETHI600	ETFRE450
POTÊNCIA	400 W	750 W	800 W	1250 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
TEMPO DE SELAGEM	0,2/1,5 segundos	0,2/1,5 segundos	0,2/1,5 segundos	0,2/1,5 segundos
DIMENSÕES SUPERFÍCIE (LxP) mm	300x3	510x3	600x2	450x5
DIMENSÕES (LxPxA) mm	450x850x180	620x850x180	870x300x180	550x540x880
PESO	4,2 Kg	-----	11 Kg	21 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>228,00 €</b>	<b>365,00 €</b>	<b>425,00 €</b>	<b>598,00 €</b>



MODELO ETTW450E



MODELO  
ETTW550E

EMBALADORAS DE CUVETES

MODELOS	ETTW450E	ETTW550E
REFª COMERCIAL	ET1815	ET1816
POTÊNCIA	300 W	450 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
TEMPERATURA	160°C	160°C
DIMENSÕES (LxPxA) mm	610x470x120	610x570x120
PESO	6,5 Kg	7,5 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>408,00 €</b>	<b>591,00 €</b>






**ACESSÓRIO \***

MODELO	EX-TSB150	EX-BFT150
REFª COMERCIAL	E19000927	E19044749
POTÊNCIA	450 W	-----
VOLTAGEM	230V/1N/50	-----
CAPACIDADE	-----	-----
TEMPERATURA MÁXIMA	-----	-----
LARGURA DO ROLO	150 mm	-----
PROF. MÁX. DAS CAIXAS	90 mm	-----
INCLUÍDO	2 moldes	-----
DIMENSÕES (LxPxA) mm	227x505x445	larg. 150 mm / compr. 150 mm
PESO	-----	-----
PREÇO SEM IVA	<b>1.804,00 €</b>	<b>64,00 €</b>

\* Rolo de filme transparente com 150 mm.



MODELOS	TOP SEAL 250	TOP SEAL 270	TOP SEAL 325
REFª COMERCIAL	M09369000	M09369001	M09369002
POTÊNCIA	700 W	700 W	700 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	6 a 8 unidades /minuto	6 a 8 unidades /minuto	6 a 8 unidades /minuto
TEMPERATURA MÁXIMA	180°C	180°C	180°C
LARGURA DO ROLO	180 mm	220 mm	265 mm
PROF. MÁX. DAS CAIXAS	-----	-----	-----
INCLUÍDO	1 molde	1 molde	1 molde
DIMENSÕES (LxPxA) mm	630x256x260	650x296x260	705x341x250
PESO	12 Kg	14 Kg	8 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>1.363,00 €</b>	<b>1.714,00 €</b>	<b>2.237,00 €</b>

NOTA : Ver moldes na página seguinte.





**TAMANHO DOS MOLDES \***

REFª COMERCIAL	PEQUENO	MÉDIO	GRANDE
PREÇO SEM IVA	210,00 €	270,00 €	415,00 €

\* Independentemente dos compartimentos.

**MOLDES 1 COMPARTIMENTO**  
(pequeno / médio / grande)

**MOLDES 2 COMPARTIMENTOS**  
(pequeno / médio / grande)

**MOLDES 3 COMPARTIMENTOS**  
(pequeno / médio / grande)



- Para cada modelo de máquina, seja pequena, média ou grande, há um conjunto diversificado de moldes disponíveis, sendo que todos têm o mesmo custo;

- Na compra da máquina está incluído um molde compatível á escolha, sendo que qualquer molde extra terá um custo extra;

- Os preços aqui indicados apenas são válidos com a aquisição dos moldes adicionais em conjunto com a máquina, de forma a que no mesmo transporte se possa fazer a entrega completa;





MODELO HOTDOG COOCKER 1



MODELO HOTDOG COOCKER 2



MODELO SALYRIA



MODELO SAHD100



MODELO SAHD200

### AQUECEDORES

MODELOS	SALYRIA	HOTDOG COOCKER 1	SAHD100	HOTDOG COOCKER 2	SAHD200
REFª COMERCIAL	SA443-1085	M09300580	SA172-3050	M09300585	SA172-3055
POTÊNCIA	0,9 Kw	300 W	1 Kw	2x 800 W	2x 1 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
PLACA DE AQUECIMENTO	-----	Ø 200 mm	-----	Ø 200 mm	-----
TERMOSTATO	+30°C/85°C	30°C/100°C	0°C/110°C	30°C/100°C	0°C/110°C
CILINDRO DO VIDRO (Ø x altura)	-----	Ø 200x240 mm	-----	Ø 200x240 mm	-----
DIMENSÕES (LxPxA) mm	260x320x260	360x360x460	280x350x290	580x360x460	560x350x290
PESO	10,6 Kg	6,16 Kg	8 Kg	9,96 Kg	15 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>380,00 €</b>	<b>421,00 €</b>	<b>447,00 €</b>	<b>523,00 €</b>	<b>711,00 €</b>

### FATIADORES

MODELOS	SACALLAS	B120578
REFª COMERCIAL	SA175-1500	-----
POTÊNCIA	-----	0,135 Kw
VOLTAGEM	-----	230V/1N/50
EIXO DO ENCHIMENTO	-----	Ø 47 mm
ESPESSURA DO DISCO	18 mm	5-35 mm
LARGURA DO TRABALHO	210 mm	-----
DIMENSÕES (LxPxA) mm	340x155x210	185x210x325
PESO	3 Kg	6,9 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>349,00 €</b>	<b>631,00 €</b>



MODELO SACALLAS

MANUAL



MODELO B120578

### GRELHADOR

MODELO	B104922
POTÊNCIA	0,59 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50
CAPACIDADE	18 unidades
TEMPERATURA	20°C/110°C
ROLOS (quantidade/comprimento)	7 un. x 460 mm/cada
DIMENSÕES (LxPxA) mm	600x320x230
PESO	13,3 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>863,00 €</b>



MODELO B104922





MODELO GRILL



MODELO GRILL 1/2 RIBBED



MODELO GRILL RIBBED



MODELO BIG GRILL




MODELO BIG GRILL 1/2 RIBBED



MODELOS	GRILL	GRILL 1/2 RIBBED	GRILL RIBBED	BIG GRILL	BIG GRILL 1/2 RIBBED
REFª COMERCIAL	M09300065	M09300072	M09300070	M09300075	M09300080
POTÊNCIA	3000 W	3000 W	3000 W	4400 W	4400 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	400V/3N/50	400V/3N/50
TEMPERATURA	70°C/300°C	70°C/300°C	70°C/300°C	70°C/300°C	70°C/300°C
ESPESSURA	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
DIMENSÃO DO PRATO (LxP) mm	555x365	555x365	555x365	735x415	735x415
DIMENSÕES (LxPxA) mm	560x470x250	560x470x250	560x470x250	740x520x250	740x520x250
PESO	23 Kg	23 Kg	23 Kg	30 Kg	30 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>451,00 €</b>	<b>467,00 €</b>	<b>490,00 €</b>	<b>628,00 €</b>	<b>609,00 €</b>



MODELOS  
ET1549 e ET1550



MODELOS  
ET1551 - ET1553 - ET1555  
ET1557 - ET1559 - ET1561

**PLACA EM FERRO**

MODELOS	ET1549 - 400 mm	ET1551 - 650 mm	ET1555 - 800 mm	ET1559 - 950 mm
PRESSÃO DO GÁS	2800 Pa	2800 Pa	2800 Pa	2800 Pa
QUEIMADORES	1x 3 Kw/h	2x 3 Kw/h	2x 3 Kw/h	3x 3 Kw/h
TEMPERATURA	50°C/300°C	50°C/300°C	50°C/300°C	50°C/300°C
CARACTERÍSTICAS	estrutura em aço inoxidável - isqueiro eléctrico em cada bico - bandeja amovível para recolha de gordura - placa anti-salpícos - entrada de gás traseira para otimização de espaço -			
SUPERFÍCIE DA PLACA	lisa	lisa	lisa	lisa
ESPESSURA DA PLACA	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
DIMENSÕES DA PLACA (LxPxA) mm	346x398x16	597x400x16	747x400x16	897x400x11
DIMENSÕES (LxPxA) mm	400x610x340	650x570x340	800x570x340	950x590x370
PREÇO SEM IVA	<b>567,00 €</b>	<b>916,00 €</b>	<b>947,00 €</b>	<b>1.393,00 €</b>

**PLACA EM CROMO DURO**

MODELOS	ET1550 - 400 mm	ET1553 - 650 mm	ET1557 - 800 mm	ET1561 - 950 mm
PRESSÃO DO GÁS	2800 Pa	2800 Pa	2800 Pa	2800 Pa
QUEIMADORES	1x 3 Kw/h	2x 3 Kw/h	2x 3 Kw/h	3x 3 Kw/h
TEMPERATURA	50°C/300°C	50°C/300°C	50°C/300°C	50°C/300°C
CARACTERÍSTICAS	estrutura em aço inoxidável - isqueiro eléctrico em cada bico - bandeja amovível para recolha de gordura - placa anti-salpícos - entrada de gás traseira para otimização de espaço -			
SUPERFÍCIE DA PLACA	lisa	lisa	lisa	lisa
ESPESSURA DA PLACA	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
DIMENSÕES DA PLACA (LxPxA) mm	346x398x16	597x400x16	747x400x16	897x400x11
DIMENSÕES (LxPxA) mm	400x610x340	650x570x340	800x570x340	950x590x340
PREÇO SEM IVA	<b>701,00 €</b>	<b>1.059,00 €</b>	<b>1.178,00 €</b>	<b>1.739,00 €</b>



MODELO  
VPVF2079



MODELO VPVF2046



MODELO  
BGP2500



MODELO VPVF2065



MODELO VFTI2107

MODELOS	VPVF2079	VPVF2046	BGP2500	VPVF2065	VFTI2107
REFª COMERCIAL	-----	-----	B370030	-----	-----
POTÊNCIA	700 W	1050 W	2,5 Kw	1400 W	3200 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
TEMPERATURA	0°C/300°C	0°C/300°C	50°C/300°C	0°C/300°C	0°C/250°C
DIMENSÕES DA SUPERFÍCIE (LxP) mm	250x250	400x300	290x450	530x250	900x530
DIMENSÕES (LxPxA) mm	470x420x100	590x420x100	420x605x175	350x420x100	1000x641x120
PESO	5 Kg	8 Kg	10,1 Kg	10 Kg	24 Kg
PREÇO SEM IVA	1.129,00 €	1.329,00 €	1.324,00 €	1.552,00 €	3.273,00 €



MODELO H239278



MODELO M09371070



MODELO M09371000



MODELO H239285



MODELO M09371040

## INDUÇÃO

MODELOS	M09371000	H239278	M09371070	M09371040	H239285
POTÊNCIA	2000 W	2,0 Kw	2700 W	3500 W	3,5 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
OPERAÇÃO	digital	digital	digital	digital	digital
TEMPERATURA	60°C/240°C	+35°C/+240°C	60°C/240°C	60°C/240°C	+60°C/+240°C
Ø FUNDO DAS PANEAS (min./máx.)	Ø 120/260 mm	Ø 120/230 mm	-----	-----	Ø 120/230 mm
DIMENSÕES (LxPxA) mm	290x355x62	293x373x56	320x368x106	330x425x105	608x370x61
PESO	2,6 Kg	-----	4 Kg	5,2 Kg	-----
PREÇO SEM IVA	<b>233,00 €</b>	<b>321,00 €</b>	<b>342,00 €</b>	<b>386,00 €</b>	<b>487,00 €</b>

## WOK

MODELOS	M09371050	C70200135	PANELA
POTÊNCIA	3500 W	0,5/3,5 Kw	-----
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	-----
OPERAÇÃO	digital	digital	-----
TEMPERATURA	60°C/240°C	+60°C/+240°C	-----
DIMENSÕES (LxPxA) mm	425x340x135	340x440x117	625x360x210
PESO	5,8 Kg	15 Kg	3 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>445,00 €</b>	<b>578,00 €</b>	<b>207,00 €</b>



MODELO M09371050



MODELO C70200135



MODELO M09371010



MODELO H5000D



MODELO ADT700 TOUCH



MODELO H7000



MODELO B2K6000GLN



## INDUÇÃO

MODELOS	M09371010	H5000D	ADT700TOUCH	H7000	B2K6000GLN
REFª COMERCIAL	-----	H239322	-----	H239346	B104907
POTÊNCIA	5000 W	5000 W	3500 W + 3500 W	7000 W (2x 3500W)	6 Kw
VOLTAGEM	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50
COMANDO	digital	digital	touch	digital	manual
PLACAS	1	1	2	2	2 (Ø 230 mm)
Ø FUNDO DAS PANEAS (min./máx.)	-----	Ø 140 / Ø 280	-----	Ø 160 / Ø 280	-----
DIMENSÕES (LxPxA) mm	402x525x183	398x515x168	340x810x115	405x698x145	700x455x120
PESO	10,3 Kg	-----	11 Kg	-----	14,7 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>780,00 €</b>	<b>1.083,00 €</b>	<b>1.504,00 €</b>	<b>2.048,00 €</b>	<b>3.521,00 €</b>

## WOK

MODELO	ATT500W TOUCH
POTÊNCIA	5000 W
VOLTAGEM	400V/3N/50
TEMPERATURA	60°C/240°C
DIMENSÕES DA SUPERFICIE INDUÇÃO	Ø 300
DIMENSÕES DA PLACA	Ø 300
DIMENSÕES (LxPxA) mm	400x485x180
PESO	8 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>1.267,00 €</b>



MODELO ATT500W TOUCH

## 1 CUBA



MODELO 1x6L



MODELO 1x4L



MODELO 1x8L



MODELO 1x16L

## 2 CUBAS



MODELO 2x6L



MODELO 2x8L



MODELO 2x4L



MODELO 2x16L

MODELOS	1x6L	1x4L	1x8L	1x16L	2x6L	2x4L	2x8L	2x16L
REFª COMERCIAL	M09364950	M09300410	M09300415	M09365010	M09364951	M09300411	M09300416	M09365011
POTÊNCIA	3000 W	2500 W	3250 W	3000 W	2x 3000 w	2x 2500 W	2x 3250 W	6000 W
VOLTAGEM	230V/1N/50							
CAPACIDADE MIN. ÓLEO	1x 5 litros	1x 3,5 litros	1x 5 litros	1x 13,5 litros	2x 5 litros	2x 3,5 litros	2x 5 litros	2x 13,5 litros
CAPACIDADE MÁX. ÓLEO	1x 6,5 litros	1x 4,5 litros	1x 8 litros	1x 16 litros	2x 6,5 litros	2x 4,5 litros	2x 8 litros	2x 16 litros
CAPACIDADE DO TANQUE	1x 10 litros	1x 8 litros	1x 10,5 litros	1x 18 litros	2x 10 litros	2x 8 litros	2x 10 litros	2x 18 litros
TEMPERATURA	0°C/200°C	0°C/190°C	0°C/190°C	50°C/200°C	0°C/200°C	0°C/190°C	0°C/190°C	50°C/200°C
TORNEIRA	não	não	sim	sim	não	não	sim	sim
CESTO (LxPxA) mm	110x200x220	160x220x125	190x240x140	235x255x120	110x200x220	160x220x125	190x240x140	235x255x120
DIMENSÕES (LxPxA) mm	280x440x315	275x385x300	315x465x395	336x530x385	570x440x315	480x385x300	595x465x395	686x530x385
PESO	5 Kg	5,58 Kg	8 Kg	9,8 Kg	9,5 Kg	10,16 Kg	14,66 Kg	18,2 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>300,00 €</b>	<b>363,00 €</b>	<b>468,00 €</b>	<b>541,00 €</b>	<b>441,00 €</b>	<b>518,00 €</b>	<b>688,00 €</b>	<b>900,00 €</b>



MODELO 1x8L



MODELO 2x8L



MODELOS	1x8 L	2x8 L
REFª COMERCIAL	M09371090	M09371095
POTÊNCIA	3500 W	2x 3500 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE MÍNIMA DE ÓLEO	1x 5 litros	2x 5 litros
CAPACIDADE MÁXIMA DE ÓLEO	1x 8 litros	2x 8 litros
CAPACIDADE DO TANQUE	1x 10,5 litros	2x 10,5 litros
TEMPERATURA	60°C/190°C	60°C/190°C
TORNEIRA	sim	sim
CESTO (LxPxA) mm	185x225x135	185x225x135
DIMENSÕES (LxPxA) mm	288x478x410	576x478x410
PESO	13,7 Kg	23,4 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>619,00 €</b>	<b>1.090,00 €</b>



MODELO  
INDIVIDUAL



MODELO  
DUPLO

	INDIVIDUAL		DUPLO	
<b>MODELOS - BANCADA</b>	<b>C74550930</b>	<b>C74550935</b>	<b>C74550940</b>	<b>C74550945</b>
POTÊNCIA	6 Kw	9 Kw	2x 6 Kw	2x 9 Kw
VOLTAGEM	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50
CAPACIDADE DO RECIPIENTE	12 litros	12 litros	2x 12 litros	2x 12 litros
DIMENSÕES (LxPxA) mm	400x700x328	400x700x328	800x700x328	800x700x328
PESO	19 Kg	19 Kg	33 Kg	33 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>831,00 €</b>	<b>837,00 €</b>	<b>1.584,00 €</b>	<b>1.637,00 €</b>



MODELO  
INDIVIDUAL



MODELO  
DUPLO

	INDIVIDUAL		DUPLO	
<b>MODELOS - COM MÓVEL</b>	<b>C74550950</b>	<b>C74550955</b>	<b>C74550960</b>	<b>C74550965</b>
POTÊNCIA	6 Kw	9 Kw	2x 6 Kw	2x 9 Kw
VOLTAGEM	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50
CAPACIDADE DO RECIPIENTE	12 litros	12 litros	2 x 12 litros	2 x 12 litros
DIMENSÕES (LxPxA) mm	400x700x850	400x70x850	800x700x850	800x700x850
PESO	30 Kg	30 Kg	49 Kg	49 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>1.235,00 €</b>	<b>1.264,00 €</b>	<b>2.116,00 €</b>	<b>2.172,00 €</b>



	GÁS	GÁS PROPANO	CESTO
MODELOS	C74550999	C74550976	C70201015
PRODUÇÃO TOTAL DE GÁS	24 Kw	27 Kw	
TEMPERATURA	0°C/195°C	0°C/195°C	
CESTOS	2	2	
QUEIMADORES	3	3	
CAPACIDADE RECIPIENTE	21 litros	21 litros	
VÁLVULA DE DRENAGEM	sim	sim	
DIMENSÕES (LxPxA) mm	400x800x1180	400x800x1180	165x336x150
PESO	73 Kg	73 Kg	-----
PREÇO SEM IVA	<b>2.436,00 €</b>	<b>2.436,00 €</b>	<b>92,00 €</b>



**PRODUTOS NOVOS**

### ELÉTRICAS

MODELOS	XDFK10LMV	XDFK16LMV	XDFK1010LMV	XDFK30LMV
POTÊNCIA	7500 W	9000 W	2x 7500 W	18.000 W
VOLTAGEM	400V/1N/50	400V/1N/50	400V/1N/50	400V/1N/50
CESTOS	1	2		3
DIMENSÕES DO CESTO (LxPxA) mm	255x255x120	195x215x120	255x255x120	195x215x120
CAPACIDADE DO RECIPIENTE	-----	2x 8 litros	-----	3x 8 litros
NÃO INCLUÍDO	torneira	torneira	torneira	torneira
DIMENSÕES (LxPxA) mm	400x600x1030	630(+400)x600x1030	800x600x1030	740(+400)x600x1030
PESO	20 Kg	26 Kg	33,6 Kg	35 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>1.269,00 €</b>	<b>1.521,00 €</b>	<b>2.040,00 €</b>	<b>2.456,00 €</b>

FRITADEIRAS PARA PASTELARIA E DE GRANDE CAPACIDADE



MODELO BBF30E0U



MODELO BBF21E



MODELO BBF20G



MODELO BBF35E



PASTELARIA

MODELOS	BBF30E0U	BBF21E	BBF35E	BBF20G (GÁS)
REFª COMERCIAL	B101535	B101412	B101413	B1014113
POTÊNCIA	15 W	6,8 Kw	10 Kw	12 Kw
VOLTAGEM	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	-----
TEMPERATURA	50°C/190°C	140°C/190°C	140°C/190°C	140°C/190°C
CAPACIDADE DO CESTO	19,2 litros	16,1 litros	24,8 litros	12,9 litros
DIMENSÕES DO CESTO (LxPxA) mm	570x440x80	630x365x70	970x365x70	580x320x70
CAPACIDADE DA CUBA	30 litros	21 litros	35 litros	20 litros
DIMENSÕES DA CUBA (LxPxA) mm	625x490x130	650x390x150	1000x390x150	600x350x117
DOTAÇÕES INCLUÍDAS	1 cesto + 1 peneira + 1 tampa	1 tampa + 1 cesto	1 tampa + 1 cesto	1 tampa + cesto
DIMENSÕES (LxPxA) mm	660x650x980	700x590x320	1095x600x340	700x585x390
PESO	40 Kg	31 Kg	47,4 Kg	40,5 Kg
PREÇO SEM IVA	3.409,00 €	4.406,00 €	5.311,00 €	5.726,00 €

GRANDE CAPACIDADE

MODELOS	1x20 L	1x30 L
REFª COMERCIAL	M09365020	M09365021
POTÊNCIA	4500 W	6000 W
VOLTAGEM	400V/3N/50	400V/3N/50
CAPACIDADE MÍNIMA DE ÓLEO	1x 13 litros	1x 17 litros
CAPACIDADE MÁXIMA DE ÓLEO	1x 20 litros	1x 30 litros
CAPACIDADE DA CUBA	1x 27 litros	1x 38,5 litros
TEMPERATURA	50°C/200°C	50°C/200°C
TORNEIRA	sim	sim
DIMENSÕES (LxPxA) mm	590x525x365	606x575x407
PESO	16,7 Kg	19,4 Kg
PREÇO SEM IVA	810,00 €	989,00 €



MODELO 1x20L  
MODELO 1x30L



MODELO ET70E  
MODELO ET80E

NOVOS  
MODELOS



MODELO ET70G  
MODELO ET80G



MODELO  
NTGASCG80



MODELO  
NTGASCE80

FUNCIONA  
COM OS SEGUINTE  
TIPOS DE GÁS

NATURAL, BUTANO  
E PROPANO

DOSEADORES

para modelos ET



MODELO ET7983

MODELO	ET7983
CAPACIDADE	2 kg
PREÇO SEM IVA	1.403,00 €

para modelos NTGAS



MODELO NTGASJ0200

MODELO	NTGAS J0200
CAPACIDADE	2 kg
PREÇO SEM IVA	sob consulta



ELÉCTRICAS

GÁS

MODELOS	ET70E	ET80E	NTGAS CE80	ET70G	ET80G	NTGAS CG80
POTÊNCIA	-----	-----	15 Kw	-----	-----	25,3 Kw
VOLTAGEM	-----	-----	400V/3N/50	-----	-----	230V/1N/50
CAPACIDADE MINIMA DE ÓLEO	-----	-----	17 litros	-----	-----	17 litros
CAPACIDADE MÁXIMA DE ÓLEO	-----	-----	32 litros	-----	-----	32 litros
QUEIMADORES	-----	-----	1	-----	-----	1
DIMENSÕES DA CUBA (Ø superior / Ø inferior / altura) mm	Ø560xØ450x130	Ø670xØ540x145	-----	Ø560xØ430x130	Ø680xØ510x130	-----
DIMENSÕES (LxPxA) mm	690x730x790	810x850x790	800x800x850	690x720x800 (com chaminé 1340 mm altura)	810x840x800 (com chaminé 1340 mm altura)	800x900x850
PREÇO SEM IVA	5.018,00 €	5.362,00 €	8.429,00 €	6.379,00 €	6.737,00 €	8.248,00 €



SOUP STATION / PAINELA DE SOPA / RETERMALIZADORAS



MODELO B605035  
MODELO B605065



MODELO B606035  
MODELO B606065



MODELO B607035



MODELO B608035

SOUP STATION

MODELOS	B605035	B605065	B606035	B606065	B607035	B608035
POTÊNCIA	0,15 Kw	0,2 Kw	0,3 Kw	0,4 Kw	0,45 Kw	0,6 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	1 x 3,5 litros	1 x 6,5 litros	2 x 3,5 litros	2 x 6,5 litros	3 x 3,5 litros	4 x 3,5 litros
TEMPERATURA	35°C/95°C	35°C/95°C	35°C/95°C	35°C/95°C	35°C/95°C	35°C/95°C
Nº DE RECIPIENTES	1	1	2	2	3	4
DIMENSÕES (LxPxA) mm	210x210x320	255x280x330	415x210x320	505x280x320	610x240x320	415x415x320
PESO	3,5 Kg	4,5 Kg	6,2 Kg	7,9 Kg	9 Kg	10,7 Kg
PREÇO SEM IVA	646,00 €	681,00 €	863,00 €	946,00 €	1.077,00 €	1.209,00 €

PAINELA DE SOPA

MODELO	C74760005
POTÊNCIA	0,4 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50
VOLUME	10 litros
DIMENSÕES (Ø PxA) mm	Ø 360 x 400
PESO	6 Kg
PREÇO SEM IVA	292,00 €



RETERMALIZADORAS

MODELOS	P7470210	P74110210	P74702D *	P741102D *
POTÊNCIA	800 W	800 W	800 W	800 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	6,6 litros	10,4 litros	6,6 litros	10,4 litros
DIMENSÕES (LxPxA) mm	Ø 300,3x170,6x340,2	Ø 350,3x170,6x340,2	Ø 300,3x170,6x310,3	Ø 350,3x170,6x310,3
PREÇO SEM IVA	1.505,00 €	1.541,00 €	1.580,00 €	1.630,00 €



MODELO P7470210  
MODELO P74110210



MODELO P74702D  
MODELO P741102D

\* MODELOS  
DE ENCASTRAR



**COZEDOR DE ARROZ**

MODELO	C75160005
POTÊNCIA	1,95 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50
VOLUME	14 litros
CAPACIDADE DE ARROZ	30 chávenas arroz cru = 60 chávenas arroz cozido
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS	colher e copo medidor de 180 ml
DIMENSÕES (LxPxA) mm	480x360x350
PESO	11 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>427,00 €</b>



**COZEDOR DE MASSAS**

MODELO	B132260
POTÊNCIA	3,4 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50
CAPACIDADE DA CUBA	7 litros
TEMPERATURA MÁXIMA	110°C
DIMENSÕES DO TANQUE (LxPxA) mm	240x300x200
DIMENSÕES DO CESTO (LxPxA) mm	210x235x100
DIMENSÕES (LxPxA) mm	305x410x315
PESO	6,8 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>905,00 €</b>




MODELO BEH6

MODELO AEG6

**COZEDOR DE OVOS**

MODELOS	BEH6	AEG6
REFª COMERCIAL	B115129	-----
POTÊNCIA	2,6 Kw	2000 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	6 ovos	6 ovos
CAPACIDADE DO TANQUE	4 litros	4 litros
TAMANHO DO OVO	pequeno / médio	pequeno / médio
TEMPERATURA	30°C/110°C	0°C/110°C
DIMENSÕES DO TANQUE (LxPxA) mm	301x152x200	154x320x165
DIMENSÕES (LxPxA) mm	365x220x290	245x430x310
PESO	4,3 Kg	4,5 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>583,00 €</b>	<b>735,00 €</b>





MODELO BM GN 1/1  
(sem container)



MODELO BM 1x GN 1/1



MODELO BM 2x GN 1/2



MODELO BM 3x GN 1/3



MODELO  
ETBM-4

MODELO  
ETBM-5

MODELOS	BANHOS MARIA				VITRINES QUENTES POR BANHO MARIA	
	BM GN 1/1 (sem container)	BM 1x GN 1/1	BM 2x GN 1/2	BM 3x GN 1/3	ETBM-4	ETBM-5
REFª COMERCIAL	M09300004	M09300009	M09300010	M09300011	ET3143	ET3144
POTÊNCIA	1200 W	1200 W	1200 W	1200 W	1500 W	1800 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	não incluído	1x GN 1/1 + tampa	2x GN 1/2 + tampas	3x GN 1/3 + tampas	4x GN 1/2	5x GN 1/2
TEMPERATURA	45°C/90°C	45°C/90°C	45°C/90°C	45°C/90°C	30°C/90°C	30°C/90°C
TORNEIRA	sim	sim	sim	sim	não	não
DIMENSÕES (LxPxA) mm	338x540x248	338x540x248	338x540x248	338x540x248	1170x350x315	1435x350x315
PESO	8 Kg	8 Kg	8 Kg	8 Kg	20 Kg	25 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>370,00 €</b>	<b>404,00 €</b>	<b>403,00 €</b>	<b>416,00 €</b>	<b>810,00 €</b>	<b>864,00 €</b>



CHAFING DISH

MODELO	CD 1/1 GN 65 mm
REFª COMERCIAL	M09300001
POTÊNCIA	900 W
VOLTAGEM	230V/1N/50
CAPACIDADE	8,5 litros
INCLUÍDO	1 container GN 1/1 * + 1 tampa GN 1/1
DIMENSÕES (LxPxA) mm	610x350x280
PESO	3,5 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>342,00 €</b>

\* profundidade de 65 mm.

# DISPENSADORES DE MOLHOS



MODELO SAPD001



MODELO B100321



MODELO SAPD005



MODELO SAPD002



MODELO SAPD17 \*



MODELO B100322



MODELO B100323



MODELO B100324

MODELOS	SAPD001	B100321	SAPD005	SAPD17	SAPD002	B100322	B100323	B100324
REFª COMERCIAL	SA421-1000	-----	SA421-1015	SA421-1025	SA421-1005	-----	-----	-----
POTÊNCIA	-----	-----	-----	1,5 Kw	-----	-----	-----	-----
VOLTAGEM	-----	-----	-----	230V/1N/50	-----	-----	-----	-----
TEMPERATURA	-----	-----	-----	+30°C/+90°C	-----	-----	-----	-----
CAPACIDADE	4,5 litros	3,3 litros	2x 2,25 litros	3 litros	2x 4,5 litros	2x 3,3 litros	3x 3,3 litros	4x 3,3 litros
Nº DE BOMBAS	1	1	2	1	2	2	3	4
DOSAGEM MÁXIMA AJUSTÁVEL	40 ml	-----	30 ml	40 ml	40 ml	-----	-----	-----
DIMENSÕES (LxPxA) mm	180x180x420	139x224x456	290x145x355	180x180x500	405x205x435	276x224x456	394x224x456	511x224x456
PESO	3 Kg	2,3 Kg	6 Kg	4,5 Kg	7 Kg	4,1 Kg	5,3 Kg	7,9 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>551,00 €</b>	<b>1.033,00 €</b>	<b>858,00 €</b>	<b>832,00 €</b>	<b>1.152,00 €</b>	<b>1.594,00 €</b>	<b>2.076,00 €</b>	<b>2.639,00 €</b>

\* MODELO COM AVISO ÓPTICO (lâmpada de controle vermelha) E SONORO EM CASO DE SOBREAQUECIMENTO. PARA USAR COM APROXIMADAMENTE 1 LITRO DE ÁGUA. NÃO USAR EM SECO.




SOUS VIDE / FORNO REGENERADOR



MODELO SV8,5L



MODELO UNIVERSAL PRO



MODELO UNIVERSAL



MODELO SV12,5L



MODELO SV28,0L



**SOUS VIDE**

MODELOS	SV8,5L	UNIVERSAL	UNIVERSAL PRO	SV12,5L	SV28,0L
REFª COMERCIAL	M09500000	M09500500	M09500600	M09500700	M09500800
POTÊNCIA	800 W	1000 W	1500 W	620 W	1800 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
TEMPERATURA MÁXIMA	90°C	99°C	99°C	99°C	99°C
CAPACIDADE SIGNIFICATIVA	8,5 litros	20 litros	30 litros	12,5 litros	28,0 litros
DIMENSÕES (LxPxA) mm	220x380x250	82x161x326	145x185x290	415x270x285	570x430x280
PESO	8,8 Kg	1,7 Kg	2 Kg	6,3 Kg	8,5 Kg
PREÇO SEM IVA	451,00 €	500,00 €	562,00 €	751,00 €	1.062,00 €

**FORNO REGENERADOR**

MODELO	EX-HBT311
REFª COMERCIAL	E19067275
POTÊNCIA	1250 W
VOLTAGEM	230V/1N/50
CAPACIDADE	69 litros
TEMPERATURA	30°C/120°C
TEMPO DE OPERAÇÃO	até 10 horas
BANDEJAS - níveis	3
BANDEJAS - capacidade	GN 1/1 ou 600x400 mm
BANDEJAS - profundidade	65 mm
DIMENSÕES (LxPxA) mm	497x691x415
PREÇO SEM IVA	1.560,00 €





MODELO SARIVOLI



MODELO SASALERNO



MODELO SASVK28



TAMPA (OPCIONAL)

MODELOS	SARIVOLI	SASALERNO	SASVK28	SASVD28	BOLAS ANTI-VAPOR (1.000 un.)
REFª COMERCIAL	SA443-4005	SA443-4000	SA27-2020	SA27-2015	SA27-2010
POTÊNCIA	0,5 Kw	0,7 Kw	-----	-----	-----
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	-----	-----
CONTAINER	GN 2/3	GN 1/1	GN 1/1	-----	-----
TEMPERATURA MÁXIMA	+45°C/+95°C	+45°C/+95°C	-----	-----	-----
CAPACIDADE (mínima/ máxima)	7/14 litros	11/22 litros	28 litros	-----	-----
DIMENSÕES (LxPxA) mm	360x402x300	360x578x300	335x600x288	-----	-----
PESO	7 Kg	12 Kg	5 Kg	0,5 Kg	2 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>800,00 €</b>	<b>1.234,00 €</b>	<b>1.186,00 €</b>	<b>146,00 €</b>	<b>248,00 €</b>



MODELO SMARTVIDE6



MODELO SMARTVIDE8 PLUS



### PORTÁTEIS

MODELOS	SASMARTVIDE6	SASMARTVIDE8 PLUS
REFª COMERCIAL	SA27-2002	SA27-2000
POTÊNCIA	2 Kw	2 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50
TEMPERATURA	+45°C/+95°C	+45°C/+95°C
TEMPERATURA AMBIENTE ADMISSÍVEL	5°C/40°C	5°C/40°C
EXIBIÇÃO DE PRECISÃO	0,01°C	0,01°C
TEMPO DE CICLO	1-99 horas	1-99 horas
CAPACIDADE MÁXIMA	56 litros	56 litros
DIMENSÕES (LxPxA) mm	124x140x360	124x140x360
PESO	3,6 Kg	4,1 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>3.248,00 €</b>	<b>3.916,00 €</b>

EM AÇO INOXIDÁVEL;  
 INTERFACE BLUETOOTH;  
 TELA TFT COLORIDA;  
 Sonda de núcleo opcional disponível;  
 MALA INCLUÍDA;





MODELOS HANGING



MODELOS LIFT

**MODELOS ELÉTRICOS**

MODELOS	HANGING 2,2 W	HANGING 3,6 W	LIFT 2,8 W	LIFT 3,6W	LIFT 5,6 W
REFª COMERCIAL	M09300059	M09300058	M09300061	M09300062	M09300063
POTÊNCIA	2200 W	3600 W	2800 W	3600 W	5600 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	400V/3N/50
DIMENSÕES DA SUPERFÍCIE DE COZEDURA (LxP) mm	417x335	638x295	440x320	590x320	790x320
DIMENSÕES (LxPxA) mm	580x390x390	800x450x470	450x450x530	600x450x530	800x450x530
PESO	18 Kg	28 Kg	39 Kg	49 Kg	63 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>588,00 €</b>	<b>784,00 €</b>	<b>998,00 €</b>	<b>1.193,00 €</b>	<b>1.547,00 €</b>



**MODELOS A GÁS**

MODELOS	C70490100	C70490105	C70490110
PRODUÇÃO TOTAL DE GÁS	3,9 Kw	7,8 Kw	11,7 Kw
TAMANHO DA GRELHA (LxP) mm	280x350	620x350	950x350
DIMENSÕES (LxPxA) mm	650x500x720	960x500x720	1290x500x720
PESO	35 Kg	50 Kg	65 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>2.049,00 €</b>	<b>2.833,00 €</b>	<b>3.394,00 €</b>

**MOTOR SUPERIOR**



MODELOS	M09370260	M09370265	M09370270	M09370275
QUEIMADORES	2	3	4	5
POTÊNCIA	3400 W	5100 W	6800 W	8500 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50
CAPACIDADE MÁXIMA CARNE	20 Kg	30 Kg	50 Kg	80 Kg
Ø PRATO DE CARNE	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm
Ø ESPETO	12x12 mm	12x12 mm	12x12 mm	12x12 mm
COMPRIMENTO DO ESPETO	438 mm	608 mm	770 mm	930 mm
VELOCIDADE ROTATIVA ESPETO	1 r.p.m. / min.			
DIMENSÕES (LxPxA) mm	545x691x770	545x691x982	545x691x1142	545x731x1302
PESO	22 Kg	26 Kg	31 Kg	35 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>1.808,00 €</b>	<b>2.036,00 €</b>	<b>2.257,00 €</b>	<b>2.466,00 €</b>



**MOTOR INFERIOR**



MODELOS	M09370240	M09370245	M09370250	M09370255
QUEIMADORES	2	3	4	5
POTÊNCIA	3400 W	5100 W	6800 W	8500 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50
CAPACIDADE MÁXIMA CARNE	20 Kg	30 Kg	70 Kg	80 Kg
Ø PRATO DE CARNE	150 mm	190 mm	190 mm	190 mm
Ø ESPETO	12x12 mm	12x12 mm	12x12 mm	12x12 mm
COMPRIMENTO DO ESPETO	450 mm	570 mm	730 mm	890 mm
VELOCIDADE ROTATIVA ESPETO	1 r.p.m. / min.			
DIMENSÕES (LxPxA) mm	445x663x788	547x663x910	547x663x1070	547x663x1230
PESO	24 Kg	30 Kg	35 Kg	40 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>1.843,00 €</b>	<b>2.085,00 €</b>	<b>2.274,00 €</b>	<b>2.511,00 €</b>



**FACA**



MODELO	M09370175
POTÊNCIA	80 W
VOLTAGEM	230V/1N/50
PRODUÇÃO MÁXIMA HORA	60 Kg
COMPRIMENTO DO CABO	3 metros
ESPESSURA DO CORTE	0-8 mm
VELOCIDADE DO CORTE	2.600 r.p.m.
LÂMINA	aço inoxidável
PESO	1,4 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>363,00 €</b>

**MOTOR SUPERIOR**



3 QUEIMADORES



4 QUEIMADORES



5 QUEIMADORES

MODELOS	M09370225	M09370230	M09370235
QUEIMADORES	3	4	5
POTÊNCIA	9,96 Kw	13,28 Kw	16,60 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE MÁXIMA CARNE	30 Kg	50 Kg	80 Kg
Ø PRATO DE CARNE	190 mm	190 mm	190 mm
Ø ESPETO	12x12 mm	12x12 mm	12x12 mm
COMPRIMENTO DO ESPETO	608 mm	700 mm	930 mm
VELOCIDADE ROTATIVA ESPETO	1 r.p.m. / min.	1 r.p.m. / min.	1 r.p.m. / min.
CONSUMO DE GÁS	0,786 m3/h	1,048 m3/h	1,310 m3/h
DIMENSÕES (LxPxA) mm	545x640x982	640x545x1142	545x678x1304
PESO	26 Kg	30 Kg	36 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>1.511,00 €</b>	<b>1.626,00 €</b>	<b>1.836,00 €</b>



**MOTOR INFERIOR**



1 QUEIMADOR



2 QUEIMADORES



3 QUEIMADORES



4 QUEIMADORES



5 QUEIMADORES

MODELOS	M09370200	M09370205	M09370210	M09370215	M09370220
QUEIMADORES	1	2	3	4	5
POTÊNCIA	3,32 Kw	6,64 Kw	9,96 Kw	13,28 Kw	16,60 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE MÁXIMA CARNE	10 Kg	20 Kg	40 Kg	70 Kg	100 Kg
Ø PRATO DE CARNE	120 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm
Ø ESPETO	12x12 mm	12x12 mm	12x12 mm	12x12 mm	12x12 mm
COMPRIMENTO DO ESPETO	300 mm	450 mm	570 mm	730 mm	890 mm
VELOCIDADE ROTATIVA ESPETO	1 r.p.m. / min.	1 r.p.m. / min.	1 r.p.m. / min.	1 r.p.m. / min.	1 r.p.m. / min.
CONSUMO DE GÁS	0,226 m3/h	0,524 m3/h	0,786 m3/h	1,048 m3/h	1,310 m3/h
DIMENSÕES (LxPxA) mm	380x370x440	406x555x803	565x664x912	565x664x1087	565x664x1262
PESO	12 Kg	25 Kg	34 Kg	41 Kg	44 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>593,00 €</b>	<b>1.324,00 €</b>	<b>1.635,00 €</b>	<b>1.700,00 €</b>	<b>1.998,00 €</b>



**FACA**



MODELO	M09370175
POTÊNCIA	80 W
VOLTAGEM	230V/1N/50
PRODUÇÃO MÁXIMA HORA	60 Kg
COMPRIMENTO DO CABO	3 metros
ESPESSURA DO CORTE	0-8 mm
VELOCIDADE DO CORTE	2.600 r.p.m.
LÂMINA	aço inoxidável
PESO	1,4 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>363,00 €</b>

## MANUAIS



MODELO  
ETDMD70-20



MODELO M25LM



## DIGITAIS



MODELO  
ETDMD90-25



MODELO  
EX-MICRO1025



MODELO M25LD



MODELO M30LD



MODELO  
EX-MICRO1834D



MODELOS	ETDMD70-20	ETDMD90-25	M25LM	EX-MICRO1025	M25LD	M30LD	EX-MICRO1834D	
REFª COMERCIAL	ET1706	ET1707	M09367000	E19066897	M09367010	M09367020	E19066904	
POTÊNCIA	700 W	900W	1400 W	1000 W	1500 W	1400 W / 2800 W	1800 W	
POTÊNCIA DE SAÍDA			900 W	1000 W	1000 W	900 W / 1800 W	1800 W	
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	
CAPACIDADE	20 litros	25 litros	25 litros	25 litros	25 litros	30 litros	34 litros	
CONTROLO	manual	digital	manual	digital	digital	digital	digital	
TIPO	semi profissional	profissional	semi profissional	profissional	profissional	profissional	profissional	
PROGRAMAS	-----	8	até 6	até 100	20	20	até 100	
NIVÉIS DE POTÊNCIA	6	5	6	5	6	6	11	
ILUMINAÇÃO	sim/LED	sim/LED	sim	sim	sim	sim	sim	
PRATO	diâmetro	245 mm	270 mm	330 mm	305 mm	320 mm	360 mm	356 mm
	incluído	sim	sim	sim	não	sim	sim	sim
ESTRUTURA INTERIOR	lacado a cinza	lacado a cinza	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	
ESTRUTURA EXTERIOR	lacado a preto	lacado a preto	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	
DIMENSÕES DA CÂMARA	-----	-----	340x344x220	-----	364x335x212	374x378x224	-----	
DIMENSÕES (LxPxA) mm	451x344x258	498x377x290	483x420x281	515x431x311	520x435x312	490x637x405	574x526x367	
PREÇO SEM IVA	351,00 €	430,00 €	430,00 €	584,00 €	648,00 €	1.139,00 €	1.427,00 €	



MODELO  
H229064



IDEAL PARA SECAR  
FRUTAS  
LEGUMES - ERVAS  
CARNE - PEIXE



MODELO  
H229033



MODELO H229026



MODELOS	H229064	H229033	H229026
POTÊNCIA	500 W	650 W	1000 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
TEMPERATURA	35°C/70°C	35°C/75°C	35°C/75°C
INCLUÍDO	7 grelhas	6 grelhas	10 grelhas
DIMENSÕES DAS GRELHAS (LxP) mm	375x300 / cada	327x330 / cada	400x395 / cada
DIMENSÕES (LxPxA) mm	345x450x315	340x450x311	417x535x430
PREÇO SEM IVA	<b>623,00 €</b>	<b>706,00 €</b>	<b>1.043,00 €</b>

## LÂMPADAS DE AQUECIMENTO




MODELO INDIVIDUAL

MODELO DUPLA


MODELO TRIPLA

MODELOS	INDIVIDUAL	DUPLA	TRIPLA
REFª COMERCIAL	M09362040	M09362041	M09362042
POTÊNCIA	275 W	550 W	825 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
LÂMPADA INCLUÍDA	1x 275W	2x 275W	3x 275W
TABULEIRO INCLUÍDO	1x GN 1/2 – profundidade 65 mm	1x GN 1/1 – profundidade 65 mm	1x GN 1/1 – profundidade 65 mm
DIMENSÕES (LxPxA) mm	350x460x760	350x560x760	350x560x790
PESO	2 Kg	2,3 Kg	4 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>354,00 €</b>	<b>384,00 €</b>	<b>478,00 €</b>



REFª COMERCIAL	C74551682
POTÊNCIA	0,25 Kw
PREÇO SEM IVA	<b>127,00 €</b>

MODELOS	C74551800	C74551810	C74551805	C74551815	C74551825	C74551820	C74551830	C74551835
POTÊNCIA	0,25 Kw							
VOLTAGEM	230V/1N/50							
ALTURA (mm)	600-800	600-800	600-800	600-800	600-800	600-800	600-800	600-800
DIÂMETRO	175 mm	275 mm	175 mm	275 mm	240 mm	290 mm	240 mm	240 mm
TEMPERATURA	30°C/80°C							
INCLUÍDO	lâmpada							
CÔR	preto	preto	bronze	bronze	preto	gold	bronze	gold
PESO	2 Kg							
PREÇO SEM IVA	<b>200,00 €</b>	<b>222,00 €</b>	<b>222,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>222,00 €</b>	<b>229,00 €</b>	<b>244,00 €</b>	<b>244,00 €</b>



PARTE SUPERIOR DO  
TOPO COM FILTRO DE  
CARVÃO ATIVADO



MODELO	VCA2106
POTÊNCIA	40 W
VOLTAGEM	230V/1N/50
ESTRUTURA	aço inoxidável
DIMENSÕES (LxPxA) mm	450x460x730
PESO	9 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>1.683,00 €</b>

equipado com filtro de carbono

DURABILIDADE  
até 3 meses para fritos

ou

até 6 meses para cozimentos





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- estrutura tubular em aço pintado, com placa e coluna em inox;
- coluna com base de fixação em aço pintado;
- 4 pés reguláveis em altura até um aumento de 13 mm;
- comprimento do cabo do visor da plataforma : 1200 mm (até 1370 mm, dependendo do modelo);
- teclado à prova d'água com 6 teclas de função e teclas liga/desliga;
- grande display lcd retro iluminado com 6 dígitos de 40 mm;
- iluminação de fundo do display com três modos : AUTOMÁTICO / LIGADO / DESLIGADO;
- inclui orifícios de fixação na parede;
- temperatura de operação : -10°C/+ 40°C;
- bateria recarregável de 6v / 4ah;
- duração da bateria com luz de fundo ativada : 80 horas aprox;
- vida útil da bateria com luz de fundo desligada : 320 horas aprox.;
- unidades kg ou t ou g (a serem escolhidas no momento do pedido);
- faixa de unidade / faixa múltipla (para escolher no momento do pedido);
- desligamento automático (configuração de tempo desejada de 1 a 99 minutos);
- indicador em abs, modelo br16;
- monofásica;
- suporte abs para coluna;
- proteção ip54;
- certificação CE (INCLUÍDA NO PREÇO);



MODELOS	ETTMN-30P	ETTMN-60P	ETTMN-150P	ETTMN-60M	ETTMN-150M
REFª COMERCAL	ET260659	ET260660	ET260661	ET260662	ET260663
CAPACIDADE	30 kg	60 kg	150 kg	60 kg	150 kg
FRACÇÃO DE PESO	10 gr.	20 gr.	100 gr.	20 gr.	50 gr.
DIMENSÕES DO PRATO (LxP) mm	350x450	350x450	350x450	400x500	400x500
PREÇO SEM IVA	639,00 €	639,00 €	639,00 €	644,00 €	650,00 €


MODELOS	ETTMN-300M	ETTMN-150G	ETTMN-300G	ETTMN-300Z	ETTMN-600Z
REFª COMERCAL	ET260664	ET260665	ET260666	ET260667	ET260668
CAPACIDADE	300 kg	150 kg	300 kg	300 kg	600 kg
FRACÇÃO DE PESO	100 gr.	50 gr.	100 gr.	100 gr.	200 gr.
DIMENSÕES DO PRATO (LxP) mm	400x500	500x600	500x600	600x850	600x850
PREÇO SEM IVA	655,00 €	988,00 €	988,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €

**PRODUTO  
NOVO**



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :**

- plataformas de 4 células;
- não é válido para metrologia legal;
- uso interno;
- instalação no chão;
- folha de rasgo com 5 mm de espessura;
- estrutura em aço e chapa superior estampada;
- esmaltado em preto;
- células de carga de aço niquelado;
- caixa de junção abs;
- pés ajustáveis em altura;
- tomada de cabo de 5 metros incluída;



	1200 MM		1500 MM	
MODELOS	ETMMX15001	ETMMX15003	ETMMX15001	ETMMX15003
REFª COMERCIAL	ET260402	ET260710	ET260711	ET260712
CAPACIDADE	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg
FRACÇÃO DE PESO	500 gr;	1000 gr;	500 gr;	1000 gr;
DIMENSÕES DO PRATO (LxP) mm	1500x1200	1500x1200	1500x1500	1500x1500
PREÇO SEM IVA	<b>1.777,00 €</b>	<b>1.777,00 €</b>	<b>1.953,00 €</b>	<b>1.953,00 €</b>

**ACESSÓRIOS**



**RAMPAS  
DE ACESSO**



**PLACAS**



**COLUNA EM AÇO PINTADO**

MODELOS	PLACAS	COLUNA	RAMPA - 1200 mm	RAMPA - 1500 mm
REFª COMERCIAL	ET270165	ET910134	ET910047	ET910048
PREÇO SEM IVA	<b>29,00 €</b>	<b>193,00 €</b>	<b>614,00 €</b>	<b>743,00 €</b>

NOTA : Preços dos acessórios válidos apenas se adquiridos em conjunto com o equipamento principal (não são vendidos isoladamente);

## CAPTADORES DE INSECTOS



MODELO SCDECÓ 1100



MODELO SCPRO 1500



MODELO SCINOX ITX120



### MURAI

MODELOS	SCDECÓ 1100	SCPRO 1500	SCINOX ITX120
POTÊNCIA	1x 11 W	1x 15 W	1x 20 W
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
ESTRUTURA	policarbonato	policarbonato	aço inoxidável
COBERTURA	60 m <sup>2</sup>	90 m <sup>2</sup>	115 m <sup>2</sup>
SUPERFÍCIE ADESIVA	0,02 m <sup>2</sup>	0,08 m <sup>2</sup>	0,14 m <sup>2</sup>
INSTALAÇÃO	mural ou com suporte	mural ou com suporte	mural (kit incluído)
DIMENSÕES (LxPxA) mm	290x150x110	535x170x110	885x165x110
PESO	0,4 Kg	1,10 Kg	4 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>155,00 €</b>	<b>201,00 €</b>	<b>212,00 €</b>



### TECTO

MODELOS	SCINOX ITX220
POTÊNCIA	2x 20 W
VOLTAGEM	230V/1N/50
ESTRUTURA	aço inoxidável
COBERTURA	185 m <sup>2</sup>
SUPERFÍCIE ADESIVA	0,28 m <sup>2</sup>
INSTALAÇÃO	pendurado (kit incluído)
DIMENSÕES (LxPxA) mm	885x330x150
PESO	5 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>307,00 €</b>



### RECARGAS - FILME RÍGIDO

MODELOS	SCITAD11R	SCITAD15R	SCITAD20T	SCITAD25T
CAIXA	4 unidades	4 unidades	8 unidades	4 unidades
PREÇO CADA CAIXA SEM IVA	<b>101,00 €</b>	<b>119,00 €</b>	<b>176,00 €</b>	<b>176,00 €</b>



MODELO SCITAD11R



MODELO SCITAD15R



MODELO SCITAD20T



MODELO SCITAD25T