

urc 



LAVANDARIA



MODELOS	MÁQUINAS PARA LAVAR				MÁQUINAS PARA SECAR			
	GIANT		TITAN		GIANT		TITAN	
	SIDE BY SIDE	EMPILHÁVEL	SIDE BY SIDE	EMPILHÁVEL	SIDE BY SIDE	EMPILHÁVEL	SIDE BY SIDE	EMPILHÁVEL
POTÊNCIA	3,6-3,8 Kw	3,6-3,8 Kw	3,2-3,8 Kw	3,2-3,8 Kw	4,5-5,4 Kw	4,5-5,4 Kw	4,5-5,4 Kw	4,5-5,4 Kw
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE	11 Kg	11 Kg	15 Kg	15 Kg	11 kg	11 kg	15 kg	15 kg
FUNCIONAMENTO	elétrico	elétrico	elétrico	elétrico	elétrico	elétrico	elétrico	elétrico
VELOCIDADE	lavagem	40-50 r.p.m.	40-50 r.p.m.	46 r.p.m.	46 r.p.m.	-----	-----	-----
	centrifugação	1200 r.p.m.	1200 r.p.m.	1000 r.p.m.	1000 r.p.m.	-----	-----	-----
	factor G	451 G	451 G	342 G	342 G	-----	-----	-----
TAMBOR	volume	102,7 litros	102,7 litros	147 litros	147 litros	207 litros	207 litros	254 litros
	diâmetro	560 mm	560 mm	610,8 mm	610,8 mm	663 mm	663 mm	716 mm
	profundidade	419,3 mm	419,3 mm	518,1 mm	518,1 mm	570,6 mm	570,6 mm	614 mm
SECAGEM	-----	-----	-----	-----	ventilada	ventilada	ventilada	ventilada
FLUXO DE AR	-----	-----	-----	-----	160 CFM	160 CFM	210 CFM	210 CFM
DURAÇÃO DO PROGRAMA	personalizado	personalizado	36 minutos	36 minutos	45 minutos	45 minutos	40 minutos	40 minutos
CONSUMO DE ÁGUA	45,5 litros	45,5 litros	62,5 litros	62,5 litros	-----	-----	-----	-----
NÍVEL DE RUÍDO	>62 db	>62 db	>60 db	>60 db	-----	-----	-----	-----
DIMENSÕES (LxPxA) mm	686x767x983	686x767x983	737x814x1036	737x814x1036	686x767x983	686x767x983	737x810x1022	737x810x1022
PESO	87 Kg	87 Kg	100 Kg	100 Kg	59 Kg	59 Kg	150 Kg	150 Kg
PREÇO SEM IVA	4.205,00 €	4.288,00 €	7.130,00 €	7.271,00 €	2.746,00 €	2.784,00 €	3.844,00 €	3.924,00 €



MODELOS GIANT + TITAN  
(side by side)



MODELOS GIANT  
(empilhável)

CENTRAL DE PAGAMENTOS		MOEDEIRO SIMPLES	MOEDEIRO DUPLO	FICHAS
<p><b>INCLUI :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- central;</li> <li>- interface de conexão entre máquinas e central;</li> <li>- cabos de ligação (hardware necessário para funcionamento);</li> </ul> <p>DIMENSÕES : 445x318x740 DIMENSÕES ENCASTRE : 390x315x673</p> <p>DISPÕE DE :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dispensador de moedas;</li> <li>- leitor de cartões para cartões de crédito;</li> <li>- sistema anti-vandalismo;</li> <li>- sistema de mensagens de utilizador em 5 idiomas;</li> </ul> <p><u><a href="#">ACEITA MOEDAS, NOTAS E CARTÕES DE CRÉDITO.</a></u></p>		<p>Moedeiros simples de uso externo para modelos SIDE BY SIDE</p> <p><b>INCLUI (1) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- validador de moedas (até 3 moedas) e também aceita fichas;</li> <li>- caixa externa de segurança;</li> <li>- cofre e chave;</li> </ul>	<p>Moedeiro duplo que dá para ligar a 2 máquinas e se instala numa parede ao lado das máquinas;</p> <p>DIMENSÕES DA CAIXA : 175x140x230</p> <p><b>INCLUI (2) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- validador de moedas (até 3 moedas) e também aceita fichas;</li> <li>- caixa de segurança;</li> <li>- cofre e chave;</li> <li>- cabos para ligação às máquinas, que fica encastrado na parede, conforme imagens;</li> </ul>	<p>(preço sob consulta)</p>
<p>VERSÃO DA CENTRAL COMPLETA PARA FUNCIONAR COM UM NÚMERO E MÁQUINAS ATÉ 6 UNIDADES</p>		<p>SISTEMA COMPLETO (1)</p>		<p>SISTEMA COMPLETO</p>
<p>VERSÃO DA CENTRAL COMPLETA PARA FUNCIONAR COM UM NÚMERO E MÁQUINAS ATÉ 12 UNIDADES</p>		<p>SISTEMA COMPLETO (2)</p>		<p>SISTEMA COMPLETO</p>
PREÇO SEM IVA	PREÇO SEM IVA	PREÇO SEM IVA	PREÇO SEM IVA	PREÇO SEM IVA
11.835,00 €	12.312,00 €	1.063,00 €	1.586,00 €	1.018,00 €

**BOMBA DE DOSEAMENTO AUTOMÁTICO DE DETERGENTE**



Doseador para máquinas de lavar roupa com 3 bombas para 20 litros por hora com colector incorporado





**IDEAIS PARA**  
 Hóteis  
 SPAS  
 Restaurantes  
 Parques de campismo  
 Lavandarias

MODELOS		MSWM8	MSWM10	MSWM13	MSWM17	MSWM23	MSWM33	MSWM55
CAPACIDADE		8 Kg	10 Kg	13 Kg	17 Kg	23 Kg	33 Kg	55 Kg
POTÊNCIA		6 Kw	6 Kw	6 Kw	12 Kw	12 Kw	18 Kw	30 Kw
VOLTAGEM		400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50
POTÊNCIA DO MOTOR		0,75 Kw	1.1 Kw	1,5 Kw	1,5 Kw	2,2 Kw	4,0 Kw	7,5 Kw
CONSUMO DE VAPOR		15 Kg/h	18 Kg/h	20 Kg/h	25 Kg/h	30 Kg/h	50 Kg/h	90 Kg/h
PRESSÃO DE VAPOR		1-3 Bar	1-3 Bar	1-3 Bar	1-3 Bar	1-3 Bar	1-3 Bar	1-3 Bar
FACTOR G		100	100	113	130	130	100	100
VELOCIDADE DO CESTO		580 r.p.m.	580 r.p.m.	580 r.p.m.	580 r.p.m.	580 r.p.m.	460 r.p.m.	425 r.p.m.
DIMENSÕES DO CESTO	∅ (mm)	530	530	600	700	700	900	1000
	profundidade (mm)	340	440	440	440	560	502	700
	volume (litros)	75	100	127	170	222	320	550
DIMENSÕES (LxPxA) mm		660x630x1200	660x800x1200	660x800x1200	860x1030x1310	860x1030x1310	1045x1115x1555	1530x1550x1620
PESO		137 Kg	161 Kg	201 Kg	312 Kg	400 Kg	690 Kg	1030 Kg
PREÇO SEM IVA		6.847,00 €	8.784,00 €	9.081,00 €	10.612,00 €	12.909,00 €	20.289,00 €	43.440,00 €



MODELOS		MSHS10	MSHS14
CAPACIDADE		10 Kg	14 Kg
POTÊNCIA		6 Kw	6 Kw
VOLTAGEM		400V/3N/50	400V/3N/50
POTÊNCIA DO MOTOR		1,5 Kw	2,2 Kw
CONSUMO DE VAPOR		18 Kg/h	20 Kg/h
PRESSÃO DE VAPOR		1-3 Bar	1-3 Bar
FACTOR G		297	320
VELOCIDADE DO CESTO		1000 r.p.m.	1000 r.p.m.
DIMENSÕES DO CESTO	∅ (mm)	530	620
	profundidade (mm)	440	440
	volume (litros)	100	136
DIMENSÕES (LxPxA) mm		730x840x1190	840x950x1130
PESO		260 Kg	300 Kg
PREÇO SEM IVA		<b>10.536,00 €</b>	<b>11.960,00 €</b>

**IDEAIS PARA**  
**Hóteis**  
**SPAS**  
**Restaurantes**  
**Parques de campismo**  
**Lavandarias**



MODELOS		MSHS18	MSHS23	MSHS33	MSHS42	MSHS60
CAPACIDADE		17 Kg	23 Kg	33 Kg	42 Kg	60 Kg
POTÊNCIA		12 Kw	12 Kw	18 Kw	27 Kw	36 Kw
VOLTAGEM		400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50
POTÊNCIA DO MOTOR		1,5 Kw	3,0 Kw	5,5 Kw	5,5 Kw	7,5 Kw
CONSUMO DE VAPOR		25 Kg/h	40 Kg/h	40 Kg/h	60 Kg/h	90 Kg/h
PRESSÃO DE VAPOR		1-3 Bar	3-6 Bar	3-6 Bar	3-6 Bar	3-6 Bar
FACTOR G		337	338	338	338	380
VELOCIDADE DO CESTO		1000 r.p.m.	1000 r.p.m.	860 r.p.m.	820 r.p.m.	800 r.p.m.
DIMENSÕES DO CESTO	∅ (mm)	700	710	900	900	1052
	profundidade (mm)	420	560	502	670	720
	volume (litros)	170	222	320	420	625
DIMENSÕES (LxPxA) mm		890x1100x1430	890x1100x1430	1100x1100x1600	1130x1330x1540	1530x1685x2017
PESO		410 Kg	567 Kg	806 Kg	940 Kg	1060 Kg
PREÇO SEM IVA		<b>14.083,00 €</b>	<b>17.574,00 €</b>	<b>25.668,00 €</b>	<b>34.061,00 €</b>	<b>47.048,00 €</b>



MODELO COM  
TEMPORIZADOR / TERMOREGULADOR  
MECÂNICO



MODELO  
MINI ECO Programador BASIC  
(sem inversor e controlo de humidade)

MODELOS		MS ECOSMART 16	MS ECOSMART 23	MS ECOSMART 30
CAPACIDADE		16 Kg	23 Kg	30 Kg
POTÊNCIA		11,4 Kw	17,10 Kw	28,5 Kw
VOLTAGEM		400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50
CONTROLADOR		mecânico ou programador BASIC	mecânico ou programador BASIC	mecânico ou programador BASIC
POTÊNCIA DO MOTOR	cesto	0,25 Kw	0,25 Kw	0,55 Kw
	ventilador	0,37 Kw	0,37 Kw	0,37 Kw
CONSUMO DE VAPOR		26 Kg/h	34 Kg/h	48 Kg/h
PRESSÃO DO VAPOR		5 Bar	5 Bar	5 Bar
VELOCIDADE DO CESTO		15-60 r.p.m.	15-60 r.p.m.	15-60 r.p.m.
DIMENSÕES DO CESTO	∅ (mm)	775	960	960
	profundidade (mm)	657	600	799
	volume (dm3)	305	438	578
DIMENSÕES (LxPxA) mm		824x1045x1567	1010x1106x1793	1010x1294x1793
PESO		200 Kg	260 Kg	285 Kg
PREÇO SEM IVA		<b>6.296,00 €</b>	<b>7.121,00 €</b>	<b>7.935,00 €</b>



CIRCUITO NORMAL  
E CIRCUITO FECHADO



TWIN



	CIRCUITO NORMAL					CIRCUITO FECHADO		TWIN	
	(sistema de secagem "soft & dry" que otimiza o consumo e diminui o tempo de secagem)					(sem condutas de exaustão de vapor ou chaminé)		(empilháveis)	
MODELOS	MSEDs16	MSEDs23	MSEDs30	MSEDs60	MSEDs80	MSEDs16 C.C.	MSEDs20 C.C.	MSEDs16 TWIN	
CAPACIDADE	16 Kg	23 Kg	30 Kg	60 Kg	80 Kg	16 Kg	20,7 Kg	16 Kg + 16 Kg	
POTÊNCIA	11,4 Kw	17,10 Kw	28,5 Kw	18 Kw + 18 Kw	18 Kw + 18 Kw	5,7 Kw + 3 Kw	5,7 Kw + 3 Kw	11,4 Kw x2	
VOLTAGEM	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	
POTÊNCIA DO MOTOR	cesto	0,37 Kw	0,37 Kw	0,55 Kw	0,55 Kw	0,55 Kw	0,25 Kw	0,25 Kw	1,1 Kw
	ventilador	0,37 Kw	0,37 Kw	0,37 Kw	0,75 Kw	1,1 Kw	0,37 Kw	0,37 Kw	0,37 Kw
CONSUMO DE VAPOR	26 Kg/h	34 Kg/h	48 Kg/h	96 Kg/h	130 Kg/h	26 Kg/h	26 Kg/h	26 Kg/h	
PRESSÃO DO VAPOR	5 Bar	5 Bar	5 Bar	5 Bar	5 Bar	5 Bar	5 Bar	5 Bar	
VELOCIDADE DO CESTO	15:-60 r.p.m.	15:-60 r.p.m.	15:-60 r.p.m.	25:-60 r.p.m.	25:-60 r.p.m.	15:-60 r.p.m.	15:-60 r.p.m.	15:-60 r.p.m.	
DIMENSÕES DO CESTO	diâmetro (mm)	770	960	960	1200	1200	770	850	770 x2
	profundidade (mm)	655	605	805	960	960	685	730	655 x2
	volume (dm3)	305	438	582	1085	1520	305	414	305 x2
DIMENSÕES (LxPxA) mm	840x1060x1550	1035x1110x1760	1030x1510x1760	1300x1740x2050	1520x1650x2300	840x1600x1550	930x1700x1650	840x1295x1950	
PESO	245 Kg	290 Kg	335 Kg	650 Kg	890 Kg	255 Kg	280 Kg	460 Kg	
PREÇO SEM IVA	7.048,00 €	8.778,00 €	10.866,00 €	20.540,00 €	25.202,00 €	23.224,00 €	24.390,00 €	15.289,00 €	



SECADOR

MÁQUINA DE LAVAR

MODELOS	MSCOMBY1016	MSCOMBY1616
CAPACIDADE DE LAVAGEM	10 Kg	16 kg
CAPACIDADE DO SECADOR	16 kg	16 kg
AQUECIMENTO ELÉCTRICO	6 Kw + 11 Kw	12 Kw + 11,4 Kw
AQUECIMENTO A GÁS - <i>Apenas Secador</i>	25 Kw	25 Kw
DIMENSÕES (LxPxA) mm	840x1420x2100	990x1420x2260
PESO	490 Kg	670 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>24.456,00 €</b>	<b>26.705,00 €</b>

**NOTA :**

O INOVADOR SISTEMA MODULAR **COMBY** É CONSTITUÍDO POR UMA MÁQUINA DE LAVAR DE ALTA CENTRIFUGAÇÃO E POR UM SECADOR EM TORRE, O QUE PERMITE OTIMIZAR O ESPAÇO DE UMA LAVÁNDARIA, REDUZINDO ASSIM A SUPERFÍCIE NECESSÁRIA E OS RESPECTIVOS CUSTOS DE GESTÃO ASSOCIADOS.





## ACESSÓRIOS




PRODUTO	PREÇO
MOEDEIRO DE 1 MOEDA	<b>609,00 €</b>
MOEDEIRO MULTI	<b>1.032,00 €</b>
CAIXA COM CHAVE	<b>249,00 €</b>

**NOTAS :**


- FUNCIONAM COM AS MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA DAS SÉRIE HS E WM;
- FUNCIONAM COM OS SECADORES DAS SÉRIES COMBY, TWIN, EDS, EDS.C.C. HS E WM;



**VISTA FRONTAL****VISTA POSTERIOR****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

TODOS OS PRINCIPAIS COMPONENTES DA MÁQUINA, TAIS COMO CESTO, TÚNEL DE SECAGEM, CONDENSADOR DE DESTILAÇÃO, SEPARADOR DE ÁGUA DE CONTATO E CARÇAÇAS DO FILTRO SÃO FEITAS EM AÇO INOXIDÁVEL;

- 2 TANQUES DE SOLVENTES AUTO-LIMPEZA;
- CONTROLE DO COMPUTADOR COM ACIONAMENTO MANUAL;
- DIMENSÕES COMPACTAS;
- ALIMENTAÇÃO TRIFÁSICA;
- GRANDE DISPLAY DE COMPUTADOR LOGICA;
- CIRCUITO FECHADO COM BOMBA DE CALOR, DE POUPANÇA DE ENERGIA;
- PORTA DE CARREGAMENTO COM ABERTURA DE 50 CM PARA FAVORECER O CARREGAMENTO;
- O SOLVENTE PROVENIENTE DO SEPARADOR PODE SER ENVIADO INDEPENDENTEMENTE PARA QUALQUER UM DOS TANQUES DE BASE;
- BANDEJA INTEGRAL DE SEGURANÇA DO SOLVENTE INSTALADA SOB OS TANQUES DE SOLVENTE E CONSTRUÍDA PARA ESTAR EM CONFORMIDADE COM OS REGULAMENTOS CE;
- 2 SISTEMAS ECONOMIZADORES DE ÁGUA :
  - UM SISTEMA PARA O CIRCUITO PARADO;
  - UM SISTEMA INDEPENDENTE PARA O GRUPO FRIGORÍFICO QUE SERVE O CICLO DE SECAGEM NO CIRCUITO FECHADO;
- TODAS AS PORTAS, SIFÃO E FILTRO DE AR ESTÃO PROTEGIDOS CONTRA ABERTURA ACIDENTAL;
- NÍVEL DE EMISSÃO ACÚSTICA INFERIOR A 70 DB;
- COMPRESSOR DE AR INCORPORADO;
- EMBALAGEM ESPECIAL DE MADEIRA;

**COMANDO**

MODELO	ECS10LX	
CAPACIDADE	10 Kg	
POTÊNCIA	15 Kw	
VOLTAGEM	400V/3N/50	
TAMBOR	volume	200 litros
	diâmetro	Ø 700 mm
	profundidade	500 mm
PESO	980 Kg	
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1450x1380x2045	
PREÇO SEM IVA	<b>46.250,00 €</b>	

NOTA :  
Sob consulta, temos disponíveis outros modelos com capacidades de carga e formatos diferentes (mais estreitas ou mais fundas);



**MODELO ST-BABY 17**

- CALDEIRA COM PEQUENO VAPOR ELÉCTRICO, ISOLADA TÉRMICAMENTE;
- CAPACIDADE DA CALDEIRA DE 1,8 LITROS;
- CALDEIRA EM ALUMÍNIO FUNDIDO;
- ALIMENTAÇÃO MANUAL DE ÁGUA;
- FUNCIONAMENTO COM ÁGUA POTÁVEL;
- CONTROLE AUTOMÁTICO DE PRESSÃO ATRAVÉS DO TERMOSTATO COM CONFIGURAÇÃO FIXA;

**MODELO ST-BABY 20**

- CAPACIDADE DA CALDEIRA DE 2 LITROS;
- ALIMENTAÇÃO MANUAL DE ÁGUA;
- COBERTURA E TAMPA DA CALDEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL;
- PRESSÃO DO VAPOR CONTROLADA AUTOMÁTICAMENTE ATRAVÉS DE INTERRUPTOR DE PRESSÃO DE VAPOR;

**MODELO ST-CA1**

- CALDEIRA COM FERRO, AMBOS COM VAPOR ELÉCTRICO EM AÇO INOXIDÁVEL;
- ALIMENTAÇÃO MANUAL DE ÁGUA;
- INDICADOR DO NÍVEL DE ÁGUA, ATRAVÉS DE LUZ DE AVISO, QUANDO A CALDEIRA ESTÁ VAZIA;
- RODÍZIOS DISPONÍVEIS, A PEDIDO;
- 3 DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA (válvula de segurança, termostato de emergência e pressostato);

MODELOS	ST-BABY 17	ST-BABY 20	ST-CA1
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
AQUECIMENTO DA CALDEIRA	1,0 Kw	1,0 Kw	1,45 Kw
AQUECIMENTO DO FERRO	0,800 Kw	0,800 Kw	0,800 Kw
CAPACIDADE DA CALDEIRA	1,80 litros	2 litros	5 litros
AUTONOMIA	2+3 h	4 h	5+6 h
PRESSÃO DO VAPOR	3 bar	2,5 bar	2,8 bar
OPCIONAL NÃO INCLUÍDO	trolley	-----	trolley
DIMENSÕES (LxPxA) mm	230x420x300	430x250x180	225x450x820
PESO	7,5 Kg	7 Kg	11 Kg
PREÇO SEM IVA	<b>775,00 €</b>	<b>781,00 €</b>	<b>975,00 €</b>
PREÇO DO TROLLEY SEM IVA	<b>191,00 €</b>	-----	<b>201,00 €</b>

**ST-SPEEDY/A + ST-BABY20**



- TÁBUA DE ENGOMAR, A VÁCUO, DOBRÁVEL;
- TAMPO MAXI AQUECIDO ELÉTRICAMENTE E A VÁCUO;
- UNIDADE DE SUÇÃO EMBUTIDA E CONTROLADA POR PEDAL;
- AJUSTÁVEL EM ALTURA;

ST-BABY 20  
(características técnicas na página 540)


ST-SPEEDY/A

**ST-SEDS/C**




- TÁBUA DE ENGOMAR COM TAMPO UNIVERSAL E AQUECIDO ELÉTRICAMENTE;
- VERSÃO COM CALDEIRA ELÉTRICA A VAPOR INCORPORADA, COM BOMBA DE ÁGUA, TANQUE DE ÁGUA E FERRO A VAPOR ELÉTRICO;
- ASPIRADOR INCORPORADO E CONTROLADO POR UM PEDAL;
- TEMPERATURA AJUSTÁVEL ATRAVÉS DO TERMOSTATO;
- PEDAIS EM AMBOS OS LADOS DA MÁQUINA;
- NÃO INCLUÍDO O BRAÇO PASSA MANGAS;


**ST-T**



**MODELO ST-TGAS**  
(tamanho standard)




**MODELO ST-TGAS/MAXI**




- TÁBUA DE ENGOMAR COM TAMPO UNIVERSAL E AQUECIDO ELÉTRICAMENTE;
- TEMPERATURA AJUSTÁVEL;
- INCORPORADA CALDEIRA A VAPOR ELÉTRICA;
- ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA AUTOMÁTICA;
- DISPONÍVEL NO TAMANHO STANDARD E MAXI;
- NÃO INCLUÍDO O BRAÇO PASSA MANGAS;


**ST-TRA**



**MODELO ST-TRAG**  
(tamanho standard)



**MODELO ST-TRAG/MAXI**



- TÁBUA DE ENGOMAR COM TAMPO UNIVERSAL, RECTÂNGULAR E AQUECIDO ELÉTRICAMENTE;
- TEMPERATURA DA TÁBUA AJUSTÁVEL ATRAVÉS DO TERMOSTATO;
- INCORPORADO UM ÚNICO ASPIRADOR DE PÓ;
- INCLUÍDO CONJUNTO DE FERRO A VAPOR PARA VERSÃO A CALDEIRA;
- DISPONÍVEL NO TAMANHO STANDARD E MAXI;
- PEDAIS EM AMBOS OS LADOS DA MESA;

MODELOS	ST-SPEEDY/A	ST-SPEEDY/A + ST-BABY 20 (conjunto)	ST-SEDS/C	ST-T		ST-TRA	
				GAS	GAS/MAXI	G	G/MAXI
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50
POTÊNCIA	-----	-----	1,45 Kw	4,8 Kw	4,8 Kw	4,8 Kw	4,8 Kw
MOTOR DE SUÇÃO	0,100 Kw	0,100 Kw	0,130 Kw	0,45 Kw	0,45 Kw	0,45 Kw	0,45 Kw
PRESSÃO DO VAPOR	-----	-----	2,8 bar				
CAPACIDADE DA CALDEIRA	-----	-----	4 litros	5 litros	5 litros	5 litros	5 litros
ENTRADA DE ÁGUA	-----	-----	manual	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
DIMENSÕES DO TAMPO (mm)	1250x400	1250x400	1100x380x270	1200x400x250	1300x500x250	1300x800	1600x800
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1520x410x920	1520x410x922	1380x380x930	1550x580x950	1650x680x950	1300x840x920	1600x840x920
PESO	22 Kg	22 Kg	43 Kg	87 Kg	94 Kg	132 Kg	142 Kg
PREÇO SEM IVA	875,00 €	1.443,00 €	2.198,00 €	3.754,00 €	3.889,00 €	5.034,00 €	5.513,00 €
PREÇO BRAÇO * SEM IVA	-----	-----	310,00 €	495,00 €	-----	495,00 €	495,00 €

NOTA : Outros acessórios e modelos disponíveis sob consulta.  
\* BRAÇO PASSA MANGAS