



LAVANDARIA



MODELO GIANT (LAVAR)



MODELO TITAN (LAVAR)



MODELO GIANT (SECAR)


		MÁQUINAS PARA LAVAR			MÁQUINAS PARA SECAR	
MODELOS		GIANT		TITAN	GIANT	
		SIDE BY SIDE	EMPILHÁVEL	SIDE BY SIDE	SIDE BY SIDE	EMPILHÁVEL
POTÊNCIA		3,6-3,8 Kw	3,6-3,8 Kw	3,2-3,8 Kw	3,6-3,8 Kw	3,6-3,8 Kw
VOLTAGEM		230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
CAPACIDADE		11 Kg	11 Kg	15 Kg	11 kg	11 kg
FUNCIONAMENTO		eléctrico	eléctrico	eléctrico	eléctrico	eléctrico
VELOCIDADE	lavagem	40-50 r.p.m.	40-50 r.p.m.	46 r.p.m.	-----	-----
	centrifugação	1150 r.p.m.	1150 r.p.m.	980 r.p.m.	-----	-----
	factor g	413 G	413 G	327 G	-----	-----
TAMBOR	volume	102,8 litros	102,8 litros	147 litros	207 litros	207 litros
	diâmetro	560 mm	560 mm	610,8 mm	663 mm	663 mm
	profundidade	419,3 mm	419,3 mm	518,1 mm	570,6 mm	570,6 mm
SECAGEM		-----	-----	-----	ventilada	ventilada
FLUXO DE AR		-----	-----	-----	160 CFM	160 CFM
DURAÇÃO DO PROGRAMA (pré definido)		personalizado	personalizado	personalizado	50 minutos	50 minutos
CONSUMO DE ÁGUA		45,5 litros	45,5 litros	47 litros	45,5 litros	45,5 litros
NÍVEL DE RUÍDO		>62 db	>62 db	>62 db	-----	-----
DIMENSÕES (LxPxA) mm		686x767x983	686x767x983	737x814x1036	686x767x983	686x767x983
PESO		87 Kg	87 Kg	100 Kg	59 Kg	59 Kg
PREÇO SEM IVA		4.007,00 €	4.084,00 €	6.791,00 €	2.612,00 €	2.650,00 €



FLEXIBILIDADE NA INSTALAÇÃO



PORTA REVERSÍVEL



CENTRAL DE PAGAMENTOS		MOEDEIRO SIMPLES	MOEDEIRO DUPLO	FICHAS
 INCLUI : - central; - interface de conexão entre máquinas e central; - cabos de ligação (hardware necessário para funcionamento); DIMENSÕES : 445x318x740 DIMENSÕES ENCASTRE : 390x315x673 DISPÕE DE : - dispensador de moedas; - leitor de cartões para cartões de crédito; - sistema anti-vandalismo; - sistema de mensagens de utilizador em 5 idiomas; <u>ACEITA MOEDAS, NOTAS E CARTÕES DE CRÉDITO;</u>		 Moedeiros simples de uso externo para modelos SIDE BY SIDE INCLUI (1) : - validador de moedas (até 3 moedas) e também aceita fichas; - caixa externa de segurança; - cofre e chave 	 Moedeiro duplo que dá para ligar a 2 máquinas e se instala numa parede ao lado das máquinas; DIMENSÕES DA CAIXA : 175x140x230 INCLUI (2) : - validador de moedas (até 3 moedas) e também aceita fichas; - caixa de segurança; - cofre e chave - cabos para ligação às máquinas, que fica encastrado na parede, conforme imagens; 	 (preço sob consulta) BOMBA DE DOSEAMENTO AUTOMÁTICO DE DETERGENTE  Doseador para máquinas de lavar roupa com 3 bombas para 20 litros por hora com colector incorporado
VERSÃO DA CENTRAL COMPLETA PARA FUNCIONAR COM UM NÚMERO E MÁQUINAS ATÉ 6 UNIDADES	VERSÃO DA CENTRAL COMPLETA PARA FUNCIONAR COM UM NÚMERO E MÁQUINAS ATÉ 12 UNIDADES	SISTEMA COMPLETO (1)	SISTEMA COMPLETO (2)	SISTEMA COMPLETO
PREÇO SEM IVA	PREÇO SEM IVA	PREÇO SEM IVA	PREÇO SEM IVA	PREÇO SEM IVA
10.043,00 €	10.960,00 €	870,00 €	1.450,00 €	924,00 €




TODAS AS MÁQUINAS DA SÉRIE MSWM ESTÃO EQUIPADAS COM :

- 100 PROGRAMAS DE LAVAGEM, TOTALMENTE PERSONALIZÁVEIS;
- CONTROLE TOTAL DAS BOMBAS DE SABÃO;
- CRIAÇÃO DE PROGRAMAS COM UMA SÓ TECLA;
- GESTÃO DA VELOCIDADE, ROTAÇÃO E PAUSA DO CESTO;
- GESTÃO DO NÍVEL DE ÁGUA EM cm, COM CONTADOR DE LITROS;
- GESTÃO INTELIGENTE DO DESEQUÍLBIO;
- SEM NECESSIDADE DE FIXAÇÃO NO CHÃO;
- VERSÃO ELÉCTRICA OU A GÁS;



TRADIÇÃO E INOVAÇÃO, FAZEM DAS MÁQUINAS PARA LAVAR ROUPA DA SÉRIE **MSWM**, A PERFEITA COMBINAÇÃO DE FORÇA E VERSATILIDADE.

MANUTENÇÃO REDUZIDA, POTÊNCIA A BAIXA VELOCIDADE E ALTO DESEMPENHO CENTRÍFUGO, TORNAM ESTAS MÁQUINAS A SOLUÇÃO IDEAL PARA AS LAVANDARIAS INDUSTRIAIS

MODELOS		MSWM8	MSWM11	MSWM13	MSWM17	MSWM23	MSWM33	MSWM60
CAPACIDADE		8 Kg	11 Kg	12 Kg	17 Kg	23 Kg	30 Kg	55 Kg
POTÊNCIA		6 Kw	6 Kw	6 Kw	12 Kw	12 Kw	18 Kw	30 Kw
VOLTAGEM		400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50
POTÊNCIA DO MOTOR		0,55 kw	0,75 kw	1,1 kw	1,5 kw	2,2 kw	4,0 kw	75 kw
POTÊNCIA TOTAL		10-17 amp.	10-17 amp.	10-17 amp.	15-20 amp.	15-20 amp.	30-50 amp.	45-65 amp.
FACTOR G		74	74	76	79	79	76	72
VELOCIDADE DO CESTO		580 r.p.m.	580 r.p.m.	580 r.p.m.	550 r.p.m.	550 r.p.m.	520 r.p.m.	500 r.p.m.
DIMENSÕES DO CESTO	ø (mm)	530	530	600	700	700	900	1000
	profundidade (mm)	340	440	440	420	560	480	700
	volume (dm3)	75	105	120	162	215	305	550
DIMENSÕES (LxPxA) mm		660x630x1040	660x800x1024	660x800x1034	855x1035x1320	855x1035x1320	1130x1130x1515	1530x1550x1620
PESO		137 Kg	161 Kg	201 Kg	312 Kg	400 Kg	690 Kg	1030 Kg
PREÇO SEM IVA		6.853,00 €	8.789,00 €	9.082,00 €	10.605,00 €	12.906,00 €	20.294,00 €	43.437,00 €



MODELOS	MSHS10	MSHS13
CAPACIDADE	10 Kg	12 Kg
POTÊNCIA	6 Kw	6 Kw
VOLTAGEM	400V/3N/50	400V/3N/50
POTÊNCIA DO MOTOR	1,5 kw	1,85 kw
POTÊNCIA TOTAL	10-17 amp.	10-17 amp.
FACTOR G	297	320
VELOCIDADE DO CESTO	1000 r.p.m.	1000 r.p.m.
DIMENSÕES DO CESTO	ø (mm)	530
	profundidade (mm)	440
	volume (dm3)	105
DIMENSÕES (LxPxA) mm	750x840x1040	840x840x1100
PESO	200 Kg	220 Kg
PREÇO SEM IVA	10.536,00 €	11.953,00 €

TODAS AS MÁQUINAS DA SÉRIE MSHS ESTÃO EQUIPADAS COM :

- 100 PROGRAMAS DE LAVAGEM, TOTALMENTE PERSONALIZÁVEIS;
- CONTROLE TOTAL DAS BOMBAS DE SABÃO;
- CRIAÇÃO DE PROGRAMAS COM UMA SÓ TECLA;
- GESTÃO DA VELOCIDADE, ROTAÇÃO E PAUSA DO CESTO;
- GESTÃO DO NÍVEL DE ÁGUA EM cm, COM CONTADOR DE LITROS;
- GESTÃO INTELIGENTE DO DESEQUILÍBRIO;
- AQUECIMENTO ELÉCTRICO;
- AQUECIMENTO A VAPOR (directo ou indirecto);
- SEM NECESSIDADE DE FIXAÇÃO NO CHÃO;
- VERSÃO ELÉCTRICA OU A GÁS;



AS MÁQUINAS PARA LAVAR ROUPA DA SÉRIE MSHS, FORAM PROJECTADAS PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DE VIABILIDADE E DINAMISMO DE TODAS AS LAVANDARIAS, QUER DAS LAVANDARIAS PROFissionais QUER DAS LAVANDARIAS INDUSTRIAIS, ATÉ MESMO DAS LAVANDARIAS MODERNAS DE SELF-SERVICE.

MODELOS	MSHS17	MSHS23	MSHS28	MSHS33	MSHS42	MSHS60
CAPACIDADE	16 Kg	20 Kg	25 Kg	30 Kg	42 Kg	55 Kg
POTÊNCIA	12 Kw	12 Kw	12 Kw	18 Kw	27 Kw	36 Kw
VOLTAGEM	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50
POTÊNCIA DO MOTOR	2,2 kw	3,0 kw	4,0 kw	4,0 kw	4,0 kw	7,5 kw
POTÊNCIA TOTAL	15-20 amp.	20-35 amp.	20-35 amp.	30-50 amp.	30-50 amp.	45-65 amp.
FACTOR G	337	338	338	338	338	380
VELOCIDADE DO CESTO	960 r.p.m.	860 r.p.m.	860 r.p.m.	860 r.p.m.	820 r.p.m.	800 r.p.m.
DIMENSÕES DO CESTO	ø (mm)	700	700	900	900	1000
	profundidade (mm)	420	520	420	480	700
	volume (dm3)	161	200	267	305	550
DIMENSÕES (LxPxA) mm	930x1020x1430	910x1170x1425	1130x1130x1515	1130x1130x1515	1300x1330x1034	1530x1550x1620
PESO	352 Kg	567 Kg	798 Kg	806 Kg	940 Kg	1060 Kg
PREÇO SEM IVA	14.081,00 €	17.574,00 €	23.951,00 €	34.934,00 €	43.333,00 €	46.637,00 €



CONTROLADORES

A linha **ECO SMART** está disponível à escolha com dois controladores diferentes com o mesmo custo :

TEMPORIZADOR /
TERMOREGULADOR MECÂNICO



MINI ECO
Programador BASIC
(sem inversor e
controlo de humidade)



A linha **ECO SMART** está disponível apenas na versão
OPL (SEM MOEDA).

A EFICIÊNCIA E A ECONOMIA DE ENERGIA ASSOCIADAS AO SISTEMA DE SECAGEM EXISTENTE
PERMITE OTIMIZAR O CONSUMO, REDUZINDO O TEMPO DE SECAGEM E RESPEITANDO OS
TECIDOS MAIS DELICADOS.

DISPONÍVEL NA VERSÃO ELÉCTRICA E GÁS (versão VAPOR com preços cob consulta);

TAMBOR EM AÇO INOXIDÁVEL;
COMPUTADOR TOTALMENTE PROGRAMÁVEL OU EQUIPADO COM PROGRAMADOR
ELECTROMECHANICO;

FUNCIONA COM QUALQUER TIPO DE CAIXA DE DINHEIRO CENTRALIZADA OU COM OUTRO TIPO
DE MECANISMO DE MOEDA PARA LAVANDARIAS SELF-SERVICE;

MANUTENÇÃO REDUZIDA E FÁCIL LIMPEZA DO FILTRO;



MODELOS		MSECOSMART 16	MSECOSMART 23	MSECOSMART 30
CAPACIDADE		16 Kg	23 Kg	30 Kg
POTÊNCIA		11,4 Kw	17,10 Kw	22,8 Kw
VOLTAGEM		400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50
POTÊNCIA DO MOTOR		0,37 Kw	0,37 Kw	0,55 Kw
POTÊNCIA DO MOTOR DO CESTO		0,25 Kw	0,37 Kw	0,37 Kw
POTÊNCIA TOTAL		10-14 amp.	15-20 amp.	18-24 amp.
CONSUMO DO GÁS		25 Kw	25 Kw	25 Kw
VELOCIDADE DO CESTO		15-60 r.p.m.	15-60 r.p.m.	15-60 r.p.m.
DIMENSÕES DO CESTO	ø (mm)	770	960	960
	profundidade (mm)	655	605	805
	volume (dm3)	305	438	582
DIMENSÕES (LxPxA) mm		824x1045x1567	1030x1010x1760	1030x1210x1760
PESO		200 Kg	260 Kg	285 Kg
PREÇO SEM IVA		6.166,00 €	6.959,00 €	7.753,00 €





NORMAL E
CIRCUITO FECHADO



TWIN

TODOS OS SECADORES DA SÉRIE MSEDs ESTÃO EQUIPADOS COM :

- AQUECIMENTO ELÉCTRICO – GÁS/ELÉCTRICO;
- CIRCUITO FECHADO A VAPOR;
- CESTO EM AÇO INOXIDÁVEL;
- 1 INVERSOR PARA ACIONAR O CESTO DO MOTOR
- 1 INVERSOR PARA O MOTOR DO VENTILADOR;
- MANUTENÇÃO REDUZIDA E FÁCIL LIMPEZA DO FILTRO DE LINHA;
- POSSIBILIDADE DE MONITORIZAR A PORCENTAGEM DA HUMIDADE;



NORMAL

A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, ASSOCIADA AO SISTEMA DE SECAGEM "SOFT & DRY SYSTEM",
~OTIMIZAM O CONSUMO E DIMINUEM O TEMPO DE SECAGEM, ATÉ NOS TECIDOS MAIS DELICADOS.

CIRCUITO FECHADO

- PROJECTADOS PARA ATENDEREM AOS MAIS RIGOROSOS REQUISITOS REGULAMENTARES NO QUE DIZ RESPEITO ÀS LEIS AMBIENTAIS, CARACTERIZAM-SE PELA AUSÊNCIA DE EMISSÕES NA ATMOSFERA.

- SEM NECESSIDADE DE CONDUTAS DE EXAUSTÃO DE VAPOR, CRIA ASSIM A AUSÊNCIA DE UMA CHAMINÉ, TORNANDO ESTAS MÁQUINAS IDEAIS PARA QUALQUER ESPAÇO COM RESTRIÇÕES.



TWIN

- SECADORES ROTATIVOS, EMPILHÁVEIS, CONCEBIDOS PARA OTIMIZAREM ESPAÇO E SECAREM ATÉ 40 KG DE ROUPA NUM ESPAÇO PEQUENO.

- SISTEMA DE SECAGEM QUE PERMITE, UMA MELHOR E MAIS RÁPIDA SECAGEM MESMO NAS PEÇAS MAIS DELICADAS.

- PODEM SER CONTROLADOS COM QUALQUER TIPO DE COMANDO CENTRAL OU ATRAVÉS DA INTRODUÇÃO DE MOEDAS.

- TODOS OS SECADORES ESTÃO EQUIPADOS COM UM COMPUTADOR TOTALMENTE PROGRAMÁVEL PELO CLIENTE.

NORMAL						CIRCUITO FECHADO		TWIN
MODELOS	MSEDs16	MSEDs23	MSEDs30	MSEDs55	MSEDs75	MSEDs16 C.C.	MSEDs20 C.C.	MSEDs16 TWIN
CAPACIDADE	16 Kg	23 Kg	30 Kg	55 Kg	75 Kg	16 Kg	20,7 Kg	16+16 Kg
POTÊNCIA	5,9 + 3 Kw	6 + 6 Kw	9 + 6 Kw	18 + 18 Kw	18 + 18 Kw	5,7 + 3 Kw	5,7 + 3 Kw	8.9 Kw x2
VOLTAGEM	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50
POTÊNCIA DO MOTOR	0,25 kw	0,37 kw	0,37 kw	0,55 kw	1,1 kw	0,25 kw	0,25 kw	0,37 kw
POTÊNCIA DO MOTOR DO VENTILADOR	0,37 kw	0,37 kw	0,55 kw	0,75 kw	1,1 kw	0,37 kw	0,37 kw	-----
POTÊNCIA TOTAL	10-14 amp.	15-20 amp.	18-24 amp.	-----	-----	10-14 amp.	10-14 amp.	20-28 amp.
VELOCIDADE DO CESTO	15:-60 r.p.m.	15:-60 r.p.m.	15:-60 r.p.m.	25:-60 r.p.m.	25:-60 r.p.m.	15:-60 r.p.m.	15:-60 r.p.m.	15-16 r.p.m.
DIMENSÕES DO CESTO	ø (mm)	770	960	960	1200	770	850	770 x2
	profundidade (mm)	655	605	805	960	685	730	655 x2
	volume (dm3)	305	438	582	1085	305	414	305 x2
DIMENSÕES (LxPxA) mm	840x1010x1550	1030x1010x1760	1030x1210x1760	1300x1440x2050	1520x1440x2300	840x1010x1550	930x1080x1650	840x1010x2300
PESO	245 Kg	290 Kg	335 Kg	650 Kg	890 Kg	255 Kg	280 Kg	460 Kg
PREÇO SEM IVA	7.475,00 €	9.327,00 €	11.532,00 €	21.866,00 €	26.389,00 €	22.223,00 €	23.601,00 €	14.890,00 €



SECADORES :

- SÉRIE MSEDs 10/16/20 Kg
- SÉRIE MSEDs C.C. (circuito fechado) 16/20 Kg

MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA :

- SÉRIE MSHS 8/10/13/17 Kg
- SÉRIE MSWM 8/11/13 Kg



MODELOS	MSCOMBY1016	MSCOMBY1616
CAPACIDADE DE LAVAGEM	10 Kg	17 Kg
CAPACIDADE DO SECADOR	16 kg	16 kg
AQUECIMENTO ELÉCTRICO	6 kw + 11 kw	12 Kw + 11,4 Kw
AQUECIMENTO A GÁS - <i>Apenas Secador</i>	25 kw	25 kw
DIMENSÕES (LxPxA) mm	840x1010x1515	890x1233x2263
PESO	490 Kg	720 Kg
PREÇO SEM IVA	23.375,00 €	25.560,00 €


CARACTERÍSTICAS

O INOVADOR SISTEMA MODULAR **COMBY**, CONSTITUÍDO POR MÁQUINA DE LAVAR DE ALTA CENTRIFUGAÇÃO E SECADOR EM TORRE, PERMITE OTIMIZAR O ESPAÇO DE UMA LAVANDARIA, REDUZINDO ASSIM A SUPERFÍCIE NECESSÁRIA E OS RESPECTIVOS CUSTOS DE GESTÃO INERENTES.

ALÉM DISSO, ESTE SISTEMA OFERECE AO CLIENTE A POSSIBILIDADE DE SATISFAZER AS SUAS NECESSIDADES ESPECÍFICAS, PERMITINDO COMBINAR DIFERENTES CAPACIDADES DE CARGA E DIFERENTES CAPACIDADES DE SECAGEM.



ACESSÓRIOS



PRODUTO	PREÇO
MOEDEIRO DE 1 MOEDA	643,00 €
MOEDEIRO MULTI	1.092,00 €
CAIXA COM CHAVE	268,00 €

NOTAS :

- FUNCIONAM COM AS MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA DAS SÉRIE HS E WM;
- FUNCIONAM COM OS SECADORES DAS SÉRIES COMBY, TWIN, EDS, EDS.C.C. HS E WM;



VISTA FRONTAL**VISTA POSTERIOR****CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

TODOS OS PRINCIPAIS COMPONENTES DA MÁQUINA, TAIS COMO CESTO, TÚNEL DE SECAGEM, CONDENSADOR DE DESTILAÇÃO, SEPARADOR DE ÁGUA DE CONTATO E CARÇAS DO FILTRO SÃO FEITAS EM AÇO INOXIDÁVEL;

- 2 TANQUES DE SOLVENTES AUTO-LIMPEZA;
- CONTROLE DO COMPUTADOR COM ACIONAMENTO MANUAL;
- DIMENSÕES COMPACTAS;
- ALIMENTAÇÃO TRIFÁSICA;
- GRANDE DISPLAY DE COMPUTADOR LOGICA;
- CIRCUITO FECHADO COM BOMBA DE CALOR, DE POUPANÇA DE ENERGIA;
- PORTA DE CARREGAMENTO COM ABERTURA DE 50 CM PARA FAVORECER O CARREGAMENTO;
- O SOLVENTE PROVENIENTE DO SEPARADOR PODE SER ENVIADO INDEPENDENTEMENTE PARA QUALQUER UM DOS TANQUES DE BASE;
- BANDEJA INTEGRAL DE SEGURANÇA DO SOLVENTE INSTALADA SOB OS TANQUES DE SOLVENTE E CONSTRUÍDA PARA ESTAR EM CONFORMIDADE COM OS REGULAMENTOS CE;
- 2 SISTEMAS ECONOMIZADORES DE ÁGUA :
 - UM SISTEMA PARA O CIRCUITO PARADO;
 - UM SISTEMA INDEPENDENTE PARA O GRUPO FRIGORÍFICO QUE SERVE O CICLO DE SECAGEM NO CIRCUITO FECHADO;
- TODAS AS PORTAS, SIFÃO E FILTRO DE AR ESTÃO PROTEGIDOS CONTRA ABERTURA ACIDENTAL;
- NÍVEL DE EMISSÃO ACÚSTICA INFERIOR A 70 DB;
- COMPRESSOR DE AR INCORPORADO;
- EMBALAGEM ESPECIAL DE MADEIRA;

COMANDO

MODELO		ECS10LX
CAPACIDADE		10 Kg
POTÊNCIA		15 Kw
VOLTAGEM		400V/3N/50
TAMBOR	volume	200 litros
	diâmetro	Ø 700 mm
	profundidade	500 mm
PESO		980 Kg
DIMENSÕES (LxPxA) mm		1450x1380x2045
PREÇO SEM IVA		46.250,00 €

NOTA :

Sob consulta, temos disponíveis outros modelos com capacidades de carga e formatos diferentes (mais estreitas ou mais fundas);



MODELO ST-BABY 17

- CALDEIRA COM PEQUENO VAPOR ELÉCTRICO, ISOLADA TÉRMICAMENTE;
- CAPACIDADE DA CALDEIRA DE 1,8 LITROS;
- CALDEIRA EM ALUMÍNIO FUNDIDO;
- ALIMENTAÇÃO MANUAL DE ÁGUA;
- FUNCIONAMENTO COM ÁGUA POTÁVEL;
- CONTROLE AUTOMÁTICO DE PRESSÃO ATRAVÉS DO TERMOSTATO COM CONFIGURAÇÃO FIXA;

MODELO ST-BABY 20

- CAPACIDADE DA CALDEIRA DE 2 LITROS;
- ALIMENTAÇÃO MANUAL DE ÁGUA;
- COBERTURA E TAMPA DA CALDEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL;
- PRESSÃO DO VAPOR CONTROLADA AUTOMATICAMENTE ATRAVÉS DE INTERRUPTOR DE PRESSÃO DE VAPOR;

MODELO ST-CA1

- CALDEIRA COM FERRO, AMBOS COM VAPOR ELÉCTRICO EM AÇO INOXIDÁVEL;
- ALIMENTAÇÃO MANUAL DE ÁGUA;
- INDICADOR DO NÍVEL DE ÁGUA, ATRAVÉS DE LUZ DE AVISO, QUANDO A CALDEIRA ESTÁ VAZIA;
- RODÍZIOS DISPONÍVEIS, A PEDIDO;
- 3 DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA (válvula de segurança, termostato de emergência e pressostato);

MODELOS	ST-BABY 17	ST-BABY 20	ST-CA1
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50
AQUECIMENTO DA CALDEIRA	1,0 Kw	1,0 Kw	1,45 Kw
AQUECIMENTO DO FERRO	0,800 Kw	0,800 Kw	0,800 Kw
CAPACIDADE DA CALDEIRA	1,80 litros	2 litros	5 litros
AUTONOMIA	2+3 h	4 h	5+6 h
PRESSÃO DO VAPOR	3 bar	2,5 bar	2,8 bar
OPCIONAL NÃO INCLUÍDO	trolley	-----	trolley
DIMENSÕES (LxPxA) mm	230x420x300	430x250x180	225x450x820
PESO	7,5 Kg	7 Kg	11 Kg
PREÇO SEM IVA	775,00 €	781,00 €	975,00 €
PREÇO DO TROLLEY SEM IVA	191,00 €	-----	201,00 €


ST-SPEEDY/A + ST-BABY20



ST-SEDS/C




ST-T



- TÁBUA DE ENGOMAR COM TAMPO UNIVERSAL E AQUECIDO ELÉTRICAMENTE;
- TEMPERATURA AJUSTÁVEL;
- INCORPORADA CALDEIRA A VAPOR ELÉTRICA;
- ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA AUTOMÁTICA;
- DISPONÍVEL NO TAMANHO STANDARD E MAXI;
- NÃO INCLUIDO O BRAÇO PASSA MANGAS;

ST-TRA



- TÁBUA DE ENGOMAR COM TAMPO UNIVERSAL, RECTÂNGULAR E AQUECIDO ELÉTRICAMENTE;
- TEMPERATURA DA TÁBUA AJUSTÁVEL ATRAVÉS DO TERMOSTATO;
- INCORPORADO UM ÚNICO ASPIRADOR DE PÓ;
- INCLUIDO CONJUNTO DE FERRO A VAPOR PARA VERSÃO A CALDEIRA;
- DISPONÍVEL NO TAMANHO STANDARD E MAXI;
- PEDAIS EM AMBOS OS LADOS DA MESA;

MODELOS	ST-SPEEDY/A	ST-SPEEDY/A + ST-BABY 20 (conjunto)	ST-SEDS/C	ST-T		ST-TRA	
				GAS	GAS/MAXI	G	G/MAXI
VOLTAGEM	230V/1N/50	230V/1N/50	230V/1N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50	400V/3N/50
POTÊNCIA	-----	-----	1,45 Kw	4,8 Kw	4,8 Kw	4,8 Kw	4,8 Kw
MOTOR DE SUÇÃO	0,100 Kw	0,100 Kw	0,130 Kw	0,45 Kw	0,45 Kw	0,45 Kw	0,45 Kw
PRESSÃO DO VAPOR	-----	-----	2,8 bar	2,8 bar	2,8 bar	2,8 bar	2,8 bar
CAPACIDADE DA CALDEIRA	-----	-----	4 litros	5 litros	5 litros	5 litros	5 litros
ENTRADA DE ÁGUA	-----	-----	manual	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
DIMENSÕES DO TAMPO (mm)	1250x400	1250x400	1100x380x270	1200x400x250	1300x500x250	1300x800	1600x800
DIMENSÕES (LxPxA) mm	1520x410x920	1520x410x922	1380x380x930	1550x580x950	1650x680x950	1300x840x920	1600x840x920
PESO	22 Kg	22 Kg	43 Kg	87 Kg	94 Kg	132 Kg	142 Kg
PREÇO SEM IVA	875,00 €	1.443,00 €	2.198,00 €	3.754,00 €	3.889,00 €	5.034,00 €	5.513,00 €
PREÇO BRAÇO * SEM IVA	-----	-----	310,00 €	495,00 €	-----	495,00 €	495,00 €

NOTA : Outros acessórios e modelos disponíveis sob consulta.
* BRAÇO PASSA MANGAS